

# EESTI FLOORA REGISTRID



**EESTI FLOORA  
REGISTRID**

ИНСТИТУТ ЗООЛОГИИ И БОТАНИКИ



# ФЛОРА ЭСТОНИИ УКАЗАТЕЛИ

СОСТАВИТЕЛИ  
ВИЛМА КУУСК И ТООМАС КУКК

ТАРТУ · 1998

ZOOLOOGIA JA BOTAANIKA INSTITUUT



# EESTI FLOORA REGISTRID

KOOSTANUD JA TOIMETANUD  
VILMA KUUSK JA TOOMAS KUKK

TARTU · 1998

Koostanud ja toimetanud: VILMA KUUSK  
TOOMAS KUKK

ISBN 9985-9081-2-0

© Zooloogia ja Botaanika Instituut, 1998

AS ATLEX  
Vasara 50, EE2400 Tartu  
Tel 27 473 642

## **SISUKORD**

<b>EESSÖNA .....</b>	<b>6</b>
<b>LADINAKEELSETE TAIMENIMEDE REGISTER .....</b>	<b>7</b>
<b>EESTIKEELSETE TAIMENIMEDE REGISTER .....</b>	<b>84</b>
<b>АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ .....</b>	<b>119</b>

## **EESSÖNA**

“Eesti floora registrid” sisaldb 11-köitelises koguteoses “Eesti NSV floora” (1953-1984) käsitletud taksonite ladina-, eesti- ja venekeelse koondnimestiku. Registrites kajastuvad hõimkonnad, klassid, seltsid, sugukonnad, perekonnad, liigid ja alamliigid, erandjuhtudel ka varieteedit või mõni muu kategooria, eriti kui neil on olemas eestikeelne nimetus.

Registrites sisalduvad ka kõik võõrliigid, mida on ainult mainitud või lühidalt kirjeldatud näiteks sugukonna- või perekonna üldiseloomustuses. Neis leiduvad ka viited lehekülgdedele, kus liiki käsitletakse seoses teiste liikidega (nt. väline sarnasus, parasitism jne.). Tuleb aga arvestada, et taksonit võidi mainida ladina- ja/või eesti keeles, seetõttu tuleb vastavaid lehekülgja otsida mõlemast registrist.

Käesolev raamat pole olemuselt täienduskööide – siin kajastub üksnes tolleaegne taksonoomiline käsitlus, mis maksis vastava köite kirjutamise ajal. Vahepealseid süstemaatika muutusi peaks väljendama täienduskööide, mille koostamine jäab aga edaspidiseks.

Ladinakeelne register on koostatud valikuliselt, jätkes kõrvale kõik eespool nimetamata liigist kõrgemad (triibused, sektsoonid jne.) ning liigisisesed ühikud (enamik varieteete, vormid, tähtede ja numbritega tähistatud taksonid jne.). Loobutud on isikunimest teletatud liigiepiteetide kirjutamisest suure algustähega. Mõnel juhul parandati ilmseid trükkivigu. Register ei sisalda resüimeedes leiduvaid ladinakeelseid nimetusi.

Taksonite autorite nimed on mõnevõrra ühtlustatud, sest eri köidetes on neid lühendatud mitmeti. Ühtlustati ka juhud, kui samale taksonile oli märgitud köite piires (eriti 7. kd.) või erinevates köidetes eri autorid. Autorinimi “Juxip” asendati kõikjal õige nimekujuga “Üksip”.

Eestikeelsed perekonnanimed on registris kõikjal ainsuses – 1. ja 2. köite 1. trükis, samuti 3. ja 7. köites kirjutati need mitmuses. Kui eestikeelses tekstis kasutati ainult perekonnanime, mis ilmselt tähistas kindlat liiki (nt. “mänd” tähdab 1. köites enamasti liiki harilik mänd), siis taolised leheküljed on kirjas üksnes perekonnanime juures.

Venekeelsete taimenimed registris sisalduvad ka resüimeedes mainitud nimetused, sest mitmed neist leiduvad üksnes seal (sh. kõik venekeelsed sugukonnanimed).

Köite number on tähistatud rooma numbriga, I ja II köite 2. trükk tähisega ed. 2. Kehtivad ladinakeelsed nimed on toodud kursiivkirjas, sünnonüümid harilikus kirjas. Täieliku liigikirjeldusega leheküljed on märgitud paksult, levikukaardiga leheküljed tärniga (\*).

## LADINAKEELSETE TAIMENIMEDE REGISTER

- Abies* Hill I, 128, **129**, ed. 2. 147, **148**  
 – *alba* Michx. 161, ed. 2. 181  
 – *alba* Mill. 131, 133\*, **140**, ed. 2. 150, 153\*,  
**159**  
 – *americana* Mill. 147, ed. 2. 167  
 – *arizonica* Merr. 130, 135\*, **137**, ed. 2. 149,  
 154\*, **156**  
 – *balsamea* (L.) Mill. 131, **134**, 135\*, ed. 2.  
 150, **152**, 154\*  
 – *canadensis* Mill. 161, ed. 2. 181  
 – *cephalonica* Loud. 130, ed. 2. 149  
 – *ciliata* Carr. 130, ed. 2. 149  
 – *concolor* Lindl. et Gord. 130, 136\*, **139**, ed.  
 2. 149, 155\*, **157**  
 – *douglasii* Lindl. 142, ed. 2. 162  
 – *engelmannii* Parry 163, ed. 2. 184  
 – *excelsa* Lam. et DC. 151, ed. 2. 171  
 – *fraseri* (Pursh) Poir. 130, **136**, 136\*, ed. 2.  
 149, **155**, 155\*  
 – *gmelini* Rupr. 179, ed. 2. 199  
 – *gracilis* Kom. 130, ed. 2. 149  
 – *holophylla* Maxim. 130, 195, ed. 2. 149, 216  
 – *homolepis* Sieb. et Zucc. 130, ed. 2. 149  
 – *kamtschatica* Rupr. 181, ed. 2. 202  
 – *lasiocarpa* (Hook.) Nutt. 130, 137, 166, 186,  
 ed. 2. 149, 157, 186, 207  
 – *ledebourii* Rupr. 171, ed. 2. 192  
 – *leptolepis* Sieb. et Zucc. 185, ed. 2. 205  
 – *mariesii* Mast. 130, ed. 2. 149  
 – *nephrolepis* Maxim. 130, ed. 2. 149  
 – *nordmanniana* (Stev.) Spach. 118, 121, 130,  
 ed. 2. 136, 139, 149  
 – *pectinata* Lam. et DC. 140, ed. 2. 159  
 – *picea* Mill. 151, ed. 2. 170  
 – *saccharinensis* Mast. 130, 182, ed. 2. 149,  
 202  
 – *sibirica* Ledeb. **131**, 133\*, ed. 2. **150**, 153\*  
 – *subalpina* 137, ed. 2. 157  
 – *taxifolia* Poir. 142, ed. 2. 162  
 – *veitchii* (Lindl.) Carr. 130, ed. 2. 149  
*Abeliophyllum* IV, 369  
*Abrus* III, 176  
 – *precatorius* L. 176  
*Absinthium rupestre* Bess. VI, 233  
 – *siversianum* Bess. 239  
 – *vulgare* Lam. 236  
*Abutilon* III, 256  
*Acacia* III, 134  
*Acanthaceae* IV, 437  
*Acantholepis* Less. VI, 297  
*Acantholimon* VIII, 473  
*Acanthopanax* IV, 26  
*Acanthoxanthium spinosum* Fourr. VI, 127  
*Acanthus* IV, 437; VI, 334
- Acer* L. III, 450, **452**  
 – *austriacum* Tratt. 456  
 – *campestre* L. 454, **456**  
 – – *subsp. hebecarpum* DC. 457  
 – – *subsp. leiocarpum* (Opiz) Rogowicz 457  
 – *cordifolium* Moench 460  
 – *crispum* Lauth 454  
 – *dasycarpum* Ehrh. 462  
 – *eriocarpum* Michx. 462  
 – *ginnala* Maxim. 450, 452, **458**  
 – – *subsp. euginnala* Pax 458  
 – *laciniatum* Loud. 457  
 – *mandschuricum* Maxim. 452, **462**  
 – *negundo* L. 452, **463**  
 – *pennsylvanicum* L. 452  
 – *platanoides* L. 452, **454**  
 – *pseudoplatanus* Falk 454  
 – *pseudoplatanus* L. 454, **457**  
 – *quinquelobus* Gilib. 457  
 – *rotundum* Dulac 454  
 – *rubrum* L. 452  
 – *rubrum* Waldst. et Kit. 460  
 – *saccharinum* L. 454, **462**  
 – *saccharum* I, 134, 147, ed. 2. 153, 167  
 – *spicatum* Lam. 452  
 – *tataricum* L. 452, **460**  
 – *trilobus* Gilib. 456  
 – *villosum* Borb. 457  
 – *villosum* J. et K. Presl 457
- Aceraceae* Lindl. III, 439, **450**  
*Aceras pyramidalis* (L.) Reichenb. fil. IX, 398  
*Acetosa* Mill. VIII, 404  
 – *pratensis* Mill. 405  
*Achariaceae* Harms V, 645  
*Achatocarpaceae* VIII, 106  
*Achillea* L. VI, 183, **190**  
 – *cartilaginea* Ledeb. ex Reichenb. 190, **196**  
 – *millefolium* L. 24, 190, **193**  
 – – *subsp. millefolium* 193, 195  
 – *nobilis* L. 190, **191**  
 – *ptarmica* L. 191, **195**  
 – – *subsp. eu-ptarmica* Heimerl 195
- Achyrophorus* Adans. VI, 417, **433**  
 – *maculatus* (L.) Scop. **433**  
 – *radicatus* (L.) Scop. 430
- Acinos* Moench V, 40, 164, **167**  
 – *alpinus* (L.) Moench 169  
 – *arvensis* (Lam.) Dandy **167**  
 – *thymoides* Moench 167
- Aconitum* L. II, 25, 26, 27, **45**  
 – *lasiostomum* Reichenb. 45, **47**  
 – *myoctonum* Reichenb. 48  
 – *napellus* L. 25, 45, 47  
 – *pallidum* Reichenb. 48

- *stoerkianum* Reichenb. 47
  - *variegatum* L. 47
- Acorus* L. IX, 263; XI, **480**
  - *aromaticus* Gilib. XI, 481
  - *calamus* L. IV, 101; VI, 281; XI, 480, **481**
- Acrostichum ilvense* L. I, 83, ed. 2. 97
  - *thelypteris* L. 92, ed. 2. 107
- Actaea* L. II, 24, 25, 27, **37**
  - *christophoriana* Gouan 37
  - *nigra* Willd. 37
  - *spicata* L. **37**, 40\*, IV, 89, 209, 233; VII, 262
- Actinidia* VIII, 19
  - *arguta* (Sieb. et Zucc.) Miq. 19
  - *chinensis* Planch. 19
  - *kolomikta* Maxim. 19
  - *polygama* (Sieb. et Zucc.) Maxim. 19
- Actinidiaceae* VIII, 36
- Actinostemma* V, 645, 646
- Adansonia digitata* III, 246
- Adonis* L. II, 26, 27, **105**
  - *aestivalis* 105
  - *autumnalis* 105
  - *vernalis* L. 25, **105**, 106\*
- Adoxa* L. IV, **291**
  - *moschatellina* L. 89, **292**, 293\*
- Adoxaceae* J. G. Agardh IV, 200, **291**
- Adventina ciliata* Rafin. VI, 167
- Aegilops* L. XI, 33, **78**, 81, 83
  - *caudata* Griseb. 79
  - *cylindrica* Host **78**, 80\*
  - *ovata* L. 78
- Aegopodium* L. IV, 36, **116**
  - *podagraria* L. **116**
- Aeolanthus* V, 39
- Aesculus* L. III, **465**
  - *flava* Ait. 466
  - *hippocastanum* L. **465**
  - *lutea* Wangenh. 466
  - *octandra* Marsh. 465, **466**
  - *pavia* L. 465, **468**
- Aethusa* L. IV, 37, **131**
  - *cynapioides* Marsch.-Bieb. 131
  - *cynapium* L. **131**
  - *elata* Friedl. ex F. Fisch. 131
- Aextoxicaceae* III, 438, 439
- Agathis australis* I, 118, ed. 2. 136
- Agathophyton* Moq. VIII, 150
- Agavaceae* IX, 248
- Agavales* IX, 153
- Agave* L. IX, 247, 248
  - *americana* L. 247
  - *salmiana* Otto 247
  - *sisalana* Perr. 247
- Ageratum* L. VI, **28**
  - *conyzoides* L. 29
  - *houstonianum* Mill. **29**
  - *mexicanum* Sims 29
  - *obtusifolium* Lam. 29
- Agraulus* Beauv. XI, 252
- Agrimonia* L. II, 281, **408**, ed. 2. 282, **411**
  - *adscendens* Andrz. 409, ed. 2. 412
  - *dahurica* Willd. ex Ser. 410, ed. 2. 413
  - *eupatoria* L. **409**, 412\*, ed. 2. **412**, 415\*; IV, 60
  - – subsp. *dahurica* (Fisch.) Kuntze II, 410, ed. 2. 413
  - – subsp. *officinalis* (Lam.) Gams 409, ed. 2. 412
  - *odorata* Mill. 409, ed. 2. 412
  - *pilosaa* Ledeb. 408, **410**, 413\*, ed. 2. 411, **413**, 416\*
  - *sordida* Fisch. et Mey. 409, ed. 2. 412
- Agropyron* Gaertn. XI, 32, 58, 65, **74**, 90
  - *caninum* (L.) Beauv. 59
  - *cristatum* (L.) Beauv. **74**, 77\*
  - *desertorum* (Fisch. ex Link) Schult. et Schult. fil. 74
  - *imbricatum* Roem. et Schult. 76, 78
  - *junceiforme* Á. et D. Löve 69
  - *junceum* auct. 69
  - *junceum* (L.) Beauv. 69
  - – subsp. *boreo-atlanticum* Simonet et Guin. 69
  - *pauciflorum* Schur 62
  - *pauciflorum* (Schwein.) Hitchc. 62
  - *pectinatum* (Marsch.-Bieb.) Beauv. 75
  - *pectiniforme* Roem. et Schult. 75
  - *repens* (L.) Beauv. 66
  - *tenerum* Vasey 62
  - *trachycaulum* (Link) Malte 62
- Agrostemma* L. VIII, 223, **340**
  - *githago* L. V, 287; VIII, 220, **342**
- Agrostis* L. XI, 36, 217, **244**
  - *alba* auct. 249
  - *arundinacea* L. 219
  - *canina* L. **245**, **252**
  - – subsp. *montana* (Hartm.) Hartm. 254
  - *canina* × *A. stolonifera* 252, 254
  - *capillaris* auct. 248
  - *coarctata* Ehrh. ex Hoffm. 254
  - *gigantea* Roth **245**, **246**
  - – subsp. *gigantea* 246
  - *gigantea* × *A. stolonifera* 246, 252
  - *gigantea* × *A. tenuis* 246, 248
  - × *intermedia* C. A. Weber 252
  - *latifolia* Trevis. 401
  - *maritima* auct. 252
  - *spica venti* L. 241
  - *stolonifera* L. IV, 242; XI, 245, **248**
  - – subsp. *stolonifera* XI, 249
  - – subsp. *straminea* (Hartm.) Tzvel. 252
  - *stolonifera* × *A. tenuis* Sibth. 248, 252
  - *stolonizans* Bess. ex Schult. et Schult. fil. 249, 251
  - *stricta* J. F. Gmel. 254
  - *straminea* Hartm. **245**, **252**
  - *syreitschikowii* P. Smirn. 254

- *tenuis* Sibth. 245, **248**
- *vinealis* Schreb. 245, **254**, 256\*
- *vulgaris* With. 248
- Aira aquatica* L. XI, 378
  - *caerulea* L. 430
  - *caespitosa* L. 198
  - *canescens* L. 205
  - *cristata* L. 193
  - *flexuosa* L. 201
  - *glauca* Spreng. 196
- Aizoaceae* VIII, 106
- Ajuga* L. V, 38, 39, **42**
  - *chia* Schreb. 43
  - *genevensis* L. 43, **46**, 48\*
  - *genevensis* × *A. reptans* 49
  - *pseudochia* Shost. 43
  - *pyramidalis* L. 43, **49**, 51\*
  - *reptans* L. **43**, 45\*
- Albersia blitum* Kunth VIII, 115
- Alcea* L. III, 256, **286**
  - *ficifolia* Cavan. 288
  - *pallida* (Waldst. et Kit.) Bess. 288
  - *palmata* Gilib. 262
  - *pinnatifida* Gilib. 266
  - *rosea* L. **288**
  - *rugosa* Alef. 288
- Alchemilla* L. II, 281, **358**, ed. 2. 282, **360**
  - *acutangula* Buser 360, **382**, ed. 2. 363, **385**
  - *acutidens* H. Lindb. 398, ed. 2. 401
  - *alechini* Zāmelis 372, ed. 2. 375
  - *alpestris* F. W. Schmidt 361, **402**, 405\*, ed. 2. 364, **405**, 408\*
  - *anglica* Rothm. 363, ed. 2. 365
  - *aphanes* Leers 406, ed. 2. 409
  - *arvensis* Scop. 406, ed. 2. 409
  - *baltica* G. Samuelss. 398, ed. 2. 401
  - *basili* Smirn. 372, ed. 2. 375
  - *breviloba* H. Lindb. 377, ed. 2. 380
  - *cymatophylla* Juz. 361, **376**, 379\*, 386, ed. 2. 364, **379**, 382\*, 389
  - *filicaulis* Buser 359, 360, **390**, 393, 393\*, ed. 2. 362, 363, **393**, 396, 396\*
  - *glabra* Neygenf. ed. 2. 406
  - *glabratata* Tausch ex Steud. 403, ed. 2. 406
  - *glabricaulis* H. Lindb. 360, **392**, 395\*, ed. 2. 363, **395**, 398\*
  - *glaucescens* Wallr. 363, ed. 2. 365
  - *glomerulans* Buser 361, **394**, 398\*, ed. 2. 364, **397**, 401\*
  - *heptagona* Juz. 360, 378, **387**, 390\*, ed. 2. 363, 381, **390**, 393\*
  - *hirsuticaulis* H. Lindb. 359, **366**, 369\*, ed. 2. 362, **369**, 372\*
  - *lindbergiana* Juz. 359, ed. 2. 362
  - *micans* Buser 360, **380**, 391, ed. 2. 363, **383**, 394
  - *minor* Huds. 359, **362**, ed. 2. 362, **365**
    - subsp. *filicaulis* H. Lindb. 390, ed. 2. 393
  - *nebulosa* Samuelss. 361, **398**, 401\*, ed. 2. 364, **401**, 404\*
  - *obtusa* Buser 361, 399, **400**, 406, ed. 2. 364, 402, **403**, 409
  - *orbiculata* Alechin 372, ed. 2. 375
  - *pastoralis* Buser 359, 360, **369**, 373, ed. 2. 362, **372**, 376
  - *plicata* Buser 359, **364**, 391, ed. 2. 362, **367**, 394
  - *propinqua* H. Lindb. 360, **372**, 374\*, ed. 2. 362, **375**, 377\*
  - *pseudomicans* Böcher 394, ed. 2. 397
  - *psilophylla* Borb. 403, ed. 2. 406
  - *pubescens* Lam. 362, ed. 2. 365
  - *sarmatica* Juz. 361, **374**, 378, 391, ed. 2. 363, **377**, 381, 394
  - *semilunaris* Alechin 361, **379**, ed. 2. 364, 382
  - *strigosula* H. Lindb. 374, ed. 2. 377
  - *subcrenata* auct. 377, ed. 2. 380
  - *subcrenata* Buser 361, 378, **384**, 387\*, 393, ed. 2. 364, 381, **387**, 390\*, 396
  - *subcrenata* H. Lindb. 376, ed. 2. 380
  - *vulgaris* L. 369, ed. 2. 372
  - *wichurae* auct. 398, ed. 2. 401
  - *zamelsiana* Snarskis 398, ed. 2. 401

*Alchimiilla* 358, ed. 2. 360
 
  - *colorata* Buser 366, ed. 2. 369

*Aldrovanda vesiculosa* L. VIII, 91

*Alectorolophus* Hall. IV, 684
 
  - *aestivalis* Zing. 687
  - *apterus* (Fries) Ostenf. 689
  - *major* (Ehrh.) Reichenb. 689
  - subsp. *montanus* (Saut.) Hayek 685
  - *minor* (L.) Dumort. 691
  - *montanus* (Saut.) Fritsch 685
  - *rumelicus* (Vel.) Borb. 693
  - *stenophyllus* (Schur) Stern. 690
  - *vernalis* Zing. 689

*Aletris japonica* Thunb. IX, 167

*Aleurites fordii* Hemsl. III, 354

*Alhagi* III, 23, 162
 
  - *pseudalhagi* (Marsch.-Bieb.) Desv. 162

*Alisma* L. IX, 16, 17
 
  - *arcuatum* Michal. 22
  - *gramineum* Lej. 17, **20**, 23\*
  - *graminifolium* Ehrh. ex Steud. 22
  - *lanceolatum* With. 17, **24**, 26\*
  - *latifolia* Gilib. 17
  - *loeselii* Gorski 20
  - *plantago* L. 17, 22, 24
  - subsp. *graminifolium* (Ehrh. ex Steud.) Hegi 22
  - *plantago-aquatica* L. IV, 122; IX, **17**
    - subsp. *arcuatum* (Michal.) Asch. et Graebn. IX, 22
  - *stenophyllum* (Asch. et Graebn.) Samuelss. 24

*Alismataceae* Vent. IX, 15, **16**, 30, 39

*Alismatales* IX, **15**, 155; XI, 23

- Alkanna tinctoria* (L.) Tausch IV, 458  
*Allaeanthus* VIII, 353  
*Alliaceae* IX, 155  
*Alliaria* Scop. V, 306, **308**
  - *officinalis* Andrz. ex Marsch.-Bieb. 309
  - *petiolata* (Marsch.-Bieb.) Cavara et Grande **309**, 311\*
- Allium* L. IX, 157, **147**
  - *acutangulum* Schrad. 193
  - *ampeloprasum* L. 176, **184**, 185
  - *angulosum* L. 177, **193**, 193\*
  - *carinatum* L. 176, **196**
  - *cepa* L. 176, **190**
  - *christophii* Trautv. 175
  - *coeruleum* Pall. 175
  - *fistulosum* L. 176, **190**
  - *giganteum* Regel 175
  - *oleraceum* L. 176, 179, **194**, 197
  - *porrum* L. 176, 180, **185**
  - *proliferum* (Moench) Schrad. ex Willd. 192
  - *rotundum* L. 181
  - *sabulosum* Stev. ex Bunge 175
  - *sativum* L. 175, 176, 180, **183**
  - *schoenoprasum* L. IV, 423; IX, 175, 177, **187**, 189\*
  - *scorodoprasum* L. IX, 176, 179, **180**, 180\*
  - *sibiricum* L. 189
  - *ursinum* L. 175, 176, **197**, 198\*
  - *victorialis* L. 175
  - *vineale* L. 176, **177**, 179\*
  - *waldsteinii* G. Don fil. 176, **181**, 183\*
- Alnus* J. Gaertn. IV, 302, 303, **328**
  - *alnobetula* (Ehrh.) Hartig 334
  - *glutinosa* Gaertn. I, 11, ed. 2. 13; IV, 40, **329**
  - *glutinosa* × *A. incana* IV, 331
  - *hybrida* A. Braun 331
  - *incana* (L.) Moench 141, 329, 331, **332**
  - *lanuginosus* Gilib. 332
  - *oregona* Nutt. 335
  - × *pubescens* Tausch 331
  - *rubra* Bong. 329, **335**
  - *viridis* (Chaix) DC. 329, **334**
- Alopecurus* L. XI, 34, **287**
  - *aqualis* Sobol. 288, **296**, 298\*
  - *arundinaceus* Poir. **288**, 290\*, 291\*
  - *arundinaceus* × *A. pratensis* 297
  - *fulvus* Smith 297
  - *geniculatus* L. 288, **294**, 295\*
  - *nigrans* Hornem. 288
  - *pratensis* L. 287, 288, **291**, 293\*
  - – subsp. *pratensis* 291
  - *ruthenicus* Weinm. 288
  - *ventricosus* Pers. 288
- Alsinastrum gyrospermum* Rupr. V, 644  
*Alsine* crassifolia Britt. VIII, 255
  - *glaucia* Britt. 259
  - *graminea* Britt. 257
  - *holostea* (L.) Britt. 255
- *maritima* (G. Don) Jessen 240  
– *media* L. 249  
– *pallida* Dumort. 252  
– *trinervia* (L.) Crantz 266  
– *uliginosa* Britt. 261  
*Alsinodendron* VIII, 219  
*Alstonia* IV, 430  
*Alstroemeriaeae* IX, 248  
*Alternathera* VIII, 109  
*Althaea* L. III, 256, **289**
  - *armeniaca* Ten. 289
  - *cannabina* L. 289
  - *officinalis* L. **289**
  - *rosea* Cavan. 288
  - *tauriensis* DC. 289
  - *thuringiaca* 282
- Alyssum* L. V, 305, **429**, 435, 440
  - *alyssoides* (L.) Nathh. 430, **435**
  - *arenarium* Gimel. 430
  - *calycinum* L. 435
  - *campestre* L. 429
  - *clypeatum* L. 437
  - *desertorum* Stapf 430, **432**, 434\*
  - *gmelinii* Jord. et Fourr. 429, **430**, 432\*
  - *icanum* L. 440
  - *maritimum* (L.) Lam. 442
  - *minimum* L. 442
  - *minimum* Willd. 432
  - *montanum* L. 430
  - – subsp. *gmelinii* (Jord. et Fourr.) Thell. 430
- Amaranthaceae* Juss. VIII, 106, 107, **109**, 215  
*Amaranthus* L. VIII, 109, 110, **111**, 197
  - *albus* L. **114**, **117**, 119\*
  - *angustifolius* Lam. 123
  - – subsp. *polygonoides* Thell. 121
  - *blitoides* S. Wats. **114**, **124**, 126\*
  - *blitum* L. 109, 115
  - *caudatus* L. 109, 114, 115, **137**, 137\*
  - *chlorostachys* Willd. 129
  - *graecizans* L. 109, 114, **123**, 124\*
  - *graecizans* L. 117
  - *hybridus* L. **114**, **127**, 131\*
  - *lividus* L. **114**, **115**, 117\*
  - *paniculatus* L. 109, 114, **133**, 135\*
  - *patulus* Bertol. **114**, **131**, 133\*
  - *retroflexus* L. 113, 114, **127**, 129, 129\*
  - *thellungianus* Nevski **114**, **121**, 121\*
  - *viridis* L. 115
- Amarenus* K. Presl III, 88  
*Amaryllidaceae* J. St.-Hil. IX, 153, 154, 155, **247**  
*Amaryllidales* IX, 153  
*Amaryllis* L. IX, 247  
*Amblyopyrum* XI, 78  
*Ambrosia* L. VI, 23, **106**
  - *artemisiifolia* L. **107**, 109\*
  - *coronopifolia* Torr. et Gray 107, **110**, 112\*
  - *glandulosia* Schelle 110
  - *elatior* L. 107
  - *hispida* Torr. 110

- *peruviana* DC. 110
- *psilostachya* auct. 110
- Amelanchier* Med. II, 198, 215, **251**, ed. 2. 198, 215, **252**
  - *alnifolia* Nutt. 252
  - *asiatica* Sieb. et Zucc. 252
  - *botryatum* DC. 254, ed. 2. 255
  - *canadensis* (L.) Med. 2.52, **254**, 254\*, ed. 2. 252, **255**, 255\*
  - *laevis* Wieg. 252
  - *oblongifolia* (Torr. et Gray) Roem. 252
  - *ovalis* Med. 2.52, ed. 2. 254
  - *rotundifolia* (Lam.) Dum.-Cours. **252**, 254\*
  - *spicata* (Lam.) Koch 252, 255\*, **256**, ed. 2. 252, **256**, 256\*
  - *vulgaris* Moench 252, ed. 2. 254
- Amentiflorae* II, 22
- Ammiaceae* J. Presl IV, 31
  - × *Ammocalamagrostis baltica* (Flügge) P. Fourn. **237**, 237\*
- Ammodendron* III, 23
- Ammodenia* Patr. ex J. G. Gmel. VIII, 235
- Ammodenia* Rupr. VIII, 235
  - *peploides* (L.) Rupr. 235
- Ammophila* Host XI, 34, **238**
  - *arenaria* (L.) Link **238**, 240\*
  - subsp. *arundinacea* (Host) Ciferri et Giacom. 238, 241
  - *arenaria* × *Calamagrostis epigeios* 237
  - *arundinacea* Host 238
  - *baltica* Link 237
- Amoria* K. Presl III, 82
- Ampelopsis* III, 482, 492
  - *brevipedunculata* (Maxim.) Trautv. 494
  - *cordata* Michx. 494
  - *heterophylla* (Thunb.) Sieb. et Zucc. 492
  - *quinquefolia* Michx. 491
  - *tricuspidata* Sieb. et Zucc. 492
  - *veitchii* hort. 492
- Amygdalaceae* G. Don II, 459, ed. 2. 463
- Amygdalopsis* lindleyi Carr. II, 472, ed. 2. 477
- Amygdalus* L. II, 460, **470**, ed. 2. 464, **474**
  - *communis* L. 470, ed. 2. 474
  - *gaertneriana* Schlecht. 471, ed. 2. 474
  - *nana* L. **471**, 472\*, ed. 2. **474**, 475\*
    - *triloba* (Lindl.) Ricker **471**, ed. 2. **475**
- Anacampsis* Rich. IX, 324, **396**
  - *pyramidalis* (L.) Rich. **398**, 398\*
- Anacardiaceae* III, 439
- Anacardiales* III, **438**; IV, 346
- Anacharis canadensis* (Michx.) Planch. IX, 38
- Anagallis* L. VIII, 479, **490**
  - *arvensis* L. V, 287; VIII, **490**, 492\*
    - subsp. *phoenicea* (Scop.) Schinz et Keller VIII, 490
    - *phoenicea* Scop. 490
- Anagyris foetida* L III, 42
- Ananas comosus* II, 312, ed. 2. 314
- Anchusa* L. IV, 459, **476**, 481
- *arvensis* (L.) Marsch.-Bieb. 479
- *capensis* Thunb. 477
- *italica* Retz. 477
- *myosotidiflora* Lehm. 477
- *officinalis* L. **477**
- *procera* Bess. 477
- Andromeda* L. VIII, 39, **42**
  - *calyculata* L. 45
  - *polifolia* L. I, 12, ed. 2. 14; IV, 192; VIII, **42**; IX, 42
- Andropogon* XI, 434
  - *sorghum* Brot. 30
- Androsace* L. VIII, 478, **501**
  - *septentrionalis* L. **502**
- Aneilema* R. Brown XI, 19
- Anemone* L. II, 26, **48**
  - *alba* Gilib. 50
  - *alba* Juss. 52
  - *flava* Gilib. 50
  - *hepatica* L. 54
  - *hirsuta* Gilib. 52
  - *lipsiensis* Beck 52
  - *nemorosa* L. 25, 48, **50**, 52\*; IV, 294
    - subsp. *typica* Korsh. II, 50
    - *nemorosa* × *A. ranunculoides* 52
  - *patens* L. 57
  - *pratensis* L. 60
  - *ranunculoides* L. 25, 48, **50**; IV, 294
  - *silvestris* L. 25, 48, **52**, 54\*; IV, 240; VII, 188
  - *sulphurea* Pritz II, 52
  - *triloba* Stokes 54
- Anetum* L. IV, 36, **162**
  - *graveolens* L. **162**
- Angelica* L. IV, 37, **144**, 147
  - *archangelica* L. 147
  - subsp. *eu-archangelica* Thell. 148
  - subsp. *litoralis* (Fries) Thell. 151
  - *litoralis* Fries 151
  - *officinalis* Moench 147
  - *palustris* (Bess.) Hoffm. 141
  - *sativa* Mill. 147
  - *sylvestris* L. **144**
- Angiospermae* II, **19**
- Anisantha* C. Koch XI, 39, **129**
  - *sterilis* (L.) Nevski **129**, 131\*
  - *tectorum* (L.) Nevski **129**, **131**, 133\*, 134\*
- Anisoptera* VIII, 20
- Anisum* Gaertn. IV, 34, **114**
  - *creticum* Calest. 116
  - *vulgare* Gaertn. **114**, 162
- Annonaceae* IV, 295
- Annonales* II, 22, 127; XI, 479
- Antennaria* Gaertn. VI, 19, 66, **72**
  - *dioica* (L.) Gaertn. III, 162; IV, 156; VI, **72**
  - *leontopodium* Gaertn. VI, 77
- Anthemis* L. VI, 25, 183, **184**
  - *arvensis* L. 184, **185**
    - subsp. *arvensis* 185

- *cota* 188
- *cotula* L. 184, **188**
- *tinctoria* L. 184, **185**
  - subsp. *tinctoria* 188
- Anthericum calyculatum* L. IX, 158
- Anthophyta* II, 19
- Anthoxanthum* L. XI, 34, 35, **268**
  - *alpinum* Å. et D. Löve 271
  - *aristatum* Boiss. 271
  - *odoratum* L. **268**, 270\*
    - subsp. *odoratum* 268
- Anthriscus* (Pers.) Hoffm. IV, 36, 37, **63**
  - *cerefolium* (L.) Hoffm. 64, **68**, 70\*
    - subsp. *trichosperma* (Schult.) Drude 67
  - *longirostris* Bertol. 64, **67**, 67\*
  - *sylvestris* (L.) Hoffm. 60, **64**, 86, 141
  - *trichosperma* (Schult.) Spreng. 67
- Anthurium* Schott XI, 480
- Anthyllis* L. III, 24, 27, **113**
  - *arenaria* (Rupr.) Juz. 115, **120**
  - *arenaria* × A. *polyphylla* 122
  - *coccinea* (L.) Beck 115, **116**
  - *colorata* Juz. 114, **122**
  - *dillenii* Schult. 116, 118
  - *linnaei* (Sag.) Juz. 115, 118, 122
  - *maritima* Schweigg. 123
  - *polyphylla* Kit. 115, **118**, 122, 123
  - *polypyloides* Juz. 122, 123
  - *ruberiflora* Koch 116
  - *schiwereckii* Blocki 119, 120
  - *vulneraria* Ledeb. 120
  - *vulneraria* L. 113, 114, **115**, 118, 122, 123
    - subsp. *coccinea* W. Becker 116
    - subsp. *eu-vulneraria* Lindeb fil. 115
    - subsp. *maritima* W. Becker 123
    - subsp. *maritima* (Schweigg.) Rouy 123
- Antiaris* VIII, 353
  - *toxicaria* Lesch. 352
- Antirrhinum* L. IV, 570, **585**
  - *cymbalaria* L. 579
  - *linaria* L. 581
  - *maius* L. **586**
  - *minus* L. 588
  - *monspessulanum* L. 585
  - *orontium* L. 586
  - *repens* L. 585
  - *striatum* Lam. 585
- Antitoxicum* Pob. IV, **433**
  - *laxum* (Bartl.) Pob. 436
  - *officinale* (Moench) Pob. 433, **435**, 435\*
  - *stepposum* Pob. 436
- Apargia* Scop. VI, 437, 440
  - *autumnalis* (L.) F. G. Hoffm. 437
  - *danubialis* (Jacq.) Scop. 439
  - *dubia* Willd. 439
  - *hastilis* Baumg. 439
  - *hieracioides* (L.) Willd. 443
  - *hispida* (L.) Baumg. 441
  - *pratensis* Link 439
- *umbellata* (Schrank) Schrank 443
- Apera* Adans. XI, 35, **241**
  - *spica-venti* (L.) Beauv. **241**, 243\*, 244\*
    - subsp. *spica-venti* 241
- Aphanes* L. II, 281, **406**, ed. 2. 282, **409**
  - *arvensis* L. **406**, 408\*, ed. 2. **409**, 411\*
- Apiaceae* Lindl. IV, 31
- Apium* L. IV, 35, **95**, 97, 131
  - *crispum* Mill. 97
  - *dulce* Mill. 97
  - *graveolens* L. **96**
    - var. *dulce* (Mill.) Pers. 97
    - var. *rapaceum* (Mill.) DC. 97
  - *petroselinum* L. 97
  - *rapaceum* Mill. 97
- Apocynaceae* Juss. IV, 401, 402, **428**
- Apocynophyllum* IV, 430
- Apocynum* IV, 430
- Aponogetonaceae* IX, 147
- Apostasia* IX, 322
- Apostasiaceae* IX, 320
- Aptandraceae* VIII, 100
- Aquifoliaceae* III, 494
- Aquilegia* L. II, 25, 26, 27, **40**
  - *cornuta* Gilib. 42
  - *silvestris* Neck. 40, ed. 2. 42
  - *versicolor* Salisb. 42
  - *vulgaris* L. 26, **40**
- Arabidopsis* Heynh. V, 307, **393**
  - *thaliana* (L.) Heynh. **393**
- Arabis* L. V, 307, 393, **398**
  - *alpina* L. 398
  - *arenosa* (L.) Scop. 390
  - *gerardii* (Bess.) Bess. 399, **401**, 403\*
    - *glabra* (L.) Bernh. 396
    - *halleri* L. 398
    - *hirsuta* (L.) Scop. 398, **399**
      - subsp. *gerardii* (Bess.) Hartm. fil. 401
      - subsp. *hirsuta* 399
      - subsp. *planisiliqua* (Pers.) Thell. 401
      - *petiolata* Marsch.-Bieb. 309
      - *planisiliqua* (Pers.) Reichenb. 401
      - *thaliana* L. 393
  - Araceae* Juss. VI, 242; XI, **479**
  - Arachis* III, 24
    - *hypogaea* L. 162
  - Aracium* paludosum Monn. VI, 550
  - Arales* XI, **479**
  - Aralia* IV, 26
    - *mandschurica* Rupr. ex Maxim. 27
  - Araliaceae* Juss. IV, 25, **26**, 33
  - Araliales* IV, **25**; VI, 25
  - Araucaria* I, 115, ed. 2. 133
    - *angustifolia* 118, ed. 2. 136
    - *araucana* 118, ed. 2. 136
    - *brasiliiana* 118, ed. 2. 136
    - *imbricata* 118, ed. 2. 136
  - Araucariaceae* I, 114, ed. 2. 132
  - Arbutus unedo* II, 313, ed. 2. 316

- *uva-ursi* L. VIII, 47
- Archangelica* Hoffm. IV, 37, 144, **147**
  - *litoralis* (Fries) C. A. Agardh 147, **151**, 151\*
  - *officinalis* (Moench) Hoffm. 33, **147**
  - *sativa* (Mill.) Bess. 147
- Arctium* L. VI, 24, **310**
  - *ambiguum* (Čel.) G. Beck 315
  - *edule* Wilp. 314
  - *lappa* L. 311, **312**, 315\*, 320, 323
  - *lappa* × *A. tomentosum* 315
  - *minus* (Hill) Bernh. 312, **318**
  - – subsp. *minus* 318
  - – subsp. *nemorosum* (Lej.) Boswell-Syme 315
  - *minus* × *A. nemorosum* 318
  - *nemorosum* Lej. 312, **315**, 317\*
  - *nemorosum* × *A. tomentosum* 318
  - *palladinii* (Marc.) Grossh. 320
  - *tomentosum* Mill. 311, 318, **321**
  - *vulgare* (Hill) Evans 315
- Arctomecon* V, 273
- Arctostaphylos* Adans. VIII, 39, **47**
  - *alpina* (L.) Spreng. 47
  - *officinalis* Wimm. et Grab. 47
  - *uva-ursi* (L.) Spreng. I, 12, ed. 2. 14; VIII, **47**
- Arctous* (A. Gray) Nied. VIII, 47
- Arecales* XI, 479
- Arenaria* L. VIII, 221, **242**
  - *campestris* (L.) All. 232
  - *graminifolia* auct. VII, 266; VIII, 246
  - *lateriflora* L. VIII, 266
  - *marginata* DC. 231
  - *musciformis* Wall. 242
  - *peploides* L. 235
  - *saxatilis* L. 246
  - *serpyllifolia* L. 220, **243**
  - *stenophylla* Ledeb. 243, **246**, 246\*
  - *trinervia* L. 266
  - *viscida* Hall. fil. ex Lois. 245
- Argentina* Lam. II, 344, ed. 2. 347
  - *argentea* Rydb. 345, ed. 2. 347
  - *vulgaris* Lam. 345, ed. 2. 347
- Aria* suecica Koehne II, 242, ed. 2. 244
- Aristolochia* L. IV, 295, **297**
  - *brasiliensis* Mart. et Zucc. 298
  - *clematitis* L. **298**
  - *cymbifera* Mart. et Zucc. 298
  - *durior* Hill 298, **300**
  - *galeata* Mart. et Zucc. 298
  - *macrophylla* Lam. 300
  - *rotunda* L. 298
  - *serpentaria* L. 298
  - *sipho* L. Hér. 300
- Aristolochiaceae* Juss. IV, **294**
- Aristolochiales* IV, **294**
- Armeniaca* Mill. II, 460, **489**, ed. 2. 464, **493**
  - *manshurica* (Maxim.) Skvortz. 490, ed. 2. 493
- *vulgaris* Lam. **490**, 491\*, ed. 2. **494**, 495\*
- Armeria* Willd. VIII, **473**
  - *alpina* Willd. 475
  - *elongata* (Hoffm.) C. Koch 473, **475**, 476\*
  - *formosa* Hort. 475
  - *latifolia* Willd. 475
  - *maritima* subsp. *elongata* (Hoffm.) Bonn. 475
  - *vulgaris* Willd. 475
- Armoracia* Gaertn., Mey. et Scherb. V, 304, **371**
  - *aquatica* (L.) Kostel. 359
  - *lapathifolia* Gilib. 371
  - *rusticana* (Lam.) Gaertn., Mey. et Scherb. **371**
- Arnica* L. VI, 253, 254, **263**
  - *alpina* Willd. ex Steud. 265
  - *montana* L. 24, **265**
- Aronia* II, 238, ed. 2. 239
  - *melanocarpa* (Michx.) Elliott 238, ed. 2. 239
- Arrhenatherum* Beauv. XI, 38, **178**
  - *elatius* (L.) J. et C. Presl **178**, 180\*, 181\*
  - – subsp. *vulgare* (Fries) Hyl. 178
  - *pratense* (L.) Samp. 173
  - *pubescens* (Huds.) Samp. 176
- Artemisia* L. VI, 24, 25, 183, **220**
  - *abrotanum* L. **221**, **226**
  - *absinthium* L. 24, 222, **236**, 238\*, 239\*
  - *annua* L. **221**, **228**
  - *austriaca* Jacq. 222, **231**, 233\*
  - *campestris* L. III, 156; VI, 222, **244**, 245\*, 246\*
  - – subsp. *eucampestris* Briq. et Cavill. VI, 244
  - – subsp. *campestris* 246
  - *cina* Berg. 251
  - *coarctata* Fors. 225
  - *dracunculus* L. 24, 221, **242**, 243\*
  - *gnaphalodes* Nutt. 221, **225**
  - *maritima* L. 222, **249**, 251\*, 252\*
  - – subsp. *humifusa* (Fries ex Hartm.) K. Persson 252, 252\*
  - – subsp. *humifusa* (Fries ex Hartm.) K. Persson 251
  - – subsp. *maritima* 249
  - – subsp. *maritima* 252, 252\*
  - – subsp. *salina* (Willd.) Gams 249
  - – subsp. *salina* (Willd.) Reichenb. 249
  - *marschalliana* Spreng. 246
  - *matricarioides* Less. 212
  - *paniculata* Lam. 228
  - *rupestris* L. 222, **233**, 235\*
  - *salina* Willd. ex L. 249
  - *scoparia* Waldst. et Kit. 222, **247**
  - *siversiana* Willd. 222, **239**, 241\*
  - *vulgaris* L. IV, 66; V, 225; VI, 221, **223**, 225\*, 226\*
- Articulatae* I, 22, ed. 2. 24
- Artocarpus* VIII, 352, 353
  - *communis* Forst. 352

- *heterophylla* Lam. 352  
 – *integra* (Thunb.) Merr. 352  
*Arum* L. XI, 480  
*Aruncus* Adans. II, 199, **212**  
 – *sylvester* Kostel. 212  
 – *vulgaris* Rafin. **212**  
*Arundo* XI, 219, 271, 313  
 – *arenaria* L. 238  
 – *australis* Cav. 439  
 – *baltica* Flügge 237  
 – *calamagrostis* L. 230  
 – *canescens* Web. 230  
 – *epigeios* L. 233  
 – *festucacea* Willd. 300  
 – *neglecta* Ehrh. 222  
 – *phragmites* L. 439  
 – *sylvatica* Schrad. 219  
*Asarum* L. IV, **295**  
 – *europaeum* L. 294, 295, **296**  
*Asclepiadaceae* R. Brown IV, 401, 402, 430, **432**  
*Asclepias* IV, 433  
 – *vincentoxicum* L. 435  
*Aspalathus* caragana Kuntze III, 143  
 – *frutescens* Kuntze 142  
*Asparagaceae* IX, **155**  
*Asparagus* L. IX, **156**, **233**  
 – *altifilis* Asch. 234  
 – *medeoloides* Thunb. 234  
 – *officinalis* L. **234**, 236\*  
 – *plumosus* Bak. 234  
 – *scanens* Thunb. 234  
 – *sprengeri* Regel 234  
*Asperugo* L. IV, **459**, **513**  
 – *procumbens* L. **513**, 515\*  
*Asperula* L. IV, **229**, **232**  
 – *aparine* auct. 240  
 – *cynanchica* L. 232, **237**, 237\*  
 – *odorata* L. 43, 232, **233**, 235\*; VII, 242  
 – *rivalis* Sibth. et Smith IV, 232, **240**, 242\*  
 – *tinctoria* L. 229, 232, **238**, 240\*; V, 590;  
     VII, 188  
*Asphodelus* IX, 164  
*Aspidium* cristatum Swartz I, 97, ed. 2. 113  
 – *dilatatum* Smith 99, ed. 2. 116  
 – *dryopteris* Baumg. 90, ed. 2. 106  
 – *filix mas* Swartz 93, ed. 2. 108  
 – *lonchitis* Swartz 101, ed. 2. 118  
 – *phegopteris* Asch. et Graebn. 88, ed. 2. 104  
 – *robertianum* Asch. et Graebn. 89, ed. 2. 104  
 – *spinulosum* Swartz 98, ed. 2. 114  
 – – *subsp. dilatatum* Swartz 99, ed. 2. 116  
 – *thelypteris* Swartz 92, ed. 2. 108  
*Asplenium* L. I, 80, **102**, ed. 2. 94, **120**  
 – *filix femina* Bernh. 106, ed. 2. 124  
 – *ruta-muraria* L. **103**, **104**, ed. 2. 120, 121,  
     123\*  
 – *septentrionale* (L.) Hoffm. 20, ed. 2. 22  
 – *trichomanes* L. **103**, ed. 2. **120**, 121\*  
*Aster* L. VI, 24, 34, 35, **46**  
 – *alpinus* L. 53  
 – *amellus* L. 47, **53**  
 – *annuus* L. 62  
 – *carnosus* Gilib. 55  
 – *chinensis* L. 44  
 – *dumosus* L. 55  
 – *helenum* Scop. 90  
 – *lanceolatus* Willd. 51  
 – *lanceolatus* × *A. novi-belgii* 51  
 – *novae-angliae* L. 47, **51**  
 – *novi-belgii* L. **47**  
 – *pannonicus* Jacq. 55, 58  
 – *praecox* Meinh. 49  
 – *pulicarius* Scop. 97  
 – *salicifolius* Scholler 49  
 – *salicinus* Scop. 93  
 – *salignus* Willd. 47, **49**  
 – *trinervius* Gilib. 53  
 – *tripolium* L. 55  
 – – *subsp. pannonicus* (Jacq.) Soó 58  
*Asteraceae* Dumort. V, 654, 655; VI, 19  
*Asterales* V, 654  
*Asterocalamitaceae* I, 45  
*Asterocarpus sesamoides* (L.) Duby V, 582  
*Asterocytisus* Schur III, 38  
*Astilbe* Hamilt. II, 145, 146, 147, **148**  
 – *arendsii* hort. 150  
 – *chinensis* (Maxim.) Franch. et Sav. **148**  
 – *japonica* (Morr. et Decne.) Miqu. 150  
 – *thunbergii* (Sieb. et Zucc.) Maxim. 150  
*Astragalus* L. III, 22, 23, 25, 28, **144**  
 – *ascendens* Boiss. et Heldr. 146  
 – *alpinus* L. 23  
 – *arenarius* L. 146, **153**, 155\*  
 – *arenarius* Pall. 150  
 – *asper* Wulf. 146  
 – *cicer* L. 146, **148**  
 – *danicus* Retz. 147, **150**, 153\*; IV, 263  
 – *glaucooides* S. G. Gmel. III, 166  
 – *glycyphyllus* L. 146, **147**  
 – *gummifer* Lab. 146  
 – *hypoglossis* DC. 150  
 – *lapponicus* (DC.) Schischk. 23  
 – *narbonensis* Gouan 146  
 – *pilosus* L. 158  
 – *sordidus* Willd. 157  
*Astrantia* L. IV, 33, 34, **45**  
 – *maior* L. **47**, 47\*  
 – *major* subsp. *eu-major* Grintz. 47  
*Athamanta oreoselinum* L. IV, 156  
*Athyrium* Roth I, 80, **106**, ed. 2. 94, **123**  
 – *filix-femina* (L.) Roth **106**, ed. 2. **124**  
*Atraphaxis* VIII, 393  
*Atriplex* L. VIII, 141, 143, **177**, 198  
 – *calotheca* (Rafn) Fries 178, **188**, 191\*  
 – *glabriuscula* Edm. 178, **191**  
 – *hastata* L. 142, 177, 179, **186**  
 – *hortensis* L. 142, 178, **179**  
 – *laciniata* L. 193

- *litoralis* L. 178, **188**
- *longipes* Drec. 178, **185**
- – subsp. *praecox* (Hülpf.) Turess. 184
- *nitens* Schkuhr 178, **181**
- *patula* L. 141, 179, **181**
- *pedunculata* L. 198
- *praecox* Hülpf. 179, **184**
- *sibirica* L. 178, **195**, 196\*
- *tatarica* L. 178, **193**, 195\*
- Atropa* L. IV, 522, **548**
  - *belladonna* L. **549**
- Atropis* Rupr. XI, 380
  - *distans* (L.) Griseb. 384
  - *maritima* (Huds.) Griseb. 381
  - *suecica* Holmb. 387
- Aucuba japonica* Thunb. IV, 189
- Austrotaxus* I, 115, 124, ed. 2. 133, 142
- Avena* L. XI, 36, 38, **161**, 171
  - *elatior* L. 178
  - *fatua* L. **163**, 165\*, 168
  - – subsp. *sativa* (L.) Thell. 166
  - *flavescens* L. 185
  - *nuda* L. 161
  - *orientalis* Schreb. 166, 168
  - *praegravis* (Krause) Roshev. 166
  - *pratensis* L. III, 169; XI, 173
  - *pubescens* Huds. XI, 175
  - *sativa* L. 161, 163, **165**, 168\*
  - *septentrionalis* Malz. 163
  - *sterilis* L. 161
  - *strigosa* Schreb. 161, 162, **170**, 170\*
- Avenastrum pratense* (L.) Opiz XI, 173
  - *pubescens* (Huds.) Opiz 175
- Avenochloa* Holub XI, 38, **171**
  - *planiculmis* (Schrad.) Holub 171
  - *pratensis* (L.) Holub **171**, 173\*, 174\*
  - *pubescens* (Huds.) Holub 171, **174**, 176\*, 177\*
- Avicennia* V, 33
- Axyris* L. VIII, 142, **197**
  - *amaranthoides* L. **197**, 197\*
- Azalea* pontica L. VIII, 38
- Balanophoraceae* VIII, 100
- Baldingera* colorata Gaertn. XI, 271
- Ballota* L. V, 42, **133**
  - *alba* L. 136
  - *borealis* Schweigg. 136
  - *foetida* Lam. 136
  - *nigra* L. **133**, 135\*, 136
    - – subsp. *foetida* Hayek 136
    - – subsp. *nigra* 133
    - – subsp. *ruderalis* (Swartz) Briq. 133
    - *ruderalis* Swartz 133
    - *vulgaris* Hoffmanns. et Link 133
- Balsamina* hortensis Desp. III, 475
- Balsaminaceae* Gray III, 439, 440, **468**
- Bambusa* Schreb. XI, 29
  - *angulata* Munro 29
  - *glaucescens* (Willd.) Sieb. ex Munro 29
- – *nana* Roxb. 29
- – *tulda* Roxb. 29
- – *vulgaris* Schrad. 29
- Barbarea* R. Brown V, 306, **343**
  - *arcuata* (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. 344, **346**, 350, 352
  - *iberica* (Willd.) DC. 348
  - *lyrata* Asch. 350
  - *stricta* Andr. ex Bess. **344**, 350
  - *taurica* DC. 346
  - *vulgaris* R. Brown 344, **350**, 352\*
    - – subsp. *arcuata* (Opiz ex J. et C. Presl) Simonk. 346
    - – subsp. *vulgaris* 350
- Bardana* Hill VI, 310
- Baselaceae* VIII, 106
- Basilima sorbifolia* Rafin. II, 213
- Batatas edulis* (Thunb.) Choisy IV, 440
- Batrachium* Gray II, 24, 26, **68**
  - *baudotii* Van den Bossche 76
  - *circinatum* Fries 70
  - *dichotomum* Schmalh. 68, **76**, 76\*
  - *divaricatum* (Schrank) Schur **70**, 72\*
  - *divaricatum* Wimm. 70
  - *drouetii* Nyman 71
  - *flaccidum* Rupr. 71
  - *foeniculaceum* (Gilib.) Krecz. **70**, 71\*
  - *gilibertii* Krecz. 68, **74**, 75\*
  - *marinum* (Arrh. et Fries) Fries 70, **74**, 75\*
  - *paucistamineum* F. Schultz 71
  - *radians* Rev. 74
  - *trichophyllum* (Chaix) Van den Bossche 70, 72
- Baueria* II, 146
- Beckmannia* Host XI, 32, **277**
  - *eruciformis* (L.) Host **278**
    - – subsp. *eruciformis* 278
- Begonia* L. V, **638**
  - *boliviensis* DC. 642
  - *evansiana* Andrews
  - *limmingii* hort. 638
  - *nitida* Dryand. 640
  - *obliqua* L'Hér. 640
  - *rex* Putzeys **640**
  - *rosaeflora* Hook. 642
  - *scandens* Swartz 638
  - *semperflorens* Link et Otto **640**
  - × *tuberhybrida* hort. 640, **642**
  - *veitchii* Hook. 642
- Begoniaceae* C. A. Agardh V, 586, **638**
- Begoniales* VIII, 509
- Behen* Moench VIII, 328
- Bellis* L. VI, 24, 34, **40**
  - *perennis* L. 22, **41**, 43\*
    - *scaposa* Gilib. 41
- Bennettitales* I, 113, ed. 2. 131
- Bennettitinae* II, 22
- Berberidaceae* Torr. et A. Gray II, 23, 24, 25, **107**
- Berberis* L. II, **107**

- *aquifolium* Pursh 112
- *thunbergii* DC. 108, **110**
- *vulgaris* L. **108**, 110\*
- Bergenia* Moench II, 147, **150**
  - *bifolia* Moench 152
  - *cordifolia* (Haw.) A. Braun 153
  - *crassifolia* (L.) Fritsch **152**
- Bergia* L. V, 642
- Berteroa* DC. V, 305, **439**
  - *incana* (L.) DC. **440**
- Beta* L. VIII, 140, **143**
  - *maritima* L. 145
  - *vulgaris* L. 142, **144**
    - – *subsp. maritima* (L.) Thell. 145
    - – *subsp. perennis* L. 145
    - – *subsp. vulgaris* convar. *crassa* provar. *altissima* (Doell) Helm 145
    - – *subsp. vulgaris* convar. *crassa* provar. *conditiva* (Alef.) Helm 145
    - – *subsp. vulgaris* convar. *crassa* provar. *crassa* (Alef.) Helm 145
    - – *subsp. vulgaris* convar. *vulgaris* provar. *vulgaris* 145
- Betonica* L. V, 38, 39, 42, **145**
  - *annua* L. 144
  - *grandiflora* Steph. ex Willd. 145
  - *macrantha* C. Koch 145
  - *officinalis* L. 145, **146**, 148\*
- Berula* Hoffm. ex Bess. IV, 35, **122**
  - *angustifolia* (L.) Mert. et Koch 124
  - *erecta* (Huds.) Cov. **124**, 125\*
- Betonica* IV, 605
- Betula* L. IV, 302, 303, **309**
  - *alba* L. 315, 317, 320
  - *alnobetula* Ehrh. 334
  - *dalecarlica* L. fil. 320
  - *concinna* Gunnarss. 315
  - *humilis* Schrank II, 157; IV, 311, **324**, 326\*, 415; VIII, 579
  - *lenta* L. IV, 311, **313**
  - *lutea* Michx. fil. I, 137, ed. 2. 156; IV, 311, **313**
  - *myrsinoides* Tausch IV, 326
  - *nana* L. 311, 322, **327**
  - *papyracea* Ait. 324
  - *papyrifera* Marsh. 311, **322**
  - *pendula* Roth 311, **315**, 322
  - *pubescens* Ehrh. I, 11, ed. 2. 13; IV, 311, **315**, **320**, 327
  - *verrucosa* Ehrh. I, 11, ed. 2. 13; IV, 317
  - *viridis* Chaix 334
- Betulaceae* Gray IV, 301, **302**
- Bicornes* VIII, 35
- Bidens* L. VI, 131, **151**
  - *bipinnata* L. 152, **159**
  - *cernua* L. 131, **152**
  - *cernua* × *B. tripartita* 159
  - *pilosa* L. 161
  - × *polakii* Velen. 156
- *radiata* Thuill. 152, **156**, 158\*
- *tripartita* L. 152, **154**
- *tripartita* × *B. radiata* 156
- Bignoniaceae* IV, 437
- Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumort. VIII, 463
  - *dumetorum* (L.) Dumort. 465
- Billia* Peyritsch III, 465
- Biscutella* L. V, 301, 304, **541**
  - *laevigata* L. **541**, 543\*
  - – *subsp. laevigata* 541
- Bistorta* Mill. VIII, 459
  - *vivipara* (L.) Gray 461
  - *vulgaris* Hill 459
- Blechnum spicant* (L.) Roth I, 20, ed. 2. 22
- Blitum* L. VIII, 153
  - *capitatum* L. 154
  - *polymorphum* C. A. Mey. 157
  - *virgatum* L. 153
- Blumea balsamifera* (L.) DC. VI, 24
- Blysmus* Panz. X, 16, 17, 35, **48**
  - *compressus* (L.) Panz. **48**
  - *rufus* (Huds.) Link 48, **50**, 52\*
- Bocconia* V, 273, 274
  - *arborea* Wats. 273
- Boehmeria* VIII, 370
  - *nivea* (L.) Hook. et Arn. 370
- Bomarea* IX, 248
  - *edulis* Herb. 248
- Bombacaceae* III, 246
- Boraginaceae* Juss. IV, 436, 437, 438, **456**, 520; V, 260
- Borago* L. IV, 458, 460, **474**
  - *officinalis* L. **474**
- Botrychium* Swartz I, **72**, ed. 2. **80**
  - *lanceolatum* (S. G. Gmel.) Ångstr. 19, 72, **75**, ed. 2. 21, 81, **84**, 87\*
  - *lunaria* (L.) Swartz 72, **73**, ed. 2. **81**, 83\*; VI, 283
  - *matricariae* Spreng. I, 76, ed. 2. 88
  - *matricariaefolium* A. Braun 75, ed. 2. 84
  - *multifidum* (S. G. Gmel.) Rupr. 72, **76**, ed. 2. 81, **88**, 91\*
  - *ramosum* (Roth) Asch. 19, 72, **74**, ed. 2. 21, 81, **83**
  - *simplex* Hitchc. 19, 72, **76**, ed. 2. 21, 81, **87**, 89\*
  - *virginianum* (L.) Swartz 73, **78**, ed. 2. 81, **89**, 93\*
- Botryocarpum nigrum* Rich. II, 184
- Bougueria* Decne. V, 239
- Brachycome* VI, 34
- Brachypodium* Beauv. XI, 33, **50**
  - *pinnatum* (L.) Beauv. 51, **55**, 57\*
  - – *subsp. pinnatum* 58
  - – *sylvaticum* (Huds.) Beauv. **51**, 53\*, 54\*
  - – *subsp. pubescens* (Peterm.) Tzvel. 54
- Brasenia schreberi* J. F. Gmel. II, 115
- Brassica* L. V, 305, **470**
  - *acephala* DC. 480

- *alba* (L.) Boiss. 491
- *armoracioides* Czern. 471, 473
- *campestris* L. 471, **476**, 484
- *chinensis* Jusl. 470, 476
- *elongata* Ehrh. **471**, 473\*
- *eruca* L. 467
- *erugastrum* L. 464
- *junccea* (L.) Czern. 471, **474**, 476\*
- *muralis* (L.) Benth. 461
- *napus* L. 470, 476, **482**
  - - subsp. *rapifera* Metzg. 482, 484
  - - var. *napobrassica* (L.) Reichenb. 484
  - - var. *napus* 484
- *nigra* (L.) Bess. 471, 476, **486**, 487\*
- *oleracea* L. 470, **478**, 484
  - - var. *botrytis* L. 480
  - - var. *capitata* L. 480
  - - var. *gemmifera* DC. 480
  - - var. *gongylodes* L. 480
  - - var. *sabauda* L. 480
  - - var. *viridis* L. 480
- *orientalis* L. 514
- *pollichii* (Schimp. et Spenn.) Shutt. 464
- *rapa* L. 470, 476, 478, **480**, 482
  - - subsp. *campestris* (L.) Claph. 478
  - - subsp. *rapa* 480
  - - subsp. *rapifera* Metzg. 481
  - - var. *oleifera* DC. 481
  - - var. *rapa* 481
  - *sinapistrum* Boiss. 488
  - *tenuifolia* (Jusl.) Fries 460
- Brassicaceae** Burnett V, 299
- Braya supina* (L.) Koch 313
- Breea Less.* VI, 359
- Brevipodium* Å. et D. Löve XI, 51
  - *sylvaticum* (Huds.) Å. et D. Löve 51
- Briza* L. XI, 38, **398**
  - *maxima* L. 398
  - *media* L. IV, 286, 421; XI, **398**
- Bromeliaceae** XI, 17
- Bromopsis* Fourr. XI, 39, **115**
  - *benekenii* (Lange) Holub **116**, 118\*, 119\*
  - *erecta* (Huds.) Fourr. **116**, **119**, 121\*, 122\*
  - *inermis* (Leyss.) Holub **116**, **125**, 127\*, 128\*
  - *ramosa* (Huds.) Holub **115**, 119
    - - subsp. *benekenii* (Lange) Tzvel. 116
    - - subsp. *ramosa* 119
  - *riparia* (Rehm.) Holub **116**, **122**, 124\*
    - - subsp. *riparia* 124
- Bromus* L. XI, 39, **134**
  - *arvensis* L. **135**, **136**, 138\*
  - *asper* Murr. 116
  - *benekenii* (Lange) Trimen 116
  - *catharticus* Vahl 113
  - *commutatus* Schrad. **136**, **140**, 142\*
  - *cristatus* L. 76
  - *danthoniae* Trin. 160
  - *elongatus* Gaud. 147
  - *erectus* Huds. 119
- - subsp. *eu-erectus* Asch. et Graebn. 119
- *giganteus* L. 307
- *haenkeanus* (C. Presl) Kunth 114
- *hordeaceus* L. 143
- *inermis* Leyss. 125
- *japonicus* Thunb. **136**, **149**, 150\*
- - subsp. *japonicus* 149
- *lanceolatus* Roth **135**, **156**, 160\*
- *macrostachys* Desf. 158
- *mollis* L. **135**, **143**, 145\*
- *oxyodon* Schrenk **135**, **156**, 158\*
- *patulus* Mert. et Koch 149
- *pinnatus* L. 55
- *racemosus* L. **135**, **138**, 140\*
- *ramosus* Huds. 116
  - - subsp. *benekeni* (Lange) Asch. et Graebn. 116
- *riparius* Rehm. 124
- *scoparius* L. **135**, **153**, 155\*
- *secalinus* L. **135**, **145**
- *serotinus* 116
- *squarrosum* L. **136**, **151**, 152\*, 153\*
- *sterilis* L. 129
- *tectorum* L. 131
- *unioloides* Kunth 114
- *unioloides* (Willd.) Rasp. 114, 115
- Brosimum VIII**, 352
  - *alicastrum* Swartz 352
  - *aubletii* Poepp. et Endl. 353
  - *galactodendron* D. Don 352
- Broussonetia VIII**, 351, 352, 353, 354
  - *kazinoki* Sieb. 353
  - *papyrifera* (L.) L'Hér. 353
- Brunella* Moench V, 92
  - *vulgaris* Moench 93
- Brunelliaceae II**, 128
- Bruniaceae II**, 128
- Brunoniaceae V**, 654
- Bryonia* L. V, **646**
  - *alba* L. **648**
  - *dioica* Jacq. 648
- Buccaferra* cirrhosa Petegna IX, 142
- Buchloe dactyloides* (Nutt.) Engelm. 30
- Bulboschoenus* Palla X, 16, 18, 35, **44**
  - *maritimus* (L.) Palla **45**, 47\*
- Bulliarda aquatica* DC. II, 130
- Bunias* L. V, 301, 307, **409**
  - *cakile* L. 500
  - *orientalis* L. 302, **411**
- Bupthalmum* L. VI, 99
  - *cordifolium* Waldst. et Kit. 100
  - *speciosum* Schreb. 100
- Bupleurum* L. IV, 34, **90**
  - *rotundifolium* L. **91**, 93\*
  - *tenuissimum* L. **91**, **93**, 95\*
    - - subsp. *eu-tenuissimum* Thell. 93
- Burmanniaceae IX**, 320
- Burseraceae III**, 439
- Butomaceae** Rich. IX, 15, **30**

- Butomus* L. IX, **30**
  - *junceus* Turcz. 31
  - *umbellatus* L. **31**
- Buxaceae* Dumort. III, 353, 354, **373**
- Buxus* L. III, **373**
  - *sempervirens* L. 373, **374**
- Byblidaceae* II, 128; VIII, 90
- Cactaceae* VIII, 106
- Caenotus* canadensis (L.) Rafin. VI, 61
- Caesalpiniaceae* III, 19, 20, 21
- Cakile* Mill. V, 301, 307, **499**
  - *baltica* (Jord. ex Rouy et Fouc.) Pobed. 500
  - *maritima* Scop. 301, **500**; VIII, 237
  - subsp. *baltica* (Jord. ex Rouy et Fouc.) Hyl. ex P. W. Ball V, 500, 502, 502\*
  - *serapionis* Gaertn. 500
- Calamagrostis* Adans. XI, 35, 36, **217**
  - *acutiflora* (Schrad.) Reichenb. 222
  - *arenaria* Roth 238
  - *arundinacea* (L.) Roth 218, **219**, 221\*
  - *arundinacea* × *C. canescens* 222, 231
  - *arundinacea* × *C. epigeios* 222, 234
  - *arundinacea* × *C. phragmitoides* 222, 228
  - *baltica* (Link) Hartm. 237
  - *calamagrostis* (L.) Karst. 229
  - *canescens* (Web.) Roth 218, **228**, 230\*, 411
  - *canescens* × *C. epigeios* 231, 234
  - *canescens* × *C. neglecta* 224, 231
  - *canescens* × *C. phragmitoides* 228, 231
  - *elata* Blytt 226
  - *epigeios* (L.) Roth 218, **231**, 234\*
  - subsp. *epigeios* 233
  - subsp. *meinshausenii* Tzvel. 234
  - *epigeios* × *Ammophila arenaria* 237
  - *flexuosa* Rupr. 226
  - *halleriana* DC. 235, 236
  - × *hartmanniana* Fries 222
  - *lanceolata* Roth 228
  - *langsdorffii* auct. 226
  - *meinshausenii* (Tzvel.) Vilj. 218, **234**, 235\*
  - *neglecta* (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. 219, **222**, 224\*
  - subsp. *neglecta* 222
  - subsp. *stricta* (Timm) Tzvel. 225
  - *phragmitoides* Hartm. 218, **226**, 228\*
  - *purpurea* auct. 226
  - *purpurea* (Trin.) Trin. subsp. *phragmitoides* (Hartm.) Tzvel. 226
  - *stricta* auct. 222
  - *stricta* (Timm) Körler 219, **224**, 224
  - *sylvatica* (Schrad.) DC. 219
  - *villosa* (Chaix) J. F. Gmel. 235, 236
  - × *vilnensis* Bess. 231
- Calamintha acinos* (L.) Clairv. V, 167
  - *alpina* (L.) Lam. 169
  - *arvensis* Lam. 167
  - *clinopodium* Benth. 165
  - *vulgaris*
- Calamintha officinalis* Moench V, 164
- Calamitaceae* I, 45, 46
- Calamitales* I, ed. 2. 51
- Calandrinia* VIII, 343
- Calendula* L. VI, 24, **294**
  - *arvensis* L. 294
  - *officinalis* L. 294, **295**
- Calla* L. XI, 480, **483**
  - *palustris* L. **483**, 485\*
- Callicarpa* V, 33
- Calligonum* VIII, 391
- Calliopsis tinctoria* (Nutt.) DC. VI, 145
- Callistephus* Cass. VI, 24, 34, 35, **44**
  - *chinensis* (L.) Nees **44**
  - *hortensis* Cass. 44
- Callitrichaceae* Link V, **260**
- Callitrichales* IV, 368; V, **260**
- Callitrichie* III, 390; V, **261**
  - *androgyna* Justl. V, 268
  - *autumnalis* L. 264
  - *cophocarpa* Sendtn. 262, **269**
  - *hamulata* Kütz. 271
  - *hermaphroditica* Justl. 262, **264**, 264\*
  - *palustris* L. 262, **268**, 269\*
  - *polymorpha* Lönnr. 269
  - *stagnalis* Scop. 261, 262, **265**, 267\*
  - *truncata* Guss. 262
  - *verna* L. 268
  - *virens* Goldb. 264
- Callitropsis* I, 115, ed. 2. 133
- Calluna* Salisb. VIII, 38, **49**
  - *vulgaris* (L.) Hill IV, 156, 192; VIII, **49**; IX, 392
- Callobryta sanguinea* Spach II, 192
- Calophyllum* VIII, 20
- Calotropis procera* R. Brown IV, 433
- Caltha* L. II, 27, **30**
  - *glabra* Gilib. 32
  - *palustris* L. 25, **32**
- Calycanthaceae* II, 127
- Calyceraceae* V, 654
- Calystegia* R. Brown IV, 440, **444**
  - *sepium* (L.) R. Brown **444**
- Camelina* Crantz V, 305, **549**
  - *alyssum* (Mill.) Thell. 550, **558**, 560\*
  - subsp. *foetida* (Bergeret) Hiit. 558
  - *austriaca* (Crantz) Pers. 358
  - *dentata* (Willd.) Pers. 558
  - *foetida* (Bergeret) Fries 558
  - *glabrata* (DC.) Fritsch 555, 560
  - *linicola* Schimp. et Spenn. 558, 560
  - *microcarpa* Andrz. ex DC. 549, **550**, 552\*, 555
  - subsp. *pilosa* (DC.) Hiit. 554
  - *pilosa* (DC.) Zing. 550, **554**, 554\*, 558
  - *sativa* (L.) Crantz 550, **555**, 557\*, 560
  - subsp. *alyssum* (Mill.) Thell. 558
  - subsp. *glabrata* (DC.) Zing. 555
  - subsp. *linicola* (Schimp. et Spenn.) Zing. 558

- – subsp. microcarpa (Andrz. ex DC.) Thell. 550
- – subsp. pilosa (DC.) Zing. 554
- – subsp. sativa 555
- *sylvestris* Wallr. 550
- – subsp. microcarpa (Andrz. ex DC.) Zing. 550
- – subsp. pilosa (DC.) Zing. 554
- Camellia* VIII, 20
  - *japonica* L. 20
  - *sinensis* (L.) Kuntze 20
- Camoensia maxima* Welw. III, 24
- Campanula* L. V, 655, **656**
  - *carpathica* Jacq. 674
  - *cervicaria* L. 657, **665**, 667\*
  - *cochlearifolia* Lam. 674
  - *glomerata* L. 657, **665**, 668, 696
  - *isophylla* Moretti 674
  - *latifolia* L. 657, **658**
  - *medium* L. 674
  - *patula* L. 658, **672**
  - *persicifolia* L. 658, **670**
  - *pusilla* Haenke 674
  - *rapunculoides* L. 657, **662**
  - *rapunculus* 662
  - *rotundifolia* L. I, ed. 2. 95; V, 658, **668**
  - – subsp. *rotundifolia* V, 670
  - – *trachelium* IV, 233; V, 657, **660**
- Campanulaceae* Juss. V, **654**
- Campanulales* V, **654**; VI, **19**, 25
- Cannabaceae* Endl. VIII, 350, 351, **359**
- Cannabis* L. VI, 31; VIII, 359, **363**
  - *gigantea* hort. VIII, 367
  - *indica* Lam. 364
  - *ruderale* Janisch. 364, **367**
  - *ruderale* × *C. sativa* 367
  - *sativa* L. **364**, 369
  - – subsp. *spontanea* (Vav.) Serebr. 369
- Capparaceae* V, 272, 303
- Capparales* V, 272; VIII, 509
- Caprifoliaceae* Juss. IV, 200, **201**, 268
- Capsella* Med. V, 304, **563**
  - *bursa-pastoris* (L.) Med. 302, **564**
- Capsicum* L. IV, 522, **541**
  - *annuum* L. **541**
- Caragana* Lam. III, 26, **140**
  - *arborescens* Lam. 140, **143**
  - *caragana* Karst. 143
  - *digitata* Lam. 142
  - *frutescens* DC. 142
  - *frutex* (L.) K. Koch 140, **142**
  - *inermis* Moench 143
  - *sibirica* Med. 143
- Carara* Med. V, 538
- Cardamine* L. V, 302, 306, **373**, 390
  - *amara* L. 374, **388**
  - – subsp. *amara* 388
  - – *bulbifera* (L.) Crantz IV, 233; V, 302, **374**, 376\*
  - – *dentata* Schult. V, 374, **385**, 387\*
  - – *flexuosa* With. 380
  - – *hirsuta* L. 374, **377**, 379\*
  - – *impatiens* L. 374, **380**, 382\*
  - – *palustris* (Wimm. et Grab.) Peterm. 385
  - – *pratensis* L. 302, 374, **384**, 385, 387
  - – – subsp. *dentata* (Schult.) Čel. 385
  - – – subsp. *paludosa* (Knaf) Čel. 385
  - – – subsp. *palustris* (Wimm. et Grab.) Janchen 385
  - – – subsp. *pratensis* 384
  - – – *umbrosa* Lej. 390
- Cardaminopsis* (C. A. Mey.) Hayek V, 307, **390**
  - *arenosa* (L.) Hayek **390**
  - – subsp. *arenosa* 390
  - – *suecica* (Fries) Hiit. 390
- Cardaria* Desv. V, 308, **517**
  - *draba* (L.) Desv. 444, **517**, 519\*
- Cardiogyne* VIII, 353
- Cardiopteridaceae* VIII, 100
- Carduus* L. VI, 338
- Carduus* L. VI, 24, 310, **323**, 328
  - *acanthoides* L. 324, **334**, 337\*
  - – subsp. *acanthoides* 335
  - *acarna* L. 369
  - *acaulis* L. 335
  - *crispus* L. 324, 328, **331**
  - – subsp. *crispus* 331
  - – – subsp. *multiflorus* (Gaud.) Franco 334
  - – – subsp. *occidentalis* Chass. et Arènes 334
  - – *crispus* × *C. nutans* 334
  - × *dubius* Balb. 334
  - *helenioides* auct. 347
  - *heterophyllum* L. 347
  - *lanceolatus* L. 340
  - *leiophyllum* Petrovič 328
  - *macrolepis* Peterm. 325, 328
  - *marianus* L. 375
  - *nutans* auct. 328
  - *nutans* L. 324, **325**, 327\*, 330
  - – subsp. *eu-nutans* Gugler 325
  - – subsp. *macrolepis* (Peterm.) Kazmi 325
  - – subsp. *nutans* 325, 328
  - *palustris* L. 353
  - × *polyacanthos* Schleich. ex Hegetschw. et Heer 334
  - × *stangii* Buek 334
  - *thoermeri* Weinm. 324, 327\*, **328**, 330\*
  - *vulgaris* Savi 340
- Carex* L. X, 13, 16, 17, **82**
  - × *abortiva* Holmb. 147
  - × *abromeittana* H. Gross 158
  - *acuta* L. 83, 89, 101, 166, **171**, 178, 183, 267
  - *acuta* × *C. nigra* 174
  - *acutiformis* Ehrh. 95, 106, 194, 196, **267**, 270\*, 273; XI, 411
  - *acutiformis* × *C. lasiocarpa* X, 268
  - × *albescens* Nyl. 141

- *x* *alolepis* Reichenb. 174, 183
- *alsatica* Zahn 239
- *ampullacea* Good. 260
- *appropinquata* Schum. 86, 97, 127, **128**, 130\*, 132, 138, 147
- *aquatalis* Wahlenb. 89, 100, 166, **169**, 171\*
- *arctophila* Nyl. 169
- *arenaria* L. 86, 97, **109**, 111\*, 138
- *arenaria* Lasch 112
- *argyroglochin* Hornem. 87, 99, **134**, 136\*
- *aristata* 94, 106
- *x arthuriana* Beckm. 138, 147
- *x axillaris* Gay 138
- *x beckmanniana* Fig. 262, 273
- *x biharica* Simonk. 124, 147
- *blyttii* Nyl. 143
- *x boenninghauseniana* Weihe 132, 138
- *brizoides* Jusl. 83
- *brizoides* Meinh. 115
- *brunnescens* (Pers.) Poir. 88, 99, 147, **149**, 150\*, 152, 160
- *buxbaumii* Wahlenb. 90, 102, **186**, 189\*
- *caespitosa* L. 90, 101, 166, 174, 178, 180, **182**, 184, 185, 186
- *caespitosa* *x C. nigra* 183
- *canescens* L. 88, 100, 124, 130, 132, 138, 140, 141, **145**, 152, 158, 160
- *canescens* *x C. dioica* 147
- *canescens* *x C. elongata* 147
- *capillaris* L. 91, 104, **225**, 227\*
- *caryophyllea* Kük. 210
- *chlorostachys* Stev. 225
- *chordorrhiza* Ehrh. 85, 97, **108**, 108\*
- *ciliata* Willd. 208
- *comosa* 257
- *compacta* Lam. 86, 98, **119**, 138
- *contigua* Hoppe 87, 98, **120**, 126, 138
- *x csomadensis* Simonk. 264, 273
- *cuprina* (Sand.) Nendtv. 87, 98, 125
- *curta* Good. 145
- *cyperoides* Jusl. 83
- *x couakae* Podp. 166, 178
- *davalliana* Smith IV, 221; X, 84, 96, **160**, 161\*
- *davalliana* *x C. dioica* X, 161
- *demissa* Hornem. 244, 246
- *diandra* Schrank 86, 97, 124, **126**, 130, 132
- *digitata* L. 91, 102, **214**
- *dioica* L. 84, 96, 141, 147, 156, **158**, 161\*
- – subsp. *gynocrates* Wormsk. 158
- *disperma* Dewey 87, 96, 139, 141, **143**, 144\*
- *distans* L. 93, 104, 239, **251**, 252\*
- *disticha* Huds. 85, 97, **114**
- *diversicolor* Crantz 194
- *diversicolor* Krecz. 94, 106, 194
- *divulsa* Good. 122
- *drymeia* Ehrh. 227
- *x duereriana* Kük. 233
- *echinata* Kük. 125
- *echinata* Murr. 88, 99, **123**, 147
- *elata* Bell. ex All. IV, 122; X, 83, 90, 101, 166, 174, **176**, 179\*, 181, 183
- *elongata* L. X, 88, 99, 132, 138, **139**, 147
- *x elytroides* Fries 166, 174
- *emasculata* Krecz. 189
- *ericetorum* Poll. IV, 263; V, 590; X, 92, 103, 202, **207**
- *x evoluta* Hartm. X, 268, 276
- *extensa* Good. 93, 104, **248**, 251\*, 253
- *x figertii* Asch. et Graebn. 160, 161
- *filiformis* Good. 94, 106, 274
- *flacca* Schreb. 94, 106, **194**, 195\*, 233, 270
- *flava* L. IV, 425; X, 93, 105, **236**, 240, 241, 242, 253, 256
- – subsp. *lepidocarpa* (Tausch) Schinz et Keller X, 239
- – subsp. *oederi* (Retz.) Syme 244
- *flava* *x C. hostiana* 238
- *flava* *x C. lepidocarpa* 238
- *flava* *x C. oederi* 239
- *flavella* Krecz. 94, 105, 238, **242**
- *x fontis sancti* Podp. 196, 233
- *x frankii* Podp. 178, 183
- *fulva* auct. 253
- *fulva* Bell. ex All. 165
- *fulva* Good. 239, 253
- *x fulva* Hoppe 238
- *x fuscii* Simonk. 132, 140
- *x gaudiniana* Guttn. 124, 160
- *gebhardii* Willd. 140
- *x gerhartii* Fig. 124, 138
- *x germanica* Richt. 132
- *x ginsiensis* Waisb. 202, 207
- *glareosa* Wahlenb. 89, 100, **152**, 154\*, 160
- *glaucia* Murr. 94, 106, 194
- *globularis* L. 92, 103, **202**, 205\*
- *x gogelana* Podp. 253
- *goodenoughii* Gay 164, 165
- *goodenowii* Gay IV, 419; X, 89, 100, 164
- *x gotlandicum* Englund X, 253
- *gracilis* Curt. 89, 101, 169, 171
- *x grossii* Fiek 264, 278
- *hartmanii* A. Caj. 90, 102, **189**, 191\*
- *heleonastes* Ehrh. ex L. fil. 89, 100, 147, 156, 157\*, 160
- *x helvola* Wimm. 147
- *x heterophylla* Holmb. 147
- *x heterophyta* Holmb. 158
- *hirta* L. 94, 106, 262, 264, 267, **276**
- *birtaeformis* Pers. 278
- *homalocarpa* Peterm. 178
- *hornschorchiana* Hoppe 253
- *hostiana* DC. IV, 222, 425; X, 93, 105, 187, 233, 241, **253**, 255\*, 276
- *hostiana* *x C. flava* X, 256
- *hostiana* *x C. lepidocarpa* 256
- *hostiana* *x C. oederi* 256

- *hudsonii* A. Benn. 176  
 – *hudsonii* Litv. 179  
 – *hylaea* Krecz. 83, 88, 100, **147**, 148\*, 152  
 – × *ilseana* Ruhm. 134, 138  
 – *inflata* auct. 95, 100, 260  
 – *intermedia* Good. 114  
 – *inumbrata* Krecz. 183  
 – *irrigua* (Wahlenb.) Smith ex Hoppe 93, 104, **223**, 225\*, 233  
 – × *jaegeri* F. Schultz 196, 270  
 – *juncella* (Fries) Th. Fries 89, 101, **167**, 169\*  
 – × *kneuckeriana* Zahn 138  
 – × *lackowitziana* Paul 202, 210  
 – *lacustris* Willd. 271  
 – *laevirostris* Blytt ex Blytt et Fries 95, 106, 264  
 – *lanuginosa* Michx. 276  
 – *lasiocarpa* Ehrh. VIII, 579; X, 81, 94, 106, **264**, **273**  
 – × *lausii* F. Schultz X, 196  
 – *leersii* F. Schultz 122  
 – *lepidocarpa* Tausch 93, 105, **239**, 241\*  
 – *lepidocarpa* × *C. oederi* 241  
 – *leporina* L. 87, 99, **132**, 138  
 – *leucoglochin* Ehrh. 196  
 – × *leutzii* Kneuck. 241, 256  
 – *ligerica* Gay 86, 97, **111**  
 – *ligerina* Boreau 112  
 – × *limnogena* Appel 130  
 – *limosa* L. IX, 42; X, 93, 104, **221**, 223\*  
 – *livida* Wahlenb. X, 83  
 – *loliacea* L. 87, 96, **140**, 143\*, 147, 160  
 – × *ludibunda* Gay 132, 147  
 – *lumnitzeri* Rouy 87, 98, **122**, 123\*  
 – × *luteola* Sendtn. 239, 253  
 – × *macilenta* Fries 141  
 – *mackenziei* Krecz. 88, 99, **155**, 156\*, 160  
 – *magellanica* Lam. 223  
 – × *microstachya* Ehrh. 147, 160  
 – × *microstachyoides* Montell 158, 160  
 – × *mithala* Callmé 147  
 – *montana* L. IV, 181; X, 92, 103, 202, **205**, 207\*, 210  
 – *moskowiensis* C. B. Clarke X, 179  
 – *muricata* auct. 120, 124  
 – *muricata* L. 87, 98, 122, **125**, 126\*, 138, 160, 161  
 – *neglecta* Peterm. 90, 101, **183**, 184\*, 185, 186  
 – *nemorosa* Rebent. 86, 98, 119  
 – *nemorosa* Lumn. 122  
 – *nevadensis* Boiss. et Reut. 242  
 – – subsp. *flavella* (Krecz.) Patzke et Podlech 242  
 – *nigra* (L.) Reichard IV, 419; X, 89, 100, **164**, 174, 178, 180  
 – *norvegica* Wahlenb. X, 88, 99, 155  
 – *norvegica* Willd. ex Schkuhr 155  
 – *oederi* Retz. 94, 105, 238, **244**, 246\*, 251, 253  
 – – subsp. *pulchella* Loennr. 247  
 – *omskiana* Meinh. 90, 101, 166, **179**, 181\*, 183  
 – *ornithopoda* Willd. 91, 102, 219  
 – *orthostachys* C. A. Mey. 94, 106  
 – *otrubae* Podp. 119  
 – *ovalis* Good. 132  
 – *pairaei* F. Schultz 87, 98, 125  
 – *pallescens* L. 91, 103, **191**  
 – *paludosa* Good. 95, 106, 267  
 – *panicea* L. IV, 286, 419, 425; V, 615; X, 91, 104, 196, **230**  
 – *paniculata* Jusl. ex L. X, 86, 98, 127, **130**, 131\*, 140, 147  
 – × *pannewitziana* Fig. 262, 264  
 – × *paponii* Muret 161  
 – *paradoxa* Willd. 86, 97, 128  
 – *pauciflora* Lightf. 85, 96, **196**, 197\*  
 – × *pauliana* F. Schultz 256  
 – *paupercula* Michx. 223  
 – *pedata* L. 91, 102, 216, **218**, 220\*  
 – *pediformis* C. A. Mey. 216, 217  
 – – subsp. *rhizodes* (Blytt) H. Lindb. 216  
 – × *peraffinis* Appel 166, 183  
 – *personii* Sieb. 149  
 – × *pieperiana* Junge 238, 241  
 – *pilosa* Scop. 83  
 – *pilulifera* L. 92, 103, **201**, 202\*, 207, 210  
 – × *ploettneriana* Bayer 138, 140  
 – *polygama* Schkuhr 90, 102, 186  
 – – subsp. *hartmanii* (A. Caj.) Enari 190  
 – – subsp. *subulata* (Schum.) A. Caj. 187  
 – *polyrrhiza* Meinh. 210  
 – *praecox* Jacq. 212  
 – *praecox* Schreb. 87, 98, **115**, 117\*  
 – *praecox* Trevir. 210  
 – × *praticola* Kük. 166, 174  
 – *prolixa* Fries 83, 89, 101, **175**, 176\*  
 – × *pseudoaxillaris* Richt. 122, 138  
 – × *pseudo-hudsonii* Podp. 174, 178  
 – *pseudocyperus* L. IV, 101; VI, 281; X, 94, 105, **256**, 259\*, 262, 264  
 – × *pseudovulpina* Richt. X, 132  
 – × *psilosiuscula* Gobi 267, 278  
 – *pulchella* (Loennr.) Lindm. 94, 105, 238, **247**, 248\*  
 – *pulicaris* L. 85, 96, **162**, 164\*  
 – *remota* Grubl. 87, 98, 122, 124, 130, 132, 134, **136**, 139\*, 140, 147  
 – *reticulata* Peterm. 176  
 – *retorta* (Fries) Krecz. 90, 101, **184**, 186\*  
 – *rhizina* Blytt ex Lindbl. 91, 102, **216**, 218\*  
 – *rhynchophysa* C. A. Mey. I, 115, ed. 2. 133; X, 95, 106, 262, **264**, 266\*, 278  
 – × *rieseana* Fig. X, 130  
 – *riparia* Curt. 95, 106, 196, 264, **270**, 273\*, 276  
 – *riparia* × *C. rostrata* 262, 271

- *rostrata* Stok. IV, 101; X, 95, 106, **259**, 264, 267, 276, 278
  - *rostrata* × *C. vesicaria* X, 262
  - × *rothae* De Not. 130, 132
  - *ruthenica* Krecz. 92, 103, **210**, 213
  - *saltuensis* Bailey 231
  - × *schmidtiana* Junge 259
  - × *schmidtiana* F. Schultz 262
  - *schreberi* Lasch 112
  - *schreberi* Schrank 115
  - × *schultzeana* Fig. 130, 147
  - *serotina* Mér. 247
  - *sieberiana* Opiz 161
  - *silvatica* Huds. 94, 105, **227**, 230\*
  - × *solstitialis* Fig. 130, 132
  - *sparsiflora* Steud. 233
  - *spicata* Huds. 87, 98, 120
  - *stellulata* Good. 88, 99, 123
  - *stolonifera* Hoppe 165
  - *stricta* Good. 90, 101, 176
  - × *stricticulmis* Holmb. 160
  - *strictifolia* Opiz 175
  - × *subcostata* Holmb. 141, 160
  - *subulata* Schum. 187
  - *subvillosa* Marsch.-Bieb. 212
  - *super-lepidocarpa* Kük. 239
  - *super-oederi* Kük. 241
  - × *sylvenii* Holmb. 156, 160
  - × *tenebricans* Holmb. 160
  - *tenella* Schkuhr 87, 96, 143
  - *tenuiflora* Wahlenb. 83
  - *teretiuscula* Good. 127
  - × *tetrastachya* Traunst. 124, 147
  - *tomentosa* L. 92, 103, **198**, 200\*
  - *tricostata* Fries 172
  - *umbrosa* Kük. 210
  - *vaginata* Tausch 91, 104, 231, **233**, 235\*
  - *verna* Chaix 92, 103, 211, **212**, 213\*
  - *vesicaria* L. 95, 106, 259, **262**, 273, 276, 278
  - *virens* auct. 122
  - *virens* Lam. 122, 125
  - *viridula* Michx. 248
  - *vitilis* auct. 149
  - *vitilis* Fries 83, 88, 99, 147, 149, **150**, 151\*
  - *vulgaris* Fries 164
  - – subsp. *juncella* Fries 167
  - *vulpina* L. 86, 98, **117**, 126, 132, 138
  - *wiluica* Meinh. 83
  - × *wolteri* R. Gross
  - × *xanthocarpa* Degl. 238
- Caricaceae* Dumort. V, 645
- Carlina* L. VI, **304**
- *acaulis* L. 309
  - *biebersteinii* auct. 305
  - *intermedia* Schur 305
  - *longifolia* Reichenb. 305, 309
  - *nebrodensis* auct. 305
  - *stricta* (Rouy) Fritsch 305, 309
- *vulgaris* L. **304**
  - – subsp. *intermedia* (Schur) Hayek 305
  - – subsp. *longifolia* Nyman 309
  - – subsp. *vulgaris* 305
  - Carota* sativa (Hoffm.) Rupr. IV, 188
  - *sylvestris* (Mill.) Rupr. 187
  - Carpinus* L. IV, 302, **303**
  - *betulus* L. **304**
  - *caucasica* Grossh. 304
  - Carpodinus* IV, 430
  - Carthamus* VI, 412
  - *tinctorius* L. 24, 412
  - Carum* L. IV, 36, **105**
  - *carvi* L. **106**
  - Carya* IV, 352
  - *alba* (L.) K. Koch 352
  - *cordiformis* (Wangh.) K. Koch 352
  - *pecan* (Marsh.) Engl. et Graebn. 352
  - Caryocaraceae* VIII, 19, 20
  - Caryophyllaceae* Juss. VIII, 106, 107, **218**
  - Caryophyllales* VIII, 106
  - Caryophyllata* urbana Scop. II, 351, ed. 2. 354
  - Caryophylloides aromaticus* L. VIII, 300
  - Caryophyllum barbatus* Moench VIII, 297
  - Cassandra* calyculata D. Don VIII, 45
  - Cassiope* VIII, 37
  - Castalia* candida Schinz et Thell. II, 119
  - *colchica* Woron. 119
  - *speciosa* Bess. 119
  - Castanea* III, 465; IV, 335, 336
  - *sativa* Mill. IV, 336
  - Castanopsis* IV, 336
  - Castilla elastica* Cerv. VIII, 352
  - Casuarinales* II, 22
  - Catalpa* IV, 437
  - Catabrosa* Beauv. XI, 39, **377**
  - *aquatica* (L.) Beauv. **377**, 379\*
  - – subsp. *aquatica* 377, 378
  - Catha edulis* Forsk. III, 495
  - Cathartolinum pratense* Reichenb. III, 298
  - Caucalis* japonica Houtt. IV, 74
  - *latifolia* (L.) L. 77
  - Caulinia* Willd. IX, 150
  - *flexilis* Willd. 151
  - Caylusea* A. St.-Hil. V, 582
  - *abyssinica* (Fres.) Fisch. et Mey. 582
  - Cecropia* VIII, 352, 353
  - Cedrela odorata* L. III, 439
  - Cedrus* I, 128, ed. 2. 147
  - Ceiba pentandra* III, 246
  - Celastraceae* Lindl. III, **494**
  - Celastrales* III, **494**; VIII, 99
  - Celastrus* L. III, 495
  - *orbiculata* Thunb. 500
  - *scandens* L. 500
  - Celosia* L. VIII, 109, **110**
  - *argentea* L. 110
  - *cristata* L. 109, 110, **111**, 113\*
  - *plumosa* hort. **110**

- Celsia* IV, 572  
*Celtis* VIII, 376, 377, 378  
  – *australis* L. 377  
  – *caucasica* Willd. 377  
  – *glabrata* Stev. 377  
  – *occidentalis* L. 377  
  – *sinensis* Pers. 377  
  – *tournefortii* Lam. 377  
*Centaurea* L. VI, 25, 380, 381, **386**  
  – *austriaca* Willd. 396  
  – × *austriacoides* Woloszcz. 396, 399  
  – *calcitrapa* L. 411  
  – *centaurium* L. 387  
  – *cheiranthifolia* Willd. 389  
  – *cyanus* L. V, 287; VI, 387, 388, **390**  
  – *diffusa* Lam. VI, 387, **407**, 409\*  
  – *humilis* Schrank 396  
  – *iberica* Trev. ex Spreng. 411  
  – *jacea* L. IV, 66, 421; VI, 388, **393**, 398, 399  
  – – subsp. *jacea* VI, 393, 395  
  – *jacea* × *C. phrygia* 396  
  – *livonica* Weinm. 396  
  – *maculosa* auct. 405  
  – *maculosa* Lam. 403, 405, 406  
  – – subsp. *maculosa* 405  
  – – subsp. *rhenana* (Bureau) Gugler 403, 405  
  – *montana* L. 388, **389**  
  – – subsp. *eu-montana* Gugler 389  
  – *nigra* L. 399  
  – *phrygia* L. 388, **396**, 399\*, 400\*  
  – – subsp. *austriaca* (Willd.) Gugler 396, 398  
  – – subsp. *phrygia* 398  
  – *pseudomaculosa* Dopr. 406  
  – *rhenana* Bureau 388, **403**, 406\*  
  – – subsp. *rhenana* 406  
  – *scabiosa* L. V, 233; VI, 388, **400**  
  – – subsp. *scabiosa* VI, 401  
  – *solstitialis* L. 387, **409**, 412\*  
  – *stoebe* L. 403  
  – *triumfetti* All. 389  
*Centaurium* Gilib. IV, **403**  
  – *erythraea* Rafn 410  
  – *minus* Moench 403, 404, **407**  
  – *pulchellum* (Fries) Druce **404**, 406\*, 411  
  – *umbellatum* Gilib. 407  
  – *vulgare* Rafn 404, 406, **407**, 410\*  
*Centrolepidaceae* XI, 17  
*Centrospermae* II, 22; VIII, **106**, 350, 393, 472  
*Centrospermales* VIII, 106  
*Centunculus* L. VIII, 478, **492**  
  – *minimus* L. **493**, 493\*  
*Cephalanthera* Rich. IX, 324, **328**  
  – *ensifolia* (Murr.) Rich. 330  
  – *longifolia* (L.) Fritsch **328**, 330\*, 333  
  – *rubra* (L.) Rich. 328, **331**, 333\*  
  – *xiphophyllum* (Ehrh.) Reichenb. fil. 330  
*Cephalotaceae* II, 128  
*Cephalotaxaceae* I, 114, ed. 2. 132  
*Cerapadus* II, 489, ed. 2. 493  
  
*Cerastium* L. VIII, 220, 222, **269**  
  – *alpinum* L. 277  
  – – subsp. *lanatum* (Lam.) Asch. et Graebn.  
    277  
  – *aquaticum* L. 269  
  – *arvense* L. 271, 272, **278**, 281\*  
  – – subsp. *arvum* (Schur) Correns 279  
  – *biebersteinii* DC. 272, **279**  
  – *caespitosum* Gilib. 274  
  – *fontanum* subsp. *triviale* (Link) Jalas 276  
  – *glutinosum* Fries 271, **273**, 274\*  
  – *holosteoides* Fries 271, **274**  
  – *hyperboreum* Tolm. 277  
  – *incanum* Ledeb. 279  
  – *lanatum* Lam. 271, **277**, 278\*  
  – *pallens* F. W. Schultz 273  
  – *pumilum* subsp. *pallens* (F. W. Schultz)  
    Schinz et Thell. 273  
  – *semidecandrum* L. 271, **272**  
  – – subsp. *semidecandrum* 272  
  – *tomentosum* L. ex DC. 272, 281, **283**  
  – *triviale* Link 276  
  – *viscosum* L. 276  
  – *vulgare* subsp. *triviale* (Link) Murb. 276  
  – *vulgatum* L. 276  
*Cerasus* Juss. II, 460, **474**, ed. 2. 464, **478**  
  – *austera* (L.) Roem. 481, ed. 2. 484  
  – *avium* (L.) Moench 475, **476**, 479\*, ed. 2.  
    479, **480**, 482\*  
  – *besseyi* (Bail.) Lanell. 474, ed. 2. 478  
  – *caproniana* Lam. et DC. 480, ed. 2. 484  
  – *collina* Ley. et Court. 480, ed. 2. 484  
  – *dulcis* Gaertn. 476, ed. 2. 480  
  – *fruticosa* (Pall.) G. Woron. 474, 481, ed. 2.  
    478, 485  
  – *mahaleb* (L.) Mill. **475**, ed. 2. 478, **479**  
  – *maximoviczii* (Rupr.) Kom. 474, ed. 2. 478  
  – *nigra* Mill. 476, ed. 2. 480  
  – *padus* Lam. et DC. 486, ed. 2. 490  
  – *pennsylvanica* Loisel. 474, ed. 2. 478  
  – *pumila* (L.) Michx. 474, ed. 2. 478  
  – *serotina* Loisel. 483, ed. 2. 487  
  – *serrulata* Lindl. 474, ed. 2. 478  
  – *vulgaris* Mill. 475, **479**, ed. 2. 478, **483**  
  – – subsp. *austera* L. 481  
  – – subsp. *caproniana* L. 480, 481  
  – – subsp. *frutescens* C. Schneid. 480  
*Ceratochloa* Beauv. XI, 39, **112**  
  – *cathartica* (Vahl) Herter **113**, 114\*  
  – *unioloides* (Willd.) Beauv. 113, 115  
*Ceratophyllaceae* A. Gray II, 23, 24, **124**  
*Ceratophyllum* L. II, **125**  
  – *apiculatum* Cham. 127  
  – *demersum* L. **125**  
  – *oxyacanthum* Cham. 125  
  – *tuberculatum* Cham. 127  
*Cercis* III, 20  
  – *siliquastrum* L. 21  
*Cerefolium* trichospermum (Schult.) Bess. IV, 67

- Ceropagia* IV, 433  
*Chaenomeles* Lindl. II, 214, **250**
  - *japonica* (Thunb.) Lindl. 250, **251**
  - *lagenaria* (Loisel.) Koidz. **250**
  - *maulei* C. Schneid. 251
- Chaenorhinum* (DC.) Lange IV, 570, **586**
  - *minus* (L.) Lange 586
  - *viscidum* (Moench) Simonk. **586**
- Chairefolium* Hall. IV, 63
  - *cerefolium* (L.) Schinz et Thell. 68
  - *silvestre* subsp. *silvestre* 64
  - *sylvestre* (L.) Schinz et Thell. 64
- Chærophyllum* L. IV, 36, 37, **54**
  - *aromaticum* L. **55**, 57\*
  - *bulbosum* L. **55**, **60**, 62\*
  - *cerefolium* (L.) Crantz 68
  - *odoratum* (L.) Crantz 71
  - *sylvestre* L. 64
  - *temulentum* L. 58
  - *temulum* L. **55**, **58**, 60\*
  - *trichospermum* Schult. 67
- Chaetospora ferruginea* Reichenb. X, 69
  - *nigricans* Kunth 72
- Chailletiaceae* II, 127
- Chaiturus* Willd. V, 41, **126**
  - *marrubiastrum* (L.) Spenn. **126**, 128\*
- Chamaecyparis* I, 213, ed. 2. 235
  - *lawsoniana* (Andr.) Parl. 213, ed. 2. 235
  - *noot katensis* (Lamb.) Spach 213, ed. 2. 235
  - *obtusa* Sieb. et Zucc. 213, ed. 2. 235
  - *pisifera* Sieb. et Zucc. 213, ed. 2. 235
- Chamaedaphne* Moench VIII, 39, **44**
  - *calyculata* (L.) Moench I, 12, 13, ed. 2. 14; VIII, **44**, 46\*
- Chamaenerion grandiflorum* Moench III, 398
  - *hirsutum* Scop. 402
  - *montanum* Scop. 402
- Chamaenerium* Adans. III, 392, 394, **419**
  - *angustifolium* (L.) Scop. 344, **419**
  - *obscurum* Schreb. 408
  - *parviflorum* Schreb. 400
  - *roseum* Schreb. 409
- Chamaepericlymenum* Graebn. IV, 189, **190**
  - *canadense* (L.) Graebn. 190
  - *sueicum* (L.) Graebn. **190**, 192\*
- Chamaepodium officinale* (L.) Wallr. V, 326
- Chamomilla* Gray VI, 210
  - *recutita* (L.) Rauschert 210
  - *suaveolens* (Pursh) Rydb. 212
- Cheiranthus* V, 332
  - *bicornis* Sibth. et Smith 418
  - *ibericus* Willd. 348
- Chelidonium* L. V, 273, 275, **276**
  - *corniculatum* L. 279
  - *glaucium* L. 279
  - *laciniatum* Mill. 278
  - *maiis* L. **276**, 278\*
    - – subsp. *asiaticum* 278
- Chenopodiaceae* Vent. VIII, 106, 107, **140**, 215
- Chenopodium* L. VIII, 140, 141, 142, 143, **146**
  - *acuminatum* Willd. 147, **169**
  - *album* auct. 167
  - *album* L. 141, 142, 146, 148, 167, 169, **173**
  - *ambrosioides* L. 142
  - *anthelminticum* L. 142
  - *aristatum* L. 146, **149**, 150\*
  - *bonus-henricus* L. 142, 146, **150**, 152\*
  - *botrys* L. V, 55; VIII, 146, **148**
  - *capitatum* (L.) Asch. VIII, 142, 147, **154**
  - *foliosum* (Moench) Asch. 142, 147, **153**, 155, 155\*, 157
  - *glaucum* L. 147, **158**, 160\*
  - *glaucum* × *C. rubrum* 160
  - *hybridum* L. 147, **161**, 163\*
  - *maritimum* L. 208
  - *murale* L. 147, **165**, 166\*
  - *polyspermum* L. 147, **163**, 165\*
  - *pratericola* Rydb. 147, **169**
  - *quinoa* Willd. 142
  - *rubrum* L. 141, 147, **157**, 158\*
  - *salsum* L. 209
  - × *schulzeanum* Murr. 160
  - *scoparia* L. 201
  - *urbicum* L. 148, **171**, 173\*
  - *virgatum* (L.) Jessen 153
  - *viride* L. 147, **167**
  - *vulvaria* L. 142
- Chilocloa* Beauv. XI, 281
- Chimaphila* Pursh VIII, 67, **81**
  - *umbellata* (L.) Nutt. **82**, 83\*
- Chimonobambusa quadrangularis* (Fenzl) Makino XI, 29
- Chionanthus* IV, 369
- Chionodoxa* Boiss. IX, 224
  - *luciliae* Boiss. 224
- Chionoscilla* IX, 224
- Chizospermum* V, 274
- Chlaenaceae* III, 246
- Chlorophora* VIII, 353
  - *excelsa* (Welw.) Benth. et Hook. fil. 353
  - *regia* A. Chev. 353
  - *tinctoria* (L.) Gaud. 353
- Chorispora* R. Brown ex DC. V, 307, **418**
  - *tenella* (Pall.) DC. **419**, 420\*
- Chosenia* VIII, 509
- Chrysanthemum* L. VI, 24, 25, 184, **198**
  - *carinatum* Schousboe **199**
  - *coronarium* L. 198, 199, **201**
  - *indicum* L. 198
  - *inodorum* L. 215
  - *leucanthemum* L. 205, 206
  - *maximum* Ramond 206
  - *parthenium* (L.) Bernh. 207
  - *segetum* L. 199, **201**
  - *suaveolens* Asch. 212
  - *vulgare* (L.) Bernh. 218
- Chrysobalanaceae* II, 197, 198
- Chrysobotrya lindleyana* Spach II, 190

- Chrysosplenium* L. II, 145, 146, 147, **165**  
   – *alternifolium* L. **166**; IV, 294  
   – *nivale* Schur II, 166  
   – *tetrandrum* (Lund) Th. Fries 168
- Cicer* L. III, 25, 176  
   – *arietinum* L. 176  
   – *silvestre* 148
- Cicerbita muralis* (L.) Wallr. VI, 468
- Cichoraceae* Juss. VI, 415
- Cichorium* L. VI, 416, 418, **419**, 471  
   – *endivia* L. 24, 419, **422**  
   – – subsp. *endivia* 422, 423  
   – – subsp. *pumilum* (Jacq.) Hegi 423  
   – *glaucum* Hoffmanns. et Link 422  
   – *intybus* L. 419, **420**, 422\*, 423  
   – – subsp. *glaucum* (Hoffmanns. et Link)  
     Tzvel. 422  
   – – subsp. *intybus* 422  
   – – subsp. *sativum* (DC.) Janchen 420  
   – *pumilum* Jacq. 423
- Cicuta* L. III, 345; IV, 37, **99**  
   – *virosa* L. IV, 34, **99**, 122; VI, 281
- Cicutaria* Lam. IV, 99
- Cinchona* IV, 229  
   – *calisaya* Wedd. 229  
   – *succirubra* Pav. 229
- Cineraria campestris* Retz. VI, 282  
   – *hybrida* hort. 290  
   – *maritima* L. 273  
   – *palustris* L. 279  
   – *sibirica* L. 291
- Cinna* L. XI, 36, **401**  
   – *arundinacea* L. 401  
   – *latifolia* (Trevis.) Griseb. **401**, 403\*  
   – *pendula* (Trin.) Trin. 401
- Cinnamomum* II, 429, ed. 2. 432
- Circaea* L. III, 392, 394, **426**  
   – *alpina* L. **426**, 430; IV, 247  
   – *intermedia* Ehrh. III, 426, **428**, 429\*  
   – *lutetiana* L. 426, **430**, 432\*
- Cirsium* Mill. VI, 302, 310, **338**  
   – *acarna* Moench 369  
   – *acaule* (L.) Scop. IV, 238; VI, 339, **355**,  
     358\*, 359\*  
   – – subsp. *acaule* VI, 355  
   – *acaule* × *C. heterophyllum* 359  
   – *acaule* × *C. oleraceum* 359  
   – × *affine* Tausch 350  
   – × *alpestre* Naegeli 359  
   – *arvense* (L.) Scop. IV, 66; V, 229; VI, 339,  
     **359**, 364\*  
   – *arvense* × *C. heterophyllum* VI, 368  
   – *arvense* × *C. oleraceum* 368  
   – × *discolor* Goll. et Huter 368  
   – *helenoides* auct. 347  
   – *helenoides* (L.) Hill 347  
   – *heterophyllum* (L.) Hill V, 229; VI, 339, **347**  
   – *heterophyllum* × *C. oleraceum* VI, 350  
   – *heterophyllum* × *C. palustre* 350, 355
- *horridum* (Wimm. et Grab.) Stank. 362, 368  
   – × *hybridum* Koch ex DC. 345  
   – *lanceolatum* (L.) Scop. 340  
   – × *lacteum* auct. 345  
   – *nemorale* Reichenb. 342  
   – *oleraceum* (L.) Scop. V, 229; VI, 339, **343**,  
     345\*  
   – *oleraceum* × *C. palustre* VI, 345, 355  
   – *palustre* (L.) Scop. IV, 425; VI, 339, **350**  
   – *palustre* × *C. vulgare* VI, 355  
   – *pratense* Rupr. 343  
   – × *reichenbachianum* Loehr 368  
   – × *rigens* Wallr. 359  
   – *setosum* (Willd.) Marsch.-Bieb. 362  
   – *silvaticum* Tausch 342  
   – × *subspinuligerum* Peterm. 355  
   – *vulgare* (Savi) Ten. 339, **340**  
   – × *winkelii* Reichardt 350
- Cissus* L. III, 482  
   – *ampelopsis* Pers. 494  
   – *brevipedunculata* Maxim. 494
- Cistaceae* Juss. V, 586, **587**
- Cistales* V, 586
- Cistus* L. V, 587  
   – *hirsutus* Thuiill. 590  
   – *nummularius* L. 588
- Citrullus* Forsk. V, 646, **648**  
   – *caffer* Schrad. 649  
   – *cocoynthis* (L.) Schrad. 648  
   – *edulis* Spach 649  
   – *ecirrhosus* Cogn. 648  
   – *lanatus* (Thunb.) Mansf. 648, **649**  
   – *naudianus* (Sond.) Hook. 648  
   – *vulgaris* Schrad. 649
- Citrus* III, 440; V, 648
- Cladium* Schrad. X, 16, 18, **74**  
   – *mariscus* (L.) R. Brown IV, 40; X, **74**, 77\*  
   – *medwedevi* X, 76
- Clarkia* III, 392, 424  
   – *elegans* Dougl. 425  
   – *pulchella* Pursh 425
- Claytonia* VIII, 343
- Clematis* L. II, 27, **63**  
   – *lathyrifolia* Bess. ex Reichenb. 64  
   – *recta* L. **64**
- Cleome* L. V, 303
- Clerodendrum* V, 33
- Clethraceae* VIII, 36
- Clinelymus* XI, 58
- Clinopodium* L. V, 40, **164**  
   – *vulgare* L. 164, **165**  
   – – subsp. *vulgare* 165
- Clivia* Lindl. IX, 247
- Clusiaceae* VIII, 19, 20
- Clypeola alyssoides* L. V, 435  
   – *maritima* L. 442
- Cneoraceae* III, 292
- Cnicus* L. VI, 338, 412  
   – *acaulis* Willd. 355

- *benedictus* L. 412
- *dubius* Willd. 358
- *lanceolatus* Willd. 340
- *pleraceus* L. 343
- *palustris* Willd. 353
- Cnidium* Cuss. IV, 38, **134**
  - *dubium* (Schkuhr) Thell. **134**, 138, 161
  - *venosum* (Hoffm.) Koch 134
- Cobresia* X, 13, 16
- Coccocloba* VIII, 393
- Coccyganthe pratensis* Rupr. VIII, 326
- Cochlearia* L. V, 304, **575**
  - *amphibia* (L.) Ledeb. 359
  - *armoracia* L. 371
  - *austriaca* (Crantz) Ledeb. 358
  - *coronopus* L. 540
  - *danica* L. **575**, **577**, 577\*
  - *foetida* (Bergeret) Schkuhr 558
  - *officinalis* L. **575**, **578**, 579\*
  - – *subsp. officinalis* 578
  - – *rusticana* Lam. 371
- Codonoprasum* Reichenb. IX, 194
- Coeloglossum* Hartm. IX, 323, **356**
  - *viride* (L.) Hartm. **356**, 358\*
- Coffea* IV, 229
  - *arabica* L. 229
  - *liberica* Bull. 229
- Colchicum* L. IX, 155, **160**
  - *autumnale* L. **161**, 162\*
  - × *hybridum* hort. 161
  - *speciosum* Stev. 161
- Coleus* V, 39
- Colpodium aquaticum* Trin. XI, 379
- Columelliaceae* IV, 437, 438
- Colutea* L. III, 25, **136**
  - *arborescens* L. **137**
- Comarum* L. II, 281, **313**, ed. 2. 283, **316**
  - *flavum* Roxb. 327, ed. 2. 331
  - *palustre* L. I, 12, ed. 2. 14; II, **314**, ed. 2. **316**
    - *rubrum* Gilib. II, 314, ed. 2. 316
    - *supinum* Alef. 327, ed. 2. 331
- Commelinaceae* R. Brown XI, **19**
  - *benghalensis* L. 19
  - *communis* L. 19, **20**, 21\*
- Commelinaceae* R. Brown XI, **17**
- Commelinaceae* XI, 17, 23
- Commiphora abyssinica* Engl. IV, 70
- Compositae* Giseke IV, 280; V, 654, 655; VI, **19**
- Comptonia* IV, 346
- Comptoniophyllum* IV, 346
- Coniferae* I, 113, **114**, ed. 2. 131, **132**
- Conioselinum* F. Fisch. ex Hoffm. IV, 38, **138**
  - *fischeri* Wimm. et Grab. 140
  - *tataricum* F. Fisch. ex Hoffm. 140
  - *vaginatum* (Spreng.) Thell. **138**, 140\*
- Conium* L. IV, 38, **83**, 138
  - *maculatum* L. 63, **83**, 85\*, 141
- Connaraceae* II, 128
- Conringia* Adans. V, 305, **513**
  - *orientalis* (L.) Dumort. **514**, 516\*
- Consolida arvensis* Opiz II, 43
  - *regalis* Gray 43; V, 287
  - *segetum* Schur II, 43
- Contortae* IV, 368
- Convallaria* L. IX, 156, 157, **243**
  - *bifolia* L. 237
  - *majalis* L. **243**
  - *multiflora* L. 239
  - *odorata* Mill. 239
  - *polygonatum* L. 239
- Convolvulaceae* Juss. IV, 436, 437, **439**, 520; V, 208
- Convolvulus* L. IV, **441**
  - *arvensis* L. **441**, 443\*
  - *sepium* L. 444
  - *tricolor* L. 440
- Conzya* L. VI, 58
  - *britannica* Moris. ex Rupr. 95
  - *canadensis* (L.) Cronq. 61
  - *salicina* Rupr. 93
- Conyzella* Rupr. VI, 58
  - *canadensis* Rupr. 61
  - *coerulea* Rupr. 64
- Copaifera* III, 20
- Corallorrhiza* Chât. IX, 323, **407**
  - *innata* R. Brown 407
  - *trifida* Chât. **407**
- Corchorus* III, 247
  - *japonicus* Thunb. II, 282, ed. 2. 284
  - *scandens* Thunb. 283, ed. 2. 285
- Cordaitales* I, 113, ed. 2. 131
- Corema* VIII, 87
- Coreopsis* L. VI, 130, **144**
  - *bidens* L. 156
  - *grandiflora* Hogg **145**
  - *lanceolata* L. 145
  - *pubescens* Ell. 145
  - *tinctoria* Nutt. **145**
  - *verticillata* L. 145
- Coriandrum* L. IV, 35, 37, **80**
  - *cicuta* Crantz 83
  - *maculatum* (L.) Roth 83
  - *sativum* L. **80**, 82\*
- Coriariaceae* III, 438, 439
- Corispermum* L. VIII, 143, **204**
  - *hyssopifolium* L. 204
  - *sibiricum* Iljin **204**
- Cornaceae* Dumort. IV, 25, **189**
- Cornus* L. IV, 189
  - *mas* L. 193, 198
- Cornus* L. IV, 190, 193
  - *alba* L. 196, 198
  - *foemina* 193
  - *latifolia* Bray 196
  - *mascula* 193
  - *sanguinea* L. 193, 194
  - *sibirica* Lodd. 196

- stolonifera Michx. 198
  - suecica L. 190
  - tatarica Mill. 196
  - Corniola tinctoria* Med. III, 40
  - Coronaria* A. Braun VIII, 223, **324**
    - *flos-cuculi* (L.) A. Braun **326**
  - Coronilla* L. III, 28, **164**
    - haussknechtii Reut. ex Boiss. 166
    - *varia* L. **166**
  - Coronopus* Boehm. V, 300, 301, 308, **538**; VI, 110
    - procumbens Gilib. V, 538
    - subsp. *eu-verrucarius* (Muschl.) Thell. 538
    - ruellii All. 538
    - *squamatus* (Forsk.) Asch. **538**, 540\*
    - *verrucarius* Muschl. et Thell. 538
    - subsp. *eu-verrucarius* Muschl. 538
  - Corrigiola* VIII, 216
  - Cortaderia dioica* (Spreng.) Speg. XI, 30
    - *selloana* (Schult. et Schult. fil.) Asch. et Graebn. 30
  - Corvisartia* Mérat VI, 88, 89
  - Corydalis* Vent. V, 273, 275, **293**
    - *angustifolia* (Marsch.-Bieb.) DC. 293
    - *bracteata* (Stephan) Pers. 293
    - *bulbosa* (L.) DC. 293
    - *cava* (L.) Schweigg. 293
    - *digitata* Pers. 295
    - *fabacea* (Retz.) Pers. **293**, 294\*
    - *halleri* Willd. 295
    - *intermedia* (L.) Mérat 293
    - *lutea* (L.) DC. 293
    - *nobilis* (L.) Pers. 293
    - *pumila* (Host) Reichenb. 293
    - *solida* (L.) Swartz **293**, **294**, 296\*
    - subsp. *laxa* (Fries) Nordst. 297
    - subsp. *solida* 297
  - Corylus* L. IV, 302, 303, **306**
    - *americana* Marsh. 309
    - *avellana* L. I, 12, ed. 2. 14; IV, 141, **306**; VII, 262
    - *avellana* × *C. maxima* IV, 309
    - *colurna* L. **309**
    - *cornuta* Marsh. 309
    - *maxima* Mill. 308
    - *pontica* K. Koch 308
  - Corynephorus* Beauv. XI, 37, **205**
    - *canescens* (L.) Beauv. **205**, 207\*
  - Corynocarpaceae* III, 494
  - Cosmos* Cavan. VI, 130, **161**
    - *bipinnatus* Cavan. **161**
  - Cotinus coggygria* Scop. III, 439
  - Cotoneaster* Med. II, 198, 214, **215**
    - *acuminata* Lindl. 215
    - *acutifolia* Lindl. 218
    - *cotoneaster* (L.) Karst. 221
    - *davidiana* hort. 220
    - *divaricata* Wils. et Rehd. 216, **219**
    - *horizontalis* Decne. 216, **220**
  - *integerrima* Med. 2.16, **221**, 222\*
  - *lucida* Schlecht. 216, **218**
  - *melanocarpa* Lodd. **216**, 219\*
  - *multiflora* Bunge 216, **223**
  - *nigra* Fries 216
  - *racemiflora* (Desf.) K. Koch 215
  - *reflexa* Carr. 223
  - *simonsii* Baker 220
  - *tomentosa* (Ait.) Lindl. 216, **222**
  - *uniflora* Bunge 215
  - *vulgaris* auct. 216
  - *vulgaris* Lindl. 221
- Cotyledon umbilicus-veneris* L. IV, 39
- Covola* Med. V, 159
- Cracca villosa* Gren. et Godr. III, 180, 184
- Craccina* Stev. III, 152
- Crambe* L. V, 307, **503**
  - *abyssinica* Hochst. ex R. E. Fries 507
  - *maritima* IV, 53; V, **503**, 506\*
- Crassula aquatica* Schoenl. II, 130
- Crassulaceae* DC. II, 127, **128**, 146
- Crataegus* L. II, 198, 214, **256**, ed. 2. 198, 214, **257**
  - *altaica* Lange 259, **262**, ed. 2. 260, **263**
  - *aria* L. 245, ed. 2. 246
  - *chlorosarca* Maxim. 257, ed. 2. 258
  - *coccinea* L. 259, **277**, ed. 2. 260, **279**
  - *crus-galli* L. 258, **275**, ed. 2. 259, **276**
  - *curvisepala* Lindm. 270, ed. 2. 271
  - *dahurica* Koehne ex C. Schneid. 258
  - *douglasii* Lindl. 259, **266**, ed. 2. 260, **267**
  - *fennica* Kalm. 246, ed. 2. 248
  - *flava* Ait. 257, ed. 2. 258
  - *glandulosa* Ait. 278, ed. 2. 280
  - *holmesiana* Ashe 258
  - *intricata* Lange 277, ed. 2. 279
  - *kyrtostyla* Fingerh. 259, **270**, 271\*, ed. 2. 259, **271**, 272\*
  - *macracantha* Lodd. ex Loud. 258, ed. 2. 258, 277
  - *maximoviczii* C. Schneid. 260, **263**, ed. 2. 260, **264**
  - *modesta* Sarg. 277, ed. 2. 279
  - *mollis* auct. 276, ed. 2. 278
  - *mollis* (Torr. et Gray) Scheele 258, 277, ed. 2. 258, 278
  - *monogyna* Jacq. 259, **271**, 272\*, ed. 2. 259, **272**, 273\*
  - *monogyna* Jacq. 270, ed. 2. 271
  - *nigra* Waldst. et Kit. 259, **264**, ed. 2. 260, **265**
  - *orientalis* Pall. ex Marsch.-Bieb. 257, ed. 2. 258
  - *oxyacantha* L. 258, **267**, ed. 2. 259, **269**
  - *palmstruchii* Lindm. 257, 258, **269**, 269\*, ed. 2. 258, 259, **270**, 270\*
  - *pentagyna* Waldst. et Kit. 258
  - *pinnatifida* Bunge 259, **260**, ed. 2. 260, **261**
  - *praemorsa* Ashe 277, ed. 2. 279

- *prunifolia* (Poir.) Pers. ed. 2. 277
- *punctata* Jacq. 258, **273**, 275\*, ed. 2. 259, **274**, 276\*
- *rotundifolia* Lam. 252, ed. 2. 254
- *rotundifolia* Moench 259, **278**, ed. 2. 260, **280**
- *sanguinea* Pall. 242, 259, **262**, ed. 2. 242, 260, **263**
- *spicata* Lam. 256
- *submollis* Sarg. 260, **276**, ed. 2. 260, **278**
- *succulenta* Schrad. 258
- *tomentosa* L. 258
- *uniflora* Muenchh. 257, ed. 2. 258
- Crepalia* Schrank XI, 340
- Crepis* L. VI, 418, **548**
  - *biennis* L. 550, **555**, 558\*, 564
  - *capillaris* (L.) Wallr. 565
  - *mollis* (Jacq.) Asch. 550, **553**, 555\*
  - *multicaulis* C. Koch 564
  - *paludosa* (L.) Moench IV, 30, 247, 425; VI, 549, **550**, 552\*
  - *praemorsa* (L.) Tausch VI, 548, 549, **558**, 561\*
    - subsp. *praemorsa* 559
    - *sancta* (L.) Babc. 549, **564**
    - *sibirica* L. 553
    - *succisaefolia* (All.) Tausch 553
    - *tectorum* L. 550, **561**, 563\*, 565
      - subsp. *tectorum* 563
    - *viridis* L. 565
- Crinum* L. IX, 247
  - *asiaticum* L. 248
- Critesion jubatum* (L.) Nevski XI, 95
- Crocosmia* × *crocosmiiflora* (Lemoine) N. E. Brown IX, 269
- Crocus* L. II, 333, ed. 2. 336; IX, 255, **256**
  - *albiflorus* Kit. IX, 257
  - *aureus* Sibth. et Smith 258
  - *flavus* Weston 257, **258**
  - *heuffelianus* Herb. 257
  - × *hybridus* hort. 259
  - *maesiacus* Ker-Gawl. 258
  - *neapolitanus* (Ker-Gawl.) Mord. 257
  - *sativus* L. 256, 257, **259**
  - *vernus* (L.) Hill **257**
- Crossosomataceae* II, 128
- Crotalaria* III, 25
  - *junccea* L. 29
- Croton* *tiglum* L. III, 354, 355
- Cruciata laevipes* Opiz IV, 252
- Cruciferae* B. Juss. ex A. L. Juss. V, 272, **299**
- Cucubalus* L. VIII, 219, 221, 222, **312**, 328
  - *baccifer* L. **313**, 314\*
  - *behen* L. 328
  - *chloranthus* Willd. 332
  - *latifolius* Mill. 328
  - *tataricus* L. 334
  - *venosus* Gilib. 328
  - *viscosus* L. 316
- Cucumis* L. V, 646, **650**
  - *angolensis* 650
  - *asper* 650
  - *dinteri* 650
  - *kalahariensis* 650
  - *melo* L. 646, 650, **651**
  - *sativus* L. **650**
- Cucurbita* L. V, 646, **652**
  - *citrullus* L. 649
  - *ficifolia* Bouché 652
  - *lundelliana* Bailey 652
  - *maxima* Duch. 652
  - *moschata* Duch. 652
  - *pepo* L. **652**
  - *texana* A. Gray 652
  - *tuberculosa* Schrad. 652
- Cucurbitaceae* Juss. V, **645**, 655
- Cucurbitales* V, 586, 645
- Cudrania* VIII, 352, 354
  - *tricuspidata* (Carr.) Boreau ex Lav. 353
- Cuminum* *cymimum* L. IV, 108
- Cunoniaceae* II, 128
- Cuphea* III, 388
- Cupressaceae* F. W. Neger I, 114, 123, **213**, ed. 2. 132, 142, **234**
- Cuscuta* L. V, **209**
  - *arvensis* Beyr. 217
  - *campestris* Yuncker 210, **217**
  - *chihensis* Lam. 210
  - *epilinum* Weihe 210, **216**
  - *epithymum* (L.) Murr. **211**
  - *epithymus* subsp. *eu-epithymus* Beger 211
  - subsp. *trifolii* (Babington et Gibbs.) 213
  - *europaea* L. 210, 211, **214**
  - *graveolens* Humb. 210
  - *gronovii* Willd. ex Roem. 210, **220**
  - *suaveolens* Ser. 210, **219**
  - *trifolii* Babington. 211, **213**
- Cuscuteaceae* Dumort. IV, 436, 438; V, **208**
- Cuviera europaea* (L.) Kölner XI, 106
- Cyanastraceae* XI, 17
- Cycadales* I, 113, ed. 2. 131
- Cycadofilices* I, 113, ed. 2. 131
- Cyanus* Mill. VI, 388
  - *segetalis* Hill 391
  - *vulgaris* Delarb. 391
- Cyclachaena* Fresen. VI, **103**
  - *xanthifolia* (Nutt.) Fresen. **104**, 106\*
- Cyclamen* VIII, 478
- Cyclanthales* XI, 479
- Cydonia* Mill. II, 198, 214, **248**, ed. 2. 198, 215, **248**
  - *japonica* Pers. 250, ed. 2. 251
  - *lagenaria* Loisel. 250, ed. 2. 251
  - *maulei* Th. Moore 251
  - *oblonga* Mill. **248**
  - *vulgaris* Pers. 248
- Cymbalaria* Hill IV, 570, **579**
  - *cymbalaria* (L.) Wettst. 579

- *muralis* Gaertn., Mey. et Scherb. **579**, 581\*
- Cynanchum* IV, 433
  - *laxum* Bartl. 436
  - *vincetoxicum* (L.) Pers. 435
- Cynapium rivini* Rupr. IV, 131
- Cynara* L. VI, 374
  - *cardunculus* L. 374
  - *scolymus* L. 23, 24
- Cynoglossum* L. IV, 458, 459, **516**
  - *amabile* Stapf et Drumm. 516
  - *officinale* L. **516**, 518\*
- Cynomoriaceae* VIII, 100
- Cynosurus* L. XI, 32, **394**
  - *caeruleus* L. 403
  - *cristatus* L. **395**, 397\*
- Cyperaceae* Juss. X, 13, 14; XI, 22
- Cyperales* X, **13**
- Cyperus* L. X, 16, 17, **18**
  - *alternifolius* 18
  - *esculentus* 18
  - *fucus* L. **20**, 20\*
  - *papyrus* L. 18
- Cypripediaceae* IX, 320
- Cypripedium* L. IX, 323, **325**
  - *calceolus* L. 322, **325**, 327\*
- Cyrillaceae* III, 494; VIII, 36
- Cysticapnos* V, 273
- Cystium cicer* Stev. III, 150
- Cystopteris* Bernh. I, **81**, ed. 2. 94, **95**
  - *fragilis* (L.) Bernh. **81**, ed. 2. **95**, 97\*
- Cytinus* IV, 294
- Cytisus* L. III, 23, 26, 29, **45**
  - *alpinus* Mill. 44
  - *biflorus* Ledeb. 46
  - *germanicus* Vis. 39
  - *laburnum* L. 42
  - *lithuanicus* Gilib. 46
  - *nigricans* L. 45
  - *pubescens* Gilib. 46
  - *ratisbonensis* Schaeff. **46**
  - *supinus* Eichw. 46
  - *tinctoerius* Vis. 40
  - *unibracteatus* Lindem. 45
- Dactylis* L. XI, 37, 38, 39, **389**
  - *aschersoniana* Graebn. 392
  - *glomerata* L. 389, **391**
  - subsp. *aschersoniana* (Graebn.) Thell. 392
  - subsp. *glomerata* 391
  - subsp. *lobata* (Drej.) Lindb. fil. 392
  - *polygama* Horv. 389, **392**, 394\*
- Dactylochoris baltica* (Klinge) Verm. IX, 383
  - *cruenta* (O. F. Muell.) Verm. 382
  - *fuchsii* (Druce) Verm. 388
  - *incarnata* (L.) Verm. 378
  - *maculata* (L.) Verm. 390
  - *russowii* (Klinge) Å. et D. Löve 392
- Dactylorhiza* Neck. ex Nevski IX, 323, **376**
  - *baltica* (Klinge) Orlova 377, 380, **383**, 385\*, 390, 392, 395, 396
- *baltica* × *D. cruenta* 395
- *baltica* × *D. fuchsii* 395
- *baltica* × *D. incarnata* 395
- *baltica* × *D. maculata* 396
- *cruenta* (O. F. Muell.) Soó 377, **380**, 382\*, 385, 390, 395, 396
- *cruenta* × *D. fuchsii* 396
- *cruenta* × *D. incarnata* 396
- *cruenta* × *D. russowii* 396
- *fuchsii* (Druce) Soó 376, 378, 380, 383, 385, **388**, 392, 395, 396, 408
- *fuchsii* × *D. incarnata* 396
- *fuchsii* × *D. maculata* 396
- *fuchsii* × *D. russowii* 396
- *fuchsii* × *Gymnadenia conopsea* 408, 408\*
- *incarnata* (L.) Soó 377, **378**, 383, 385, 388, 390, 392, 395, 396
- subsp. *cruenta* (O. F. Muell.) P. D. Sell 380
- subsp. *incarnata* 380
- subsp. *ochroleuca* (Boll) Hunt et Summerh. 380
- *incarnata* × *D. maculata* 396
- *incarnata* × *D. russowii* 396
- *latifolia* subsp. *baltica* (Klinge) Soó 383
- *maculata* (L.) Soó 376, 378, 380, 385, 388, **390**, 395, 396
- subsp. *elodes* (Griseb.) Soó 392
- subsp. *ericetorum* (Linton) Hunt et Summerh. 390
- subsp. *fuchsii* (Druce) Hyl. 388
- *maculata* × *D. russowii* 396
- *majalis* subsp. *baltica* (Klinge) Soó 383
- *russowii* (Klinge) Holub 378, 380, 383, 390, **392**, 395\*, 396, 408
- × *ruthei* (M. Schulze) Soó 377, **385**, 387\*
- *sambucina* (L.) Soó 366\*, 377
- *strictifolia* (Opiz) Rauschert 378
- *traunsteineri* (Saut.) Soó 395
- subsp. *russowii* (Klinge) Soó 392
- Dahlia* Cavan. VI, 19, 24, 131, **148**
  - *coccinea* Cavan. 148, 150
  - × *cultorum* Thorsr. et Reis. 148, 150
  - *juarezii* hort. 150
  - *merckii* Lehm. 148
  - *pinnata* Cavan. **148**, 150
  - *rosea* Cavan. 150
  - *variabilis* (Willd.) Desf. 148, 150
- Danthonia decumbens* (L.) DC. XI, 443
- Daphne* L. III, 376, **377**; VIII, 618
  - *albiflora* Wolf et Schoell. III, 378
  - *altaica* Pall. 380
  - *cnidium* L. 377
  - *laureola* L. 377
  - *mezereum* L. I, 13, ed. 2. 14; III, **377**, 380\*; IV, 222; VII, 242
  - *oleoides* L. III, 377
- Dasiphora* Rafin. II, 281, **315**, ed. 2. 283, **317**
  - *fruticosa* (L.) Rydb. **315**, 318\*, ed. 2. **317**,

- 320\*; VIII, 307  
*Dasypphyrum* XI, 81, 83  
*Datiscaceae* V, 586  
*Datura* L. IV, 520, 521, **566**  
 – *stramonium* L. 566, **567**, 568\*, 569\*  
*Daucus* L. IV, 38, **184**  
 – *carota* L. **184**, 188  
 – – subsp. *carota* 187  
 – – subsp. *maximus* (Desf.) Thell. 188  
 – – subsp. *sativus* (Hoffm.) Hayek 188  
 – *maximus* Desf. 188  
 – *sativus* (Hoffm.) Roehl. 184, **187**  
 – *sylvestris* Mill. 187  
 – *turga* E. H. L. Krause 77  
*Decumaria* II, 145  
*Dedea* II, 145  
*Delphinium* L. II, 25, 26, 27, **42**  
 – *alpinum* Huth 45  
 – *consolida* L. 25, 42, **43**; V, 287  
 – *diffusum* Stokes II, 43  
 – *discolor* Fisch. 45  
 – *elatum* L. 25, **43**  
 – *glaucum* Turcz. 43, ed. 2. 45  
 – *monophyllum* Gilib. 43  
 – *palmatum* DC. 43  
 – *segetum* Lam. 43  
 – *versicolor* Salisb. 43  
*Dendranthema indicum* (L.) Des Moul. VI, 198  
*Dendromecon* V, 273  
*Dendrosicyos* V, 645  
*Dentaria* L. V, 373, 374  
 – *bulbifera* L. 374  
*Deschampsia* Beauv. XI, 38, **197**  
 – *caespitosa* (L.) Beauv. IV, 242; XI, **198**,  
 200\*  
 – – subsp. *parviflora* (Thuill.) Jav. et Soó XI,  
 201  
 – *flexuosa* (L.) Trin. IV, 156; XI, 201  
*Descurainia* Webb et Berth. V, 306, **329**  
 – *sophia* (L.) Webb ex Prantl **329**  
*Desfontaineaceae* IV, 401  
*Deutzia* Thunb. II, 146, 148, **175**  
 – *amurensis* (Regel) Airy-Show **175**  
 – *crenata* Sieb. et Zucc. 178  
 – *glaberrima* Koehne 178  
 – *glabrata* Kom. 178  
 – *parviflora* Maxim. 175  
 – *scabra* Thunb. 178  
*Deyeuxia* Clar. XI, 219  
*Dianthus* L. VIII, 219, 220, 222, **295**  
 – *arenarius* L. VII, 266; VIII, 296, **303**, 305\*  
 – *barbatus* L. VIII, 296, **297**  
 – *carthusianorum* L. **296**  
 – *caryophyllus* L. 295, 296, **300**  
 – *chinensis* L. 296, **299**, 302  
 – *deltoides* L. 296, **299**  
 – *fruticosus* L. 302  
 – *plumarius* L. 295, 302, **303**  
 – *superbus* L. IV, 423; VIII, 296, **305**, 307\*
- – subsp. *superbus* VIII, 305  
*Diaphysa* racemipan V, 336  
*Dicentra* Bernh. V, 273, 275, **292**, 293  
 – *eximia* (Ker.) DC. 292  
 – *peregrina* Rudolphi 292  
 – *spectabilis* (L.) Lem. **292**  
*Dichapetalaceae* II, 127  
*Dichapetalaceae* III, 353  
*Dichotophyllum* Moench II, 125  
*Dicotyledoneae* II, 21  
*Dictamnus* III, 440  
*Didieraceae* III, 438  
*Dielytra spectabilis* Borkh. V, 292  
*Diervilla* IV, 201  
 – *japonica* (Thunb.) DC. 228  
 – *loniceroides* Mill. 228  
 – *sessilifolia* Buckl. 228  
*Digitalis* L. IV, 570, 571, **647**  
 – *ambigua* Murr. 651  
 – *ferruginea* L. 648  
 – *grandiflora* Mill. 648, **651**  
 – *lanata* Ehrl. 648  
 – *purpurea* L. **648**  
*Digitaria* Hall. XI, 32, **456**  
 – *glabra* (Gaud.) Beauv. 459  
 – *ischaemum* (Schreb.) Mühl. 456, **459**, 461\*  
 – *linearis* Crép. 459  
 – *sanguinalis* (L.) Scop. **456**, 458\*  
 – – subsp. *sanguinalis* 456  
*Digraphis* arundinacea (L.) Trin. XI, 271  
*Dilectium* Rafin. V, 531  
*Dilleniaceae* VIII, 19  
*Dimorphotheca* Moench VI, 294  
 – *pluvialis* Moench 294  
 – *sinuata* DC. 294  
*Dionaea* VIII, 91  
 – *muscipula* Ell. 91  
*Dipentodontaceae* VIII, 100  
*Diplotaxis* DC. V, 305, **458**  
 – *muralis* (L.) DC. 458, 460, **461**, 463\*  
 – *tenuifolia* (Jusl.) DC. **458**, 460\*  
*Dipsacaceae* Juss. IV, 200, 268, **279**; VI, 25  
*Dipterocarpaceae* VIII, 19, 20  
*Dipterocarpus* VIII, 20  
*Dipteronia* III, 450  
*Discocarpus* V, 273  
*Dodecatheon* VIII, 478  
*Dorema* IV, 33  
*Doronicum* L. VI, 253, 254, **266**  
 – *arnica* Desf. 265  
 – *austriacum* Jacq. 266  
 – *caucasicum* Marsch.-Bieb. 266  
 – *grandiflorum* Lam. 266  
 – *montanum* Lam. 265  
 – *orientale* Hoffm. **266**  
 – *pardalianches* L. 266  
 – *plantagineum* L. 266  
*Draba* L. V, 305, **444**  
 – *confusa* Ehrl. 445, 447

- *contorta* Ehrh. 445
- *gmelinii* Adams 449
- *incana* L. **445**, 447\*
- *lutea* Gilib. 450, 452
- *muralis* L. **445**, **453**, 455\*
- *nemoralis* Ehrh. 450
- *nemorosa* L. **445**, **450**, 452, 453
- *praecox* Stev. 456
- *repens* Marsch.-Bieb. 449
- *sibirica* (Pall.) Thell. 445, **449**, 449\*
- *verna* L. 456
- *vulgaris* (DC.) Rupr. 456
- Dracocephalum* L. V, 39, 40, 41, **86**
  - *altaicense* Laxm. 86
  - *grandiflorum* L. 86
  - *moldavica* L. 86
  - *nutans* L. 87
  - *parviflorum* Nutt. 86
  - *ruyschiana* L. 87, **89**, 91\*
  - *sibiricum* (L.) L. 75
  - *thymiflorum* L. 86, **87**, 89\*
- Drepanophyllum* sioides Wib. IV, 102
- Drosera* L. VIII, 90, **92**
  - *anglica* Huds. 92, **95**, 97, 99; IX, 42, 287
  - × *belezziana* Cam. VIII, 95
  - *intermedia* Hayne 92, **97**, 99\*
  - *linearis* Gold. 96
  - *longifolia* L. 95, 97
  - × *ovatula* Mert. et Koch 92, 97, 98\*
  - *rotundifolia* L. **92**, 96, 97; IX, 42
  - *rotundifolia* × *D. anglica* VIII, 95
  - *rotundifolia* × *D. intermedia* 95
- Droseraceae* Salisb. VIII, **90**
- Drosophyllum* VIII, 90
  - *lusitanicum* Link 90
- Dryobalanops* VIII, 20
- Dryopteris* Adans. I, 81, **86**, ed. 2. 94, **102**
  - *austriaca* (Jacq.) Woynar 12, 87, **99**, ed. 2. 14, 103, **116**
  - *cristata* (L.) A. Gray 87, **96**, ed. 2. 102, **113**
  - *dilatata* A. Gray 99, ed. 2. 116
  - *eupinnulosa* Fomin 98, ed. 2. 114
  - *filix-mas* (L.) Schott 87, **93**, 95\*, ed. 2. 102, **108**, 111\*
  - *linnaeana* C. Christ. 12, 87, **89**, ed. 2. 14, 102, **106**; IV, 247
  - *phegopteris* (L.) C. Christ. I, 12, 87, **88**, ed. 2. 14, 102, **104**
  - *robertiana* (Hoffm.) C. Christ. 12, 87, **89**, ed. 2. 14, 102, **104**
  - *spinulosa* (Müll.) Kuntze 12, 87, **97**, ed. 2. 14, 103, **114**; IV, 247
  - *thelypteris* (L.) A. Gray I, 87, **91**, ed. 2. 102, **107**
- Dysphaniaceae* VIII, 106
- Ebenales* VIII, 477
- Ebulum humile* Garcke IV, 205
- Echinacea* Moench VI, 130, **139**
  - *purpurea* (L.) Moench **139**
- Echinochloa* Beauv. XI, 32, **453**
  - *colona* (L.) Link 453
  - *crus-galli* (L.) Beauv. **453**, 455\*
  - – subsp. *crus-galli* 453
  - *frumentacea* (Roxb.) Link 453
  - *pyramidalis* Hitchc. 453
- Echinops* L. VI, 23, **297**
  - *ritro* L. **298**
  - *ruthenicus* auct. 298
  - *sphaerocephalus* L. 297, **300**, 302\*
- Echinospermum lappula* (L.) Lehm. IV, 512
- Echitonium* IV, 430
- Echium* L. IV, 456, 458, 459, **465**
  - *plantagineum* L. 465
  - *violaceum* Mert. et Koch 465
  - *vulgare* L. **465**; VI, 283
- Elaeagnaceae* Lindl. III, 374, 376, **380**
- Elaeagnus* L. III, 381, **382**
  - *angustifolia* L. 384, **386**
  - *argentea* Moench 386
  - *argentea* Pursh **384**
  - *commutata* Bernh. 384
  - *hortensis* Marsch.-Bieb. 386
  - *tomentosa* Moench 386
  - *triflora* Roxb. 381
- Elaeocarpaceae* III, 246
- Elatinaceae* Dumort. V, 586, 587, **642**
- Elatine* L. V, **642**
  - *hydropiper* L. **643**, 644\*
- Elatostis* IX, 30
- Eleocharis* R. Brown X, 16, 17, 35, **52**
  - *acicularis* (L.) Roem. et Schult. X, 53, **59**
  - *eupalustris* H. Lindb. 65
  - *fennica* Palla ex Kneuck.
  - × *intersita* Zins. 65
  - *mamillata* H. Lindb. 53, **62**, 64\*
  - *mamillata* × *E. palustris* 54, 64
  - *ovata* (Roth) Roem. et Schult. 53, **60**, 61\*
  - *palustris* (L.) R. Brown VI, 275; X, 54, 62, **65**
  - *parvula* (Roem. et Schult.) Link X, 52, 53, **54**, 56\*
  - *pauciflora* (Lightf.) Link 57
  - *quinqueflora* (Hartm.) Schwarz 52, 53, **57**, 58\*
  - *uniglumis* (Link) Schult. 54, **66**
- Eleutherococcus* IV, 26
- Elichrysum* Mill. VI, 83
  - *arenarium* (L.) Moench 84
  - *bracteatum* (Vent.) Willd. 86
- Elisanthe* Reichenb. VIII, 222, **314**
  - *noctiflora* (L.) Rupr. 316, **317**, 319\*
  - *viscosa* (L.) Rupr. **316**, 317\*
- Elodea* Michx. IX, 34, **38**
  - *canadensis* Michx. **38**
  - *densa* Planch. 38
- Elsholtzia* Willd. V, 39, **203**
  - *ciliata* (Thunb.) Hyl. **203**, 205\*
  - *cristata* Willd. 203

- patrinii (Lep.) Garcke 203
- Elymus* L. XI, 33, **58**, 65, 78, 89
  - arenarius L. III, 156; VIII, 237; XI, 90
  - *caninus* (L.) L. XI, **59**, 61\*, 62\*
  - *crinitus* Schreb. 108
  - *europaeus* L. 106
  - *pauciflorus* (Schwein.) Gould 61
  - *sibiricus* L. 58
  - *trachycaulus* (Link) Gould et Shinners 59, **61**, 64\*
  - – subsp. *trachycaulus* 64
  - *trinii* Meld. 90
- Elyna* X, 16
- Elytrigia* Desv. XI, 33, **65**, 78, 83
  - *intermedia* (Host) Nevski 65
  - – subsp. *trichophora* (Link) Á. et D. Löve 65
  - *junccea* 71\*
  - *junccea* (L.) Nevski subsp. boreo-atlantica (Simonet et Guin.) Hyl. 69
  - *junccea* subsp. boreo-atlantica × *E. repens* 73
  - *junceiformis* Á. et D. Löve 65, **69**, 71\*
  - *junceiformis* × *E. repens* 73
  - × *littorea* (Schumach.) Hyl. 65, **73**, 73\*
  - *mediterranea* 71\*
  - *repens* (L.) Desv. ex Nevski 65, **66**
  - – subsp. *repens* 66
- Empetraceae* S. F. Gray VIII, 36, **86**
- Empetrum* L. VIII, **87**
  - *hermaphroditum* (Lange) Hagerup 87
  - *nigrum* IV, 192; VIII, **87**
  - *rubrum* Vahl VIII, 87
- Endymion hispanicus* (Mill.) Chouard IX, 224
  - non-*scriptus* (L.) Garcke 224
- Enula* Neck. VI, 92
- Epacridaceae* VIII, 36
- Ephedra* IV, 433
- Epigaea* VIII, 37
- Epilobium* L. III, 392, **394**
  - *adenocaulon* Hausskn. 396, **412**, 418, 419
  - *adnatum* Griseb. 396, **407**, 409, 409\*, 412, 416
  - *angustifolium* L. 419
  - *collinum* K. Gmel. 396, **406**, 407\*, 412, 416
  - *difforme* Gilib. 419
  - *glabrum* Gilib. 402
  - *glandulosum* Lehm. 398, **416**
  - *graebneri* K. Rubn. 412, 414
  - *hirsutum* L. 395, **398**, 399\*, 400, 408
  - *hirsutum* × *E. montanum* 400
  - *hirsutum* × *E. palustre* 400
  - *hirsutum* × *E. roseum* 400
  - *montanum* L. 396, 400, **402**, 406, 408, 412, 416; IV, 233
  - *obscurum* (Schreb.) Roth III, 396, 404, 406, **408**, 410\*, 412, 416
  - *palustre* L. 398, 400, 404, 406, 408, 409, 412, **414**
  - *palustre* × *E. parviflorum* 416
  - *parviflorum* (Schreb.) DC. 396, **400**, 404, 406, 408, 409, 412
  - *pubescens* Roth 400
  - *purpurascens* Gilib. 408
  - *roseum* (Schreb.) Pers. 396, 400, 402, 404, 406, 408, **409**, 416, 418, 419
  - *roseum* × *E. palustre* 412
  - *rubescens* Rydb. 398, **418**
  - *spicatum* Lam. 419
  - *tetragonum* L. 407
  - *virgatum* Lam. 408
- Epipactis* Zinn IX, 324, **333**
  - *atropurpurea* Rafin. 338
  - *atrorubens* (Hoffm.) Bess. IV, 240; IX, 334, **338**, 340\*
  - *helleborine* (L.) Crantz IX, 334, **336**
  - *latifolia* (L.) All. 336
  - *palustris* (L.) Crantz **334**
  - *rubiginosa* (Crantz) Gaud. ex Koch 338
- Epipogium* R. Brown IX, 323, **349**
  - *aphyllum* (F. W. Schmidt) Swartz **349**, 351\*
  - *gmelinii* Rich. 349
- Epipogon* epipogon (L.) Kern. 349
- Equisetaceae* Rich. I, 45, **46**, ed. 2. **51**
- Equisetales* I, **45**, ed. 2. **51**
- Equisetites* I, **47**, ed. 2. **53**
- Equisetum* L. I, 12, **47**, ed. 2. **53**
  - *arvense* L. 47, 48, **49**, 52\*, ed. 2. 54, **55**, 59\*
  - *fluviale* L. 61, ed. 2. 68
  - *giganteum* 47, ed. 2. 53
  - *heleocharis* Ehrh. 60, 61, ed. 2. 67, 68
  - *hiemale* L. 47, 48, **63**, ed. 2. 53, 54, 70
  - *hiemale* × *E. variegatum* 67, ed. 2. 74
  - *limosum* L. 48, 49, **60**, 61, 62\*, ed. 2. 54, 55, **67**, 68, 69\*, IV, 101, 131; VI, 281
  - *majus* I, 47, ed. 2. 53
  - *palustre* L. 48, 49, **58**, ed. 2. 54, 55, **64**
  - *pratense* Ehrh. 47, 48, 49, **53**, ed. 2. 54, 55, **60**
  - *schaffneri* 47, ed. 2. 53
  - *scirpooides* Michx. 19, 47, 48, **67**, ed. 2. 21, 53, **55**, **75**, 77\*, 78\*
  - *silvaticum* L. 47, 48, **56**, ed. 2. 54, 55, **62**; IV, 247
  - *trachyodon* A. Braun I, 48, **66**, ed. 2. 55, **73**, 75\*
  - *variegatum* Schleich. 47, 48, **64**, ed. 2. 53, 55, **72**, 73\*
- Eremogone stenophylla* Fisch. et Mey. VIII, 246
- Erica* VIII, 37
  - *tetralix* L. 37
  - *vulgaris* L. 50
- Ericaceae* Juss. VIII, 36, **37**
- Ericales* VIII, 17, **35**
- Erigeron* L. VI, 34, 35, **58**
  - *acer* L. 59, **64**
  - – subsp. *acer* 65
  - *annuus* (L.) Pers. 59, **62**
  - *canadensis* L. 35, 59, **61**, 62\*, 420

- *hybridus* hort. 65
  - *serotinus* Weihe 65
  - *speciosus* DC. 65
  - *uniflorus* L. 59
  - Eriocaulaceae* XI, 17
  - Eriodictyon glutinosum* Benth. IV, 455
  - Eriophorum* L. X, 16, 17, 21
    - *alpinum* L. 30
    - *angustifolium* Honck. 22
    - *gracile* K. Koch 22, 26, 27\*
    - *latifolium* Hoppe 22, 23
    - *polystachyon* L. 22
    - *triquetrum* Hoppe 26
    - *vaginatum* L. IV, 192; IX, 42; X, 22, 27
  - Eritrichium* IV, 479
  - Erodium* L' Hér. III, 307, 308, 345
    - *bipinnatum* Willd. 346
    - *cicutarium* (L.) L' Hér. 334, 345
      - subsp. *eu-cicutarium* Briq. ex Gams 345
    - *nudum* Conwentz 308
    - *romanum* Ait. 346
  - Erophila* DC. V, 305, 455
    - *praecox* (Stev.) DC. 456
    - *verna* (L.) Chevall. 455, 456
      - subsp. *verna* 456
    - *vulgaris* DC. 456
  - Eruca* Mill. V, 305, 464, 467
    - *sativa* Mill. 467, 469\*
    - *vesicaria* subsp. *sativa* (Mill.) Thell. 467
  - Erucastrum* (DC.) C. Presl V, 305, 464
    - *armoracioides* (Czern.) Cruchet 471
    - *elongatum* (Ehrh.) Reichenb. 471
    - *gallicum* (Willd.) O. E. Schulz 464, 466\*
      - *pollichii* Schimp. et Spenn. 464
  - Ervum cassubicum* Peterm. III, 185
    - *ervilia* L. 178
    - *hirsutum* L. 180
    - *lens* L. 208
    - *tetraspermum* L. 182
    - *villosum* Trautv. 194
  - Eryngium* L. IV, 31, 33, 34, 48
    - *intermedium* Weinm. 50
    - *maritimum* L. 50, 51, 54\*
    - *planum* L. 50, 51\*
  - Erysimum* L. V, 305, 331
    - *alliaria* L. 309
    - *andrezewskianum* Bess. 341
    - *arcuatum* Opiz ex J. et C. Presl 348
    - *barbarea* L. 350
    - *canescens* Roth 341
    - *cheiranthoides* L. 332
      - subsp. *altum* Ahti 336, 336\*
      - subsp. *cheiranthoides* 335
      - *diffusum* Ehrh. 332, 341, 343\*
      - *erysimoides* (L.) Fritsch 332
      - *hieracifolium* Justl. 332, 336
        - subsp. *durum* (J. et C. Presl) Čel. 338
        - subsp. *hieracifolium* 336
        - subsp. *strictum* (Gaertn., Mey. et Scherb.)
- 
- Thell. 336
  - *odoratum* Ehrh. 332
  - *officinale* L. 326
  - *orientale* (L.) Mill. 514
  - *perfoliatum* Crantz 514
  - *repandum* Höjer 332, 338, 340\*
    - *strictum* Gaertn., Mey. et Scherb. 336
  - Erythraea* Renéalm ex Borkh. IV, 403
    - *centaurium* (L.) Pers. 407
    - *linariaefolia* Pers. 410
    - *litoralis* Fries 410
    - *pulchella* Fries 404
  - Erythrina* caffra Thunb. III, 24
  - Erythropalaceae* VIII, 100
  - Erythroxylaceae* III, 292
  - Escallonia* II, 146
  - Eschscholtzia* Cham. V, 275, 291
    - *californica* Chaim. 291
    - *crocea* Benth. 291
    - *douglasii* Walp. 291
  - Eucalyptus* L' Hér. III, 374, 376
  - Eucommia ulmoides* Oliv. VIII, 350
  - Eucommiaceae* VIII, 350
  - Eucryphiaceae* VIII, 19, 20
  - Eugenia caryophyllata* Thunb. III, 376; VIII, 300
  - Eupatorium* L. VI, 28, 29
    - *cannabinum* L. 31, 33\*
    - subsp. *cannabinum* 33
    - *hyssopifolium* L. 31
    - *purpureum* L. 33
  - Euphorbia* L. III, 354, 355, 360
    - *cyparissias* L. 362, 368, 370\*
      - *esula* L. 362, 366, 368\*
      - *helioscopia* L. 362, 364
      - *palustris* L. 362, 364\*
      - *peplus* L. 362, 372, 372\*
      - *splendens* 360
      - *virgata* Waldst. et Kit. 362, 368, 370
  - Euphorbiaceae* J. St.-Hil. III, 353, 354
  - Euphorbiales* III, 353
  - Euphrasia* L. IV, 571, 666
    - *brevipila* Burn. et Greml 667, 668, 672, 673, 674
      - subsp. *tenuis* (Brenn.) Hayek et Hegi 673
      - *brevipila* × E. *curta* 673
      - *coerulea* Tausch 676
      - *condensata* Jord. 667, 668, 670
      - *curta* (Fries) Wettst. 675
        - subsp. *coerulea* (Tausch) Hayek et Hegi 676
      - *fennica* Kihlm. 666, 679
      - *glabrescens* (Wettst.) Wiinst. 667, 677
      - *gracilis* Fries 678
      - *hirtella* Jord. 681
      - *micrantha* Reichenb. 667, 678
      - *montana* Jord. 681
      - × *murbeckii* Wettst. 673
      - *odontites* L. 681
      - *officinalis* L. 666

- – subsp. *suecica* (Murb.) et Wettst.  
Schwarz 670
- *officinalis* Schmalh. 672
- *parviflora* Schag. 667, **675**, 677
- × *reuteri* Wettst. 667, **670**
- *rostkoviana* Hayne 681
- *serotina* Lam. 681
- *stricta* Host 668
- – subsp. *suecica* (Murb. et Wettst.) Hayek  
670
- *stricta* × *E. curta* 671
- *suecica* Murb. et Wettst. 668, **670**
- *tenuis* (Brenn.) Wettst. 667, 668, 670, **673**
- *uechtritziana* Jung. et Engl. 668, **676**
- Eupteris aquilina* Newm. I, 107, ed. 2, 125
- Euthalia serpyllifolia* (L.) Rupr. VIII, 243
- Evonymus* L. III, 495, **496**
  - *europaea* L. 496, **497**, 498\*
  - *japonica* L. fil. 499
  - *latifolia* Mill. 500
  - *maackii* Rupr. 499
  - *nana* Marsch.-Bieb. 500
  - *verrucosa* Scop. 497, **499**
  - *vulgaris* Mill. 497
- Faba* Adans. III, 204
  - *vulgaris* Moench 204
- Fagaceae* Dumort. IV, 301, 302, **335**
- Fagales* II, 22; IV, **300**, 346
- Fagopyrum* Moench VIII, 391, 393, **469**
  - *convolvulus* (L.) H. Gross 463
  - *dumetorum* (L.) Schreb. ex Steud. 465
  - *esculentum* Moench 393, **469**
  - *sagittatum* Gilib. II, 180; VIII, 469
  - *tataricum* (L.) Gaertn. VIII, 469, **471**
  - *vulgare* Hill 469
- Fagus* L. IV, 302, 336, **343**
  - *americana* Sweet 345
  - *grandifolia* Ehrh. 345
  - *sylvatica* L. 342\*, 343, **344**
- Falcaria* Fabr. IV, 35, **102**
  - *rivini* Host 102
  - *sioides* (Wib.) Asch. **102**, 105\*
  - *vulgaris* Bernh. 102
- Farinosae* XI, 17, 22, 23
- Farsetia clypeata* (L.) R. Brown V, 437
- Fedia* IV, 268
  - *cornucopiae* DC. 268
  - *morrisonii* Spreng. 269
- Ferula* IV, 33, 122
  - *silphium* 177
- Festuca* × *Lolium* XI, 331
- Festuca* L. XI, 39, 300, **302**
  - *altissima* All. **304**, 306\*, 307\*
  - *arenaria* Osbeck IV, 53; XI, 303, **322**, 322\*
  - *arundinacea* Schreb. XI, 39, 304, **313**, 315\*, 316\*
    - – subsp. *arundinacea* 313
    - *arundinacea* X. F. *pratensis* 313, 316
    - *bracteata* Schrank 320
- *beckeri* (Hack.) Trautv. subsp. *polesica* (Zapal.) Tzvel. 328
- – subsp. *sabulosa* (Anderss.) Tzvel. 326
- *borealis* Mert. et Koch 300
- × *braunii* Richt. 332
- *caesia* Smith 326
- *capillaris* Liljebl. 386
- *cineræa* Vill. subsp. *caesia* (Smith) Stohr 326
- *decumbens* L. 443
- *distans* Kunth 383
- *duriuscula* L. 323
- *elatior* L. 310
- *fallax* Thunb. 320
- *fluitans* L. 422
- *gigantea* (L.) Vill. 303, **307**, 309\*, 310\*
- *longifolia* auct. 323
- *ovina* L. IV, 263; XI, 303, **328**, 330\*
- – subsp. *ovina* XI, 330
- – subsp. *vulgaris* (Koch) Čel. 330
- *polesica* auct. 326
- *polesica* Zapal. 328
- *pratensis* Huds. 39, 304, **310**, 312\*
- – subsp. *pratensis* 310
- *pratensis* × *Lolium multiflorum* 313, 332, 339
- *pratensis* × *Lolium perenne* 313, 331, 337
- *rubra* L. I, ed. 2. 80; III, 98; IV, 242, 246; XI, 303, **317**
  - – subsp. *arenaria* (Osbeck) Syme XI, 322
  - – subsp. *eu-rubra* Hack. 317
  - – subsp. *fallax* (Thunb.) Nyman 320
  - – subsp. *rubra* 317
  - *rubra* × *Lolium perenne* 320, 332, 337
  - *sabulosa* (Anderss.) Lindb. fil. 303, **326**, 328\*
  - *sulcata* auct. 323
  - *sylvatica* Huds. 51
  - *sylvatica* Vill. 304
  - *thalassica* Kunth 381
  - *trachyphylla* (Hack.) Krajina 303, **323**, 325\*
  - *uechtritziana* Wiesb. 316
- × *Festulolium* Asch. et Graebn. XI, 331
  - *adscendens* (Retz.) Asch. et Graebn. 331
  - *braunii* (Richt.) A. Camus 332
  - *frederici* Cugnac et A. Camus 332
  - *loliaceum* (Huds.) P. Fourn. 331
- Fibigia* Med. V, 304, **437**
  - *clypeata* (L.) Med. **437**, 439\*
- Ficaria* Dill. ex Haller II, 25, 27, **66**
  - *ranunculoides* Moench 66
  - *verna* Huds. 25, **66**, 67\*, IV, 294
  - *vulgaris* Rupp. ex Rupr. II, 66
- Ficoidaceae* VIII, 106
- Ficus* L. VIII, 351, 353, 354
  - *afghanistanica* Warb. 351
  - *carica* L. 351
  - *colchica* Grossh. 351
  - *elastica* Roxb. 352
  - *hyrcana* Grossh. 351

- *melleri* Bak. 353
- *religiosa* L. 353
- *roxburghii* Wall. 352
- *sycomorus* L. 352
- Filaginella uliginosa* (L.) Opiz VI, 79
- Filago* L. VI, 75
- Filago* L. VI, 22, 66, 67
  - *arvensis* L. 68
  - *leontopodium* L. 75
  - *minima* (Smith) Pers. 68, 70, 71\*
  - *montana* L. 70
  - *pyramidalis* L. 67
- Filicales* I, 69, 70, 79, ed. 2. 91, 92
- Filicinae* I, 22, ed. 2. 24
- Filipendula* Adans. II, 280, 281, 353, ed. 2. 282, 356
  - *denudata* (Presl) Fritsch 354, 356, ed. 2. 356, 357
  - *filipendula* Voss 357, ed. 2. 359
  - *hexapetala* Gilib. 353, 357, ed. 2. 356, 359; III, 162; IV, 128, 181; V, 590
  - *ulmaria* (L.) Maxim. I, 13, ed. 2. 14; II, 354, ed. 2. 356; IV, 415
  - *vulgaris* Hill II, 357, ed. 2. 359; IV, 238, 240, 263
- Flagellariaceae* XI, 17, 23
- Flammula ranunculus* II, 80
- Flox* Adans. VIII, 322
- Foeniculum* II, 70
  - *vulgare* Mill. IV, 33
- Fontanesia* IV, 369
- Forestiera* IV, 369
- Forsythia* Vahl IV, 369, 381
  - *europaea* Deg. et Bald. 385
  - *intermedia* Zab. 382, 384
  - *ovata* Nakai 385
  - *suspensa* (Thunb.) Vahl 382
  - *suspensa* × *F. viridissima* 385
  - *viridissima* Lindl. 385
- Fragaria* L. II, 198, 281, 305, ed. 2. 198, 283, 307; III, 96
  - *ananassa* Duch. II, 305, 312, ed. 2. 307, 314
  - *anserina* Crantz 345, ed. 2. 347
  - *argentea* Crantz 324, ed. 2. 326
  - *chiloensis* (L.) Ehrh. 313, ed. 2. 315
  - *chiloensis* × *F. virginiana* 312, ed. 2. 314
  - *collina* Ehrh. 311, ed. 2. 313
  - *crantzii* Crantz 335, ed. 2. 337
  - *elatior* Ehrh. 309, ed. 2. 311
  - *fruticosa* Crantz 315, ed. 2. 317
  - *grandiflora* Ehrh. 312, ed. 2. 314
  - *magna* Thuill. 309, ed. 2. 311
  - *moschata* Duch. 305, 309, 310\*, 311\*, ed. 2. 307, 311, 312\*
  - *moschata* × *F. viridis* 310, ed. 2. 313
  - *neglecta* Lindem. 310, ed. 2. 313
  - *reptans* Crantz 343, ed. 2. 345
  - *semperflorens* Duch. 306, ed. 2. 308
  - *silvestris* Duch. 306, ed. 2. 308
  - *succulenta* Gilib. 306, ed. 2. 308
  - *tormentilla* Crantz 340, ed. 2. 343
  - *vesca* L. 305, 306, 308\*, ed. 2. 307, 308, 310\*
    - *vesca* × *F. viridis* 308, ed. 2. 310
    - *virginiana* Duch. 305, ed. 2. 307
    - *viridis* Duch. 305, 310, ed. 2. 307, 313; IV, 238
    - *vulgaris* Ehrh. II, 306, ed. 2. 308
- Frankeniaceae* V, 586
- Frangula* Mill. III, 478
  - *alnus* Mill. 477, 478
- Fraxinus* L. IV, 369, 370
  - *americana* L. 380
  - subsp. *pennsylvanica* (Marsh.) Waesmael 373
  - *angustifolia* Vahl 381
  - *anomala* Torr. 370
  - *caroliniana* Mill. 381
  - *concolor* Mühl. 371
  - *excelsior* L. 12, ed. 2. 14; IV, 369, 370, 371, 376
  - *holotricha* Koehne IV, 380
  - *lanceolata* Borkh. 371
  - *mandschurica* Rupr. 371, 375
  - *nigra* Marsh. 381
  - *obliqua* Tausch 381
  - *oregona* Nutt. 380
  - *ornata* L. 380
  - *oxycarpa* Willd. 381
  - *pennsylvanica* Marsh. 371, 373
  - *pensylvanica* subsp. *pennsylvanica* 371
  - *potamophila* Herd. 381
  - *pubescens* Lam. 373
  - *pubinervis* Blume 381
  - *rhynchophylla* Hance 381
  - *rotundifolia* Mill. 370, 381
  - *sieboldiana* Shir. 376
  - *sogdiana* Bunge 381
  - *velutina* Torr. 381
  - *viridis* Michx. fil. 371, 373
- Fresia refracta* (Jacq.) Ecklon ex Klatt IX, 269
- Fritillaria* L. IX, 156, 211
  - *camschatcensis* (L.) Ker-Gawl. 215
  - *imperialis* L. 211
  - *meleagris* L. 211, 213
  - *pallidiflora* Schrenk 215
- Fuchsia* III, 392, 425
  - *coccinea* Ait. 426
  - *fulgens* Moc. et Sesse 426
  - *hybrida* hort. 425
  - *magellanica* Lam. 426
- Fumaria* Spach V, 587
- Fumaria* L. V, 275, 297
  - *fabacea* Retz. 293
  - *officinalis* L. 287, 297, 299\*
  - *vaiantii* Lois. 297
- Funkia lancifolia* (Thunb.) Spreng. IX, 167
  - *ovata* Kunth 167

- ovata Spreng. 167
- Furcraea* (Fourcroya) Vent. IX, 247
- Gagea* Salisb. IX, 156, 157, **169**
  - *granulosa* Turcz. 170, **172**
  - *lutea* (L.) Ker-Gawl. 170, **173**, 174\*
  - *minima* (L.) Ker-Gawl. **170**, 172\*
  - *sylvatica* (Pers.) Loud. 173
- Gaillardia* Foug. VI, 169, 170, **174**
  - *aristata* Pursh **174**
  - *bicolor* Lam. 178
  - *bicolor* Pursh 176
  - *grandiflora* hort. 174
  - *lanceolata* Michx. 174, **176**
  - *pulchella* Foug. 174, **178**
- Galanthus* L. IX, 247, **248**
  - *nivalis* L. **250**
- Galarhoeus cyparissias* Small ex Rydb. III, 368
  - *helioscopius* (L.) Haw. 364
  - *paluster* (L.) Haw. 362
- Gale IV*, 346
  - *gale* Schneid. 347
  - *palustris* (Lam.) Cheval. 347
- Galearia fragifera* K. Presl III, 96
- Galeobdolon* Adans. V, 41, **123**
  - *luteum* Huds. III, 378; IV, 43, 209, 233; V, **124**
- Galeopsis* L. V, 38, 41, **96**
  - *angustifolia* Ehrh. ex Hoffm. **97**, 99\*
  - *bifida* Boenn. 97, 108, **109**
  - *cannabina* Roth 105
  - *dubia* Leers 111
  - *galeobdolon* L. 124
  - *ladanum* L. 97, **100**
    - – subsp. *angustifolia* (Ehrh.) Gaud. 98
    - – subsp. *intermedia* Briq. 100
    - *latifolia* Hoffm. 100
    - *ochroleuca* Lam. 111
    - *pubescens* Bess. 97, **102**, 104\*, 111
    - *reichenbachii* Rapin 108
    - *segetum* Neck. 111
    - *speciosa* Mill. 97, **105**, 108, 109, 111
    - *tetrahit* L. III, 344, 420; V, 96, 97, **107**, 109, 111
      - – subsp. *bifida* (Boenn.) Fries 109
      - – subsp. *genuina* (Mutel) Briq. 107
      - *versicolor* Curt. V, 105
  - Galinsoga* Ruiz et Pav. VI, 130, **163**
    - *aristulata* Bicknell 167
    - *caracasana* auct. 169
    - *ciliata* (Rafin.) Blake 164, **167**, 169\*
    - *hispida* Benth. 167
    - *parviflora* Cavan. **164**, 166\*
    - *quadriradiata* auct. 167, 169
    - *quinqueradiata* Ruiz et Pav. 164
  - Galium* L. IV, 229, **243**
    - *aparine* L. 243, 244, **247**
    - *boreale* L. 238, 243, **259**, 263
    - *cruciata* (L.) Scop. 243, **252**, 252\*
    - *erectum* Huds. 256, 267
  - *mollugo* L. 229, 240, 243, 244, 263, **265**, 421
    - – subsp. *erectum* (Huds.) Briq. 265, 267
    - – subsp. *mollugo* 265
    - *mollugo* × *G. verum* 265, 267
    - × *ochroleucum* Wolff 265, 267
    - *odoratum* (L.) Scop. 233
    - *palustre* L. 243, 244, **253**, 259
      - – subsp. *elongatum* (J. Presl) Beck 255
    - *ruprechtii* Pob. 244, **255**, 257\*
    - *spurium* L. 244, **249**
    - *tinctorium* (L.) Scop. 238
    - *trifidum* auct. 255
    - *trifidum* L. 257
    - *triflorum* Michx. **244**, 246\*
    - *uliginosum* L. 244, 253, **257**
    - *vaillantii* DC. 249
    - *verum* L. 238, 243, 244, **261**, 265
      - – subsp. *praecox* (Lang) Petrak 261, 263
      - – subsp. *verum* 261
      - – *wirtgenii* F. Schultz 261, 263
  - Garnochaeta silvatica* (L.) Wedd. VI, 81
  - Garcinia* VIII, 20
    - *hanburyi* Hook. fil. 20
    - *mangostana* L. 20
  - Genista* L. III, 22, 23, 25, 26, 29, **38**
    - *germanica* L. **39**
    - *hungarica* Kern. 40
    - *incubacea* Schur 40
    - *inermis* Gilib. 40
    - *ovata* Ledeb. 40
    - *rupestris* Schur 40
    - *spinosa* Gilib. 39
    - *stenophylla* Schur 40
    - *tinctoria* L. 29, 39, **40**
    - *villosa* Lam. 39
  - Genistoides* Moench III, 38
    - *tinctoria* Moench 40
  - Gentiana* L. IV, 403, **411**
    - *amarella* L. 412, **421**
    - *amarella* L. 419
      - – subsp. *lingulata* (C. A. Agardh) F. Aresch. 419
      - – subsp. *uliginosa* (Willd.) Hegi 419
      - *axillaris* (F. W. Schmidt) Murb. 421
      - *centaurium* L. 404, 407
      - *cruciata* L. 412, **415**, 417\*
      - *lingulata* C. A. Agardh 412, **419**, 423
      - *livonica* Eschsch. 419, 421
      - *lutea* L. 411
      - *pneumonanthe* L. **412**, 414\*
      - *pulchella* Swartz 404
      - *uliginosa* Willd. 412, **417**
  - Gentianaceae* Juss. IV, 401, **402**, 411, 430
  - Gentianales* IV, 368, **401**
  - Gentianella amarella* (L.) C. Börn. IV, 421
    - *lingulata* (C. A. Agardh) Pritch 419
    - *uliginosa* (Willd.) C. Börn. 419
  - Georgina variabilis* Willd. VI, 150

- Geraniaceae* J. St.-Hil. III, 292, **306**
- Geraniales* II, 127; III, **290**; V, 260
- Geranium* L. III, 307, 308, **310**, 345
- *albiflorum* Korsh. 319
  - *angustifolium* Gilib. 318
  - *argenteum* Luce 334
  - *bohemicum* L. et Torn. 312, 338, **340**, 344\*
  - *cicutarium* L. 345
  - *coeruleum* Gilib. 322
  - *columbinum* L. 306, 313, **314**, 316\*
  - *dissectum* L. 312, **318**, 319\*
  - *divaricatum* Ehrb. 312, **337**, 340\*
  - *foetidum* Gilib. 324
  - *grandiflorum* Gilib. 313
  - *lucidum* L. 306, 310, 312, **326**, 328\*
  - *molle* L. 312, **334**, 335\*
  - *palustre* L. et Torn. 313, **330**
  - *pratense* L. 313, **322**
  - *purpureo-coeruleum* Ledeb. 319
  - *purpureum* Gilib. 330
  - *pusillum* Burm. fil. 306, 310, 312, **332**
  - *robertianum* L. I, 89, ed. 2. 104; III, 306, 308, 310, **324**, 344
  - *roseo-coeruleum* Gilib. III, 314
  - *rotundifolium* L. 312, **336**, 337\*
  - *sanguineum* L. 310, **313**; IV, 240, 417; V, 590
  - *sibiricum* L. III, 310, 337, **338**, 342\*
  - subsp. *eu-sibiricum* Gams 338
  - subsp. *ruthenicum* (Uechtr.) Gams 338
  - *silvaticum* L. 313, **319**
  - *viscosum* Gilib. 336
- Gerbera* VI, 412
- *jamesonii* Bolus 412
- Gesneriaceae* IV, 436, 437
- Geum* L. II, 281, **346**, ed. 2. 283, **349**
- *aleppicum* Jacq. 347, **348**, 351\*, ed. 2. 349, **351**, 353\*
  - *hispidum* Klinggr. 350, ed. 2. 351
  - *hybridum* Wulf. 348, ed. 2. 350
  - *ibericum* Bess. ex Boiss. 351, ed. 2. 354
  - *intermedium* Ehrb. 347, **352**, ed. 2. 349, **355**
  - *intermedium* Bess. 350, ed. 2. 351
  - *nutans* Crantz 347, ed. 2. 350
  - *pallidum* Fisch. et Mey. 347, ed. 2. 350
  - *rivale* L. **347**, ed. 2. **350**; IV, 421
  - *rivale* × *G. urbanum* II, 352, ed. 2. 355
  - *rivali-urbanum* Reichenb. ex Russow 352, ed. 2. 355
  - *strictum* Ait. 350, ed. 2. 351
  - *urbanum* L. 347, **351**, ed. 2. 349, **354**
- Gilia* IV, 447
- *laciniata* Ruiz et Pav. 447
- Ginkgo* I, ed. 2. 132
- *biloba* L. 114, ed. 2. 132
- Ginkgoales* I, 113, 114, ed. 2. 131, 132
- Girardinia heterophylla* Decne. VIII, 370
- Githago segetum* Desf. 342
- Gladiolus* L. IX, 255, 256, **266**
- *cardinalis* Curt. 269
- *communis* L. 267, 269
- *cultorum* hort. 269
- × *gandavensis* van Houtte 269
- × *hybridus* hort. 267
- *imbricatus* L. **267**, 269\*
- × *lemoinei* hort. 269
- × *nanceianus* hort. 269
- *psittacinus* Hook. 269
- *refractus* Jacq. 269
- *resupinatus* Pers. 269
- *saundersii* Hook. 269
- *tristis* L. 269
- Glaucium* Adans. V, 273, 275, **279**
- *corniculatum* (L.) Rudolph **279**
  - *flavum* Crantz **279**
  - *phoeniceum* Crantz 281
- Glaux* L. VIII, 478, **488**
- *maritima* L. IV, 406; VI, 57; VIII, 214, **488**
- Glechoma* L. V, 41, **83**
- *hederacea* L. **85**
  - subsp. *glabriuscum* (Neirl.) Gams 85
- Gleditschia* III, 20
- Globularia* L. V, **206**
- *aphyllantes* Crantz **206**
  - *elongata* Hegetschw. 206
  - *vulgaris* auct. 206
  - subsp. *willkommii* (Nyman) Wettst. 206
  - *willkommii* Nyman 206
- Globulariaceae* DC. IV, 436, 438; V, **206**
- Gloxinia* IV, 437
- Glumiflorae* X, 13; XI, 22
- Glyceria* R. Brown XI, 40, **409**
- *airoides* Reichenb. 379
  - *aquatica* (L.) Wahlb. 410
  - *aquatica* Presl 379
  - *declinata* Bréb. 410, **416**, 418\*
  - *distans* Wahlenb. 383
  - *fluitans* (L.) R. Brown 39, 409, 418, **420**, 423\*
  - *fluitans* × *G. plicata* 422
  - *lithuanica* (Gorski) Gorski 409, **413**, 415\*, 416\*
  - *maritima* (Huds.) Wahlb. 381
  - *maxima* (Hartm.) Holmb. 409, **410**, 412\*, 413\*
  - × *pedicellata* Towns. 423
  - *plicata* (Fries) Fries 409, 417, **418**, 420\*
  - *remota* Fries 413
  - *spectabilis* Mert. et Koch 410
- Glycine* L. III, 25, 26, **238**
- *hispida* (Moench) Maxim. **238**
  - subsp. *chinensis* Enken 240
  - subsp. *indica* Enken 240
  - subsp. *japonica* Enken 240
  - subsp. *manshurica* Enken 240
  - *sinensis* hort. 134
  - *sinensis* Sims 133
  - *tomentosa* Benth. 240

- ussuriensis × *G. tomentosa* 240  
*Gnaphalium* L. VI, 75  
*Gnaphalium* L. VI, 22, 67, **77**
  - arenarium L. 84
  - arvense (L.) Scop. 68
  - dioicum L. 72
  - leontopodium L. 75
  - minimum Smith 70
  - *sylvaticum* L. 78, **80**
  - *tomentosum* Hoffm. 79
  - *uliginosum* L. 78
  - – subsp. *uliginosum* 80
- Gnetales* I, 113, ed. 2. 131
- Gnetinae* II, 22
- Godetia* III, 392, 424
  - *amoena* Lehm. 424
  - *grandiflora* Lindl. 424
  - *whitneyi* Gray 424
- Gomphocarpus* IV, 433
- Gomphopetalum albibiflorum* Turcz. IV, 143
- Gomphrena* L. VIII, 109, 110, **138**
  - *globosa* L. **138**
- Goniolimon* VIII, 473
- Gonostylaceae* III, 246
- Goodeniaceae* V, 654
- Goodyera* R. Brown IX, 324, **348**
  - *repens* (L.) R. Brown **348**
- Gossypium* III, 255, 256
- Gramen parnassi* II, 168
- Graminales* X, 13; XI, 22
- Gramineae* Juss. XI, 23
- Graphephorum arundinaceum* Asch. XI, 300
- Gratiola* L. IV, 572, **599**
  - *officinalis* L. **600**, 602\*
- Grindelia* Willd. VI, 34
  - *robusta* Nutt. 24
- Groenlandia* Gay IX, 47
- Grossularia* Mill. II, 147, **192**
  - *acicularis* (Smith) Spach 195
  - *hirtella* Michx. 195
  - *insipida* Rupr. 186
  - *nigra* Rupr. 184
  - *reclinata* (L.) Mill. **192**
  - *rubra* Rupr. 184
  - *spinosa* Rupr. 192
  - *uva-crispa* (L.) Mill. 194, 195
  - *vulgaris* Spach 192
- Grubbiaceae* VIII, 36
- Gunnera* III, 433
- Gunneraceae* III, 433
- Guttiferae* VIII, 19
- Guttiferae* auct. VIII, 20
- Guttiferales* VIII, **19**
- Gymnadenia* R. Brown IX, 323, 324, **352**
  - *conopsea* (L.) R. Brown 324, 352, **354**, 390, 395, 398, 408
  - *conopsea* × *G. odoratissima* 356
  - *odoratissima* (L.) Rich. 323, **352**, 353\*
- Gymnocarpium dryopteris* Newm. I, ed. 2. 106
- *robertianum* Newm. ed. 2. 104  
*Gymnospermae* I, **113**, ed. 2. **131**  
*Gynerium argenteum* Nees XI, 30  
*Gypsophila* L. VIII, 219, 220, 222, **287**
  - *elegans* Marsch.-Bieb. 288, **292**
  - *fastigiata* L. VII, 266; VIII, **288**, 290\*
  - *hybrida* hort. VIII, 288
  - *muralis* L. 288, **294**, 294\*
  - *paniculata* L. 220, 288, **291**
  - *repens* L. 288
- Gyrostermonaceae* VIII, 106
- Habenaria bifolia* (L.) R. Brown IX, 359
  - *chlorantha* (Cust.) Babing. 361
  - *conopsea* (L.) Benth. 354
  - *odoratissima* (L.) Franch. 352
  - *viridis* (L.) R. Brown 356
- Haematoxylon* III, 20
- Halimione* Aell. VIII, 143, **198**
  - *pedunculata* (L.) Aell. **198**, 200\*
- Halimodendron* Fisch. ex DC. III, 26, **138**
  - *argenteum* DC. 138
  - *halodendron* (Pall.) Voss **138**; IV, 551
- Halimus* VIII, 198
- Halodendron* DC. III, 138
- Halorrhagidaceae* Lindl. III, **433**
- Halorrhagidales* III, **432**
- Hamamelidales* VIII, 509
- Hammarbya paludosa* (L.) Kuntze IX, 401
- Harungana* VIII, 20
- Hedera* L. IV, 26, **27**, 623; V, 85
  - *helix* L. I, 13, ed. 2. 14; IV, **27**, 29\*; XI, 54
  - *quinquefolia* L. III, 491
- Hedyphylla vulgaris* Stev. III, 147
- Hedynois autumnalis* (L.) Huds. VI, 437
  - *hieracioides* (L.) Huds. 443
- Hedysarum* III, 23, 162
  - *arenarium* Kit. 171
  - *onobrychis* L. 170
- Helenium* L. VI, 170, **171**
  - *autumnale* L. **171**
  - *bigelovii* A. Gray 171
  - *grandiflorum* Nutt. 171
  - *hoopesii* A. Gray 171, **173**
  - *hybridum* hort. 171
- Heleocharis* R. Brown X, 52
  - *uniglumis* Zins. 67
- Helianthemum* Adans. V, **587**
  - *apenninum* (L.) Mill. 590
  - *arcticum* (Gross.) Janchen 588
  - *hirsutum* (Thuill.) Mérat 590
  - *mutable* (Jacq.) Rehd. 590
  - *nummularium* (L.) Dun. IV, 238; V, **588**
  - – subsp. *nummularium* (L.) Schinz et Thell. V, 588
  - – subsp. *ovatum* (Viv.) Schinz et Thell. 590
  - *ovatum* (Viv.) Dun. 590
  - *vulgare* subsp. *nummularium* Thell. 588
- Helianthus* L. VI, 130, **141**
  - *annuus* L. 22, 24, **141**

- *cucumerifolius* Torr. et Gray 141
- *decapetalus* L. 141
- *dentatus* Cavan. 141
- *divaricatus* L. 141
- *maximiliani* Schrad. 141
- *rigidus* Desf. 141
- *salicifolius* A. Dietr. 141
- *tuberosus* L. 24, 141, **142**
- Helichrysum* Mill. VI, 67, **83**
  - *aquaticum* Rupr. 79
  - *arenarium* (L.) Moench 83, **84**, 85\*
  - *bracteatum* (Vent.) Willd. 83, **86**
  - *orientale* (L.) Gaertn. 83
- Helictotrichon* Bess. XI, 171
  - *pratense* (L.) Bess. 173
  - *pubescens* (Huds.) Pilg. IV, 66; XI, 175
- Heliotropium peruvianum* L. IV, 458
- Helleborine atropurpurea* (Rafin.) Schinz et Thell. IX, 338
  - *atrorubens* (Hoffm.) Druce 338
  - *latifolia* (L.) Druce 336
  - *palustris* (L.) Hill 334
- Helleborus* II, 26
  - *alba* IX, 336
- Helobiae* IX, 15
- Helodea* IX, 38
- Helxine* VIII, 370
- Hemerocallis* L. IX, 156, **163**
  - *coerulea* Andrews 167
  - *flava* (L.) L. 164
  - *fulva* (L.) L. 163, **164**
  - *japonica* (Thunb.) Thunb. 167
  - *lanceifolia* Thunb. 167
  - *lilio-asphodelus* L. 163, **164**
- Hemiptelea* VIII, 376, 378
  - *davidii* (Hance) Planch. 378
- Hepatica* Mill. II, 26, **54**
  - *hepatica* Karst. 54
  - *nobilis* Gars. 25, 26, **54**, 56\*; IV, 43, 233, 293
  - *triloba* Gilib. II, 54
- Heracleum* L. IV, 33, 35, **168**
  - *giganteum* Fisch. 176
  - *lehmannianum* Bunge 168, **171**
  - *mantegazzianum* Somm. et Lev. 176
  - *pubescens* Marsch.-Bieb. 176
  - *sibiricum* L. **168**
  - *sphondylium* L. 168
- Herminium* Guett. IX, 324, **399**
  - *monorchis* (L.) R. Brown **399**, 400\*
- Herniaria* L. VIII, 106, **216**
  - *glabra* L. **216**
  - – subsp. *glabra* 218
- Hesperis* L. V, 306, **413**
  - *africana* L. 422
  - *glabra* Schur 416
  - *matronalis* L. **414**
  - – subsp. *matronalis* 414
  - *tristis* L. 414
- Heterostachya* Fries X, 95, 100, 191
  - *distigmatiae* 100
  - *tristigmatiae* 102
- Hevea brasiliensis* (H. B. K.) Müll.-Arg. III, 355
- Hibiscus* III, 255, 256
- Hieracium* L. V, 336; VI, 24, 25, 418, 443 VII, 13, **17**
  - *acrocomum* Naeg. et Pet. VII, 352, 358, **360**, 361\*
  - *acrogynnon* Malme 246, 250, **253**, 256\*
  - *acroleuroides* Dahlst. 99, **100**, 102\*
  - *acroleucum* Stenstr. 58, 70, **90**, 93\*, 102
  - *acronesaeum* Üksip 38, **44**
  - *acutisquamum* Naeg. et Pet. 424
  - *adelum* Üksip 178, **188**, 189\*
  - *adunans* Norrl. 99, **102**, 104\*
  - *aeristolonum* Zahn 301, **303**
  - *agnostum* Üksip 206, **240**, 244\*
  - *agrionesaeum* Üksip 69, **76**, 80\*
  - *albidulum* Stenstr. 204, 207, **238**, 242\*
  - *albipes* Dahlst. 177, **178**, 180\*
  - *abocinereum* Rupr. 276, **277**, 280\*, 328
  - *almquistii* Naeg. et Pet. 285, 296, 298
  - *alphostictum* Dahlst. 69, **70**, 72\*
  - *alpinum* L. 63
  - *altaicum* Naeg. et Pet. 369, **371**
  - *amaureilema* Naeg. et Pet. 423, **428**, 430\*
  - *ambiguum* Ehrh. 14, 353, 354
  - *amblylobum* Dahlst. 85
  - *amblylobum* Üksip 70, **82**
  - *amnoon* Naeg. et Pet. 302, 311, **312**, 316\*
  - *apatelium* Naeg. et Pet. 397, **406**
  - *aphanum* Üksip 178, **182**, 182\*
  - *approximatum* Norrl. 102
  - *aquliceps* Dahlst. 146
  - *arcuatidens* Zahn 100, **113**, 115\*
  - *arvicola* Naeg. et Pet. 326, **327**
  - *arvorum* Naeg. et Pet. 302, **306**, 310\*
  - *asperum* Tausch ex Naeg. et Pet. 320
  - *astibes* Üksip 205, **210**, 214\*
  - *atriceps* Dahlst. 431
  - *atrum* Dahlst. 192, 194
  - *aurantiacum* L. **416**, 419\*, 420
  - *auricula* Griseb. 389
  - *auricula* L. 390, 422
  - *auricula* Lam. et DC. 380, 389, 390, 358, 371, 398, 402, 420, **423**, 426\*, 431, 445
  - *auricula* × H. *pratense* 383
  - *auriculiforme* Fries 445
  - *auriginans* Norrl. 346
  - *baenitzii* Naeg. et Pet. 327, 370, **394**, 396\*
  - *bauhini* Bess. 298, 308
  - *besserianum* (Spreng.) Naeg. et Pet. 302, 310, 314\*
  - *bifidum* Fries 196
  - *bifidum* (Fries) Lindeb. 196
  - *bifidum* Kit. 132, 133, 134, 177, 204
  - *bifurcum* Klinggr. 408
  - *bifurcum* Marsch.-Bieb. 278, 280, 412

- *bifurcum* Reichenb. 410
- *blyttianum* Fries 418
- *boreale* Fries 26, 30, 32
- *bupleurifolioides* Zahn 62
- *caesiifloroides* Üksip 205, **208**, 212\*
- *caesiiflorum* Almq. 208, 210
- *caesiiforme* Brenn. 196
- *caesiomurorum* Lindeb. 184
- *caesium* 263
- *caesium* Fries 132, 133, 134, 176, 177, 178, **196**, 200\*, 204
- *callimorphoides* Zahn 397, 402, **403**, 408\*
- *calodon* Naeg. et Pet. 268, **270**, 272\*
- *calodon* Tausch 268
- *canitiosum* Dahlst. 206, **232**, 234\*
- *canum* Naeg. et Pet. 14, 362
- *cauri* Üksip 206, **236**, 240\*
- *centrorossum* Zahn 379
- *cercidotelmatus* Üksip 206, **226**, 227\*
- *collinum* Gochn. 273
- *collinum* Naeg. et Pet. 372
- – *subsp. brevipilum* Naeg. et Pet. 378
- *commune* (Fries) Üksip 38, **40**
- *coronopifolium* Bernh. 44
- *creperiforme* Üksip 50, **54**, 58\*
- *cryptomastix* Naeg. et Pet. 301
- *curvescens* Norrl. 330, **340**, 343\*
- *cymigerum* (Reichenb.) Naeg. et Pet. 328, 343, **344**, 348\*, 354
- *cymosum* Dietr. 331
- *cymosum* L. 266, 328, 330, **331**, 334\*, 366, 374
  - – *subsp. euscadium* Naeg. et Pet. 332
  - – *subsp. pubescens* Naeg. et Pet. 344
  - *cymosum* × H. *pilosella* 14, 362
  - *cymosum* Ledeb. 343
  - *cyrtophyllum* Norrl. 319, **320**, 324\*
  - *daedalopsis* Dahlst. 80
  - *dagoense* Üksip 50, **56**, 62\*
  - *danicum* Arv.-Touv. 196
  - *dentatum* Hoppe 132
  - *diaphanoides* Lindeb. 14, 116, 120, **126**, 130\*
  - *dimorphum* Norrl. 377
  - *distractum* Norrl. 133, 136, **166**, 170\*, 204
  - *dubium* Fries 358
  - *dubium* L. 14, 353, 358, 374, 390, 422
  - *durisetum* Naeg. et Pet. **273**, 276\*
  - *echooides* (Lumn.) Naeg. et Pet. **265**, 268\*, 270, 278, 328
  - *eichvaldii* Üksip 206, **228**, 232\*
  - *ericetorum* Naeg. et Pet. 14, 284, **288**, 292\*
  - *erythrophylloides* Zahn 303
  - *estonicum* Dahlst. 238
  - *eu-apatelium* Zahn 406
  - *eu-arvicola* (Naeg. et Pet.) Zahn 327
  - *eu-aurantiacum* Zahn 416
  - *eu-caesium* Zahn 196
  - *eu-diaphanoides* Zahn 126
  - *eu-cymosum* Zahn 331
  - *eu-echooides* Zahn 265
  - *eu-fallax* Zahn 274
  - *eu-flagellare* Zahn 410,
  - *eu-floribundum* Zahn 384
  - *eu-levigatum* Zahn 52
  - *eu-obscurum* Zahn 288
  - *eu-pilosella* Zahn 438
  - *eu-piloselliflorum* Zahn 414
  - *eu-praealtum* Zahn 284
  - *eu-pratense* Zahn 371
  - *eu-prussicum* Zahn 408
  - *uryanthelum* Dahlst. 348
  - *eu-sagittatum* (Lindeb.) Zahn 258
  - *eusciadium* (Naeg. et Pet. Dahlst. 331, **332**, 336\*
  - *eu-silvicolum* Zahn 379
  - *eu-spathophyllum* Zahn 398
  - *eu-triviale* Zahn 92
  - *eu-zizianum* (Tausch) Zahn 322
  - *extensifolium* Üksip 37, **46**
  - *falcidentatum* Üksip 69, **76**, 82\*
  - *fallax* Willd. 272
  - *fallax* (Willd.) Naeg. et Pet. 273, **274**
  - *feno-orbicans* Norrl. 144, 188
  - *fennorbicantiforme* Üksip 135, **142**, 146\*
  - *filifolium* Üksip 38, **44**
  - *fimbriatum* Mert. et Roth ex Fries 374
  - *flagellare* auct. 412
  - *flagellare* Willd. 408, 410, 420
  - *flagellare* (Willd.) Naeg. et Pet. 14, 398, **410**, 412
  - *flammeum* Norrl. 378
  - *florentinum* All. 282, 284, 382
    - – *subsp. ericetorum* Naeg. et Pet. 14
    - *floribundum* Wimm. et Grab. 380
    - *floribundum* (Wimm. et Grab.) Naeg. et Pet. 284, 370, 374, 383, **384**, 389\*, 398, 414
  - *floridum* Naeg. et Pet. 397, **404**
  - *frondosum* Naeg. et Pet. 431, **432**, 435\*
  - *fulvescens* Naeg. et Pet. 397, **398**, 400\*
  - *furfuraceoides* (Dahlst.) Zahn 136, **156**, 158\*
  - *furfuraceum* Dahlst. 156
  - *fuscum* Fries 419
  - *galbanum* Dahlst. ex Anders. 177, 178, 184, 186, **192**, 198\*, 204
  - *gentile* Jord. ex Boreau 137, **170**, 173\*
  - *glaucescens* Bess. 298
  - *glaucescens* Froel. 303
  - *glehnii* Üksip 135, **145**, 148\*
  - *glomerata* Norrl. 353
  - *glomeratulum* Almq. ex Dahlst. 353
  - *glomeratum* (Froel.) Naeg. et Pet. 341, 350, **353**
    - – *subsp. dagoense* Dahlst. 341
  - *grandidens* Dahlst. 172
  - *gynaeconesaeum* Üksip 36, **38**, 39\*
  - *hirtelliceps* Dahlst. 346

- *hjeltii* Norrl. VI, 555; VII, 134, 136, 142, 158, **160**, 161\*, 166, 170, 204
- *holmicense* (Naeg. et Pet.) Dahlst. VII, 334
- *hylocomum* Üksip 136, **162**, 166\*
- *incisum* Hoppe 132
- *inconveniens* Üksip 118, **120**, 121\*
- *incurrens* Sacl. ex Norrl. 70, **94**, 99\*
- *ingricum* Naeg. et pet. 302, **304**, 306\*
- *insolens* Norrl. 302, **308**, 312\*
- *intercessum* Üksip 205, **212**, 216\*
- *iseranum* Uechtr. 403
- *karelicum* Norrl. 370, **376**, 379\*
- *kupfferi* Dahlst. 130, 135, **137**, 142\*, 158
- *lachenalii* Gmel. 66, 97
- *lackschewitzii* Dahlst. 246, **250**, 252\*
- *laetiflorum* Norrl. 227
- *latens* Üksip 99, **108**, 109\*
- *latifolium* Üksip 38, **40**
- *lehbertii* Zahn 118, **121**, 123\*
- *lepiduliforme* Dahlst. 70, **85**, 88\*
- *leptadenium* Dahlst. 331, **338**, 341\*
- *leptocaulon* Naeg. et Pet. 370, **374**, 377\*
- *levigatum* Willd. 30, 50, **52**, 52\*
- *lippmaa* Üksip 246, **248**, 250\*
- *littuanicum* Naeg. et Pet. 423, **426**, 428\*
- *luganum* Naeg. et Pet. 277
- *lycense* Naeg. et Pet. 285, **294**, 298\*
- *lyratum* Norrl. 136, **173**, 176\*
- *macranthelum* Naeg. et Pet. 352, **356**, 358\*
- *macrolepidum* Norrl. 436
- *maculatum* Smith 66, 68
- *maculosum* Dahlst. 207
- *magyarium* Naeg. et Pet. 300
- *malmei* Dahlst. 253
- *malmei* (Dahlst.) Zahn 246, **253**
- *marginale* Naeg. et Pet. 302, **316**, 319\*
- *maurocybe* Dahlst. 286
- *maurocybe* Üksip 284, **285**, 287\*
- *meinshausenianum* Üksip 63
- *melachaetum* Griseb. 383
- *melanocybe* Norrl. 285, **286**, 290\*
- *melanolepis* Almq. ex Norrl. 163
- *microcephalum* Meinh. 340
- *mixopolium* Dahlst. 50, **54**, 55\*
- *molle* Jacq. VI, 553
- *multifrons* Brenn. VII, 205, 216, **220**, 222\*
- *multiglandulosum* Üksip **60**, 66\*
- *murorum* L. 116, 130, 132, 133, 134, 177, 204, 245
- *nemorosum* Dierb. 28
- *nenukovii* Üksip 100, **104**, 106\*
- *nesaeum* Üksip 120, **123**, 126\*
- *nestleri* Koch 328, 331
- *nigrans* Almq. ex Dahlst. 344, 348
- *nigricans* Uechtr. 403
- *nigriceps* Naeg. et Pet. 403, 404, 406
- *nigroglandulosum* Loennr. 163
- *niveolimbatum* Dahlst. 137
- *niveolimbatum* Üksip 130, 135, **137**, 140\*
- *nudifolium* Norrl. 430
- *obscurum* Reichenb. 285, **288**, 294\*
- *oioense* Dahlst. 205, **222**, 224\*
- *onegense* Norrl. 354, 370, 376, **377**, 382\*
- *orbicans* Almq. ex Stenstr. 130, **135**, 138, 144\*, 204
- *ornatum* Dahlst. 120, **128**, 133\*
- *oxiliac* Dahlst. 178, **188**, 194\*
- *pahnschii* Üksip 205, **216**, 220\*
- *paludosum* L. VI, 550
- *parvistolonum* Naeg. et Pet. VII, 301
- *peczoryense* Üksip 276, **278**, 282\*
- *peleterianum* Mérat 436, 445
- *pellucidum* Laest. 133, 136, **162**, 168\*
- *perfugii* Üksip 319, **320**, 322\*
- *philanthrax* Stenstr. 133, 246, **254**, 260, 260\*
- *pilosella* Brenn. 435
- *pilosella* L. IV, 238, 263; VII, 14, 25, 32, 278, 328, 362, 366, 390, 396, 412, 414, 420, 430, 431, 433, **438**, 442\*
- – subsp. *magnipes* Dahlst. VII, 366
- *pilosella* × *H. polonicum* 14, 410
- *pilosella* × *H. setigerum* 278
- *piloselliflorum* Naeg. et Pet. 308, 412, **414**
- *piloselloides* Vill. 282, 327
- *pleuroleucum* Dahlst. 136, 156, **161**, 164\*
- *plumbbeum* Fries 133, 134, 177, 196, 256
- *podolicum* Blocki 384
- *poliodermum* Dahlst. 361
- *poliotrichum* Wimm. 331
- *polonicum* Blocki 376, 378
- *polymnoon* Naeg. et Pet. 344, **348**, 352\*
- *praecaltum* Koch 284
- *praecaltum* Vill. ex Gochn. 282, 290
- *praecipuum* Dahlst. 108
- *praecox* Schultz-Bip. 66
- *praemorsum* L. VI, 559
- *praeteneriforme* Almq. ex Dahlst. VII, 102
- *praelaterenum* Almq. ex Dahlst. 150
- *praetermissum* Üksip 100, **109**, 113\*
- *praetervisum* Üksip 69, **74**, 78\*
- *pratense* (Tausch) Zahn 308, 326, 327, 354, 368, 370, **371**, 374\*, 378, 380, 383, 402, 414
- *prenanthoides* 30
- *prolatatum* K. Joh. 204
- *prolatatum* K. Joh. ex Dahlst. 70, **88**, 91\*, 177, 190
- *prolixum* Norrl. 207, 226
- *proximum* Norrl. 135, 146, **150**, 154\*
- *prussicum* Naeg. et Pet. 397, **408**
- *pseudopilosella* Ten. 440
- *pseudopratense* Uechtr. ex Fieck 384
- *pseudosparsum* Zahn 303
- *psilophyllum* G. Anderss. 430
- *ptychophyllum* Dahlst. 160
- *pubescens* Lindbl. 343, 344, 346, 348, 354
- *pulvinatum* Norrl. 416, **419**, 422\*

- *purpuristictum* Üksip 50, **56**, 60\*
  - *pyrrhanthes* Naeg. et Pet. 418
  - *radiocale* Tausch 301
  - *ravusculum* Dahlst. 178, **200**, 202\*
  - *regionmontanum* Naeg. et Pet. 370, **384**, 387\*
  - *rigidum* Hartm. 50, 72
  - *rothianum* Wallr. 276, 328
  - *ruberulum* Dahlst. 55
  - *sabaicum* L. 30, 32
  - *sabulosorum* Dahlst. **436**
  - *sagittatum* Lindeb. 132, 133, 134, 135, 146, 177, 204, 245, 246, **256**, 262\*
  - *sanctum* L. VI, 564
  - *schmidtii* Tausch 263, 264
  - *schultesii* F. Schultz 430, 445
  - *scopulorum* Üksip **364**, 368\*
  - *segevoldense* Syreist. et Zahn 245, **246**
  - *septentrionale* Norrl. 285, **296**, 300\*
  - *setigerum* Fries 328
  - *setigerum* Tausch 277
  - *silvaticum* subsp. *stenolepis* Almq. 227
    - - subsp. *submarginellum* Zahn 13
  - *silvicolum* (Fries) Zahn 379
  - *silvicomum* Üksip 100, **108**, 111\*
  - *sparsidens* Dahlst. 158
  - *sparsum* Naeg. et Pet. 303
  - *spathophyllum* Naeg. et Pet. 390, 397, 398, **400**
  - *steinbergianum* Üksip 178, **190**, 196\*
  - *stenolepis* Lindeb. 206, **227**, 230, 230\*, 234
  - *stenstroemii* Brenn. 166
  - *stoloniferum* Waldst. et Kit. 420
  - *stoloniflorum* Koch 410
  - *stoloniflorum* Schlechtend. 412
  - *stoloniflorum* Waldst. et Kit. 420
  - *subatriceps* Zahn **431**, 433\*
  - *subcaesium* Zahn 222
  - *subfloribundum* (Naeg. et Pet.) Dahlst. 352, **360**, 364\*
  - *subgalbanum* Üksip 178, **184**, 186\*
  - *subhirsutissimum* Üksip 36, **39**
  - *sublividum* Dahlst. 133, 206, **234**, 238\*
  - *submaculosum* Dahlst. 204, **207**, 210\*
  - *submarginellum* Zahn 14, 135, **148**
  - *subnigriceps* Zahn 397, **404**
  - *subpellucidum* Norrl. 108
  - *subuliferum* Naeg. et Pet. 440
  - *succisaefolium* All. VI, 553
  - *sudavicium* Naeg. et Pet. VII, 370, **383**, 386\*
  - *sueicum* (Fries) Naeg. et Pet. 360, 361, 371, **389**, 394\*, 402, 420, 424
  - *tabergense* Dahlst. 331, **336**, 338\*
  - *tenebricana* Norrl. 285, **290**, 296\*
  - *tenuiceps* Naeg. et Pet. **268**, 270\*
  - *thaumasiunum* Naeg. et Pet. 302, **304**, 308\*
  - *transbalticum* Dahlst. 352, **362**, 366\*
  - *tritum* Üksip 69, **72**, 75, 75\*
  - *triviale* Norrl. 74, 92
  - *ugandicense* Üksip 246, **260**, 264\*
  - *umbellatum* L. 30, 32, 46, 50, 390
  - *uranopoleos* Üksip 136, **154**, 156\*
  - *vagae* Üksip 205, **214**, 218\*
  - *vagum* Jord. 27, **28**, 30\*
  - *vaillantii* Tausch 328, 343, 356
  - *valmierense* Üksip 120, **124**
  - *variabile* Loenrr. 186
  - *velecinse* Rehm. et Baenitz 232
  - *virenticeps* Dahlst. 100, **115**, 118\*
  - *virgultorum* Jord. 27, **28**, 35\*
  - *vulgatiforme* Dahlst. 69, **78**, 85, 85\*, 111
  - *vulgatum* Fries 66, 92, 116, 133, 134
  - *vulgatum* (Fries) Almq. 70, 74, **91**, 97\*, 132, 176, 190, 192, 204
    - - subsp. *diaphanoides* Lindeb. 14
  - *zinserlingianum* Üksip 63
  - *zizianum* Tausch 284, 319, 320, **322**, 326\*
- Hierochloe* R. Brown XI, 37, **256**
- *alpina* (Swartz) Roem. et Schult. 261
  - *arctica* C. Presl 264
  - *australis* (Schrad.) Roem. et Schult. **257**, 259\*, 260\*
  - *borealis* Roem. et Schult. 261
  - *hirta* (Schrank) Borb. 257, **264**, 266\*
    - - subsp. *arctica* (C. Presl) Weim. 264, 267
    - - subsp. *hirta* 264, 267
    - - subsp. *odorata* (L.) Beauv. 257, **261**, 263\*, 264\*, 267
      - - subsp. *baltica* Weim. 261, 264
      - - subsp. *hirta* (Schrank) Tzvel. 264
      - - subsp. *odorata* 261, 263
- Hippeastrum* Herb. IX, 247
- Hippion* axillare F. W. Schmidt IV, 421
- Hippocastanaceae* DC. III, 439, 440, **464**
- Hippocastanum* vulgare Gaertn. III, 465
- Hippocrateaceae* III, 494
- Hippophae* L. III, **381**
- *rhamnoides* L. **381**
  - - subsp. *eurhamnoides* Servet 382
- Hippuridaceae* Link V, 254, **255**
- Hippuridales* IV, 368; V, **254**
- Hippuris* L. V, **255**
- *lanceolata* Retz. 255, **258**, 259\*, 690
  - *maritima* Hellen. 258, 259
  - *tetraphylla* auct. 258
  - *tetraphylla* L. fil. 255, **259**
  - *vulgaris* L. 255, **256**
- Hirculus* ranunculoides Haw. II, 156
- Holcus* L. XI, 37, **208**
- *australis* Schrad. XI, 259
  - *lanatus* L. 208, **211**, 213\*
  - *mollis* L. **208**, 210\*
  - *odoratus* L. 261
- Holoptelea* VIII, 377
- Homostachyae* Fries X, 95, 96, 191
- Honckenia* L. VIII, 221, **235**
- *peploides* (L.) Ehrh. IV, 53; VIII, 219, **235**
  - - subsp. *major* (Hook.) Mattf. VIII, 237
  - - subsp. *peploides* 237

- – *subsp. robusta* (Fern.) Mattf. 237
- Hopea* VIII, 20
- Hoppea sibirica* Reichenb. VI, 291
- Hordelymus* (Jess.) Harz XI, 106, 108
  - *europaeus* (L.) Harz 106, 107\*
- Hordeum* L. XI, 33, 34, 93
  - *arenarium* (L.) Asch. 90
  - *asperum* (Simon.) Degen ex Asch. et Graebn. 110
  - *brevisubulatum* (Trin.) Link 94
  - *crinitum* Desf. 108
  - *distichon* L. 94, 101
  - *geniculatum* All. 94, 97, 98\*
  - *glaucum* Steud. 94, 98, 100\*
  - *gussoneanum* Parl. 97
  - *hystrich* Roth 97
  - *jubatum* L. 94, 95, 96\*
  - *marinum* Huds. *subsp. gussoneanum* (Parl.) Thell. 97
  - *murinum* L. 98
  - *subsp. glaucum* (Steud.) Tzvel. 100
  - *polystichon* Haller 103
  - *sativum* Jess. 103
  - *spontaneum* C. Koch 105
  - *vulgare* L. 94, 103, 105\*
    - *subsp. distichum* Koern. 101
- Horminum* V, 39
- Hornungia* Reichenb. V, 304, 546
  - *petraea* (L.) Reichenb. 546, 548\*
- Hortensis* opuloides Lam. II, 180
- Hosta* Tratt. IX, 156, 166
  - *coerulea* (Andrews) Tratt. 167
  - *japonica* (Thunb.) Asch. 167
  - *lancifolia* (Thunb.) Engl. 166, 167
  - *plantaginea* (Lam.) Asch. 166
  - *sieboldiana* Engl. 169
  - *ventricosa* Stearn 166, 167
- Hoteia* Morr. et Decne. II, 148
  - *chinensis* Maxim. 148
  - *japonica* Morr. et Decne. 150
  - *thunbergii* Regel 148
  - *thunbergii* Sieb. et Zucc. 150
- Hottonia* L. VIII, 478, 504
  - *inf lata* Ell. 504
  - *palustris* L. 504
- Humiriaceae* III, 292
- Humulus* L. VIII, 359
  - *lupulus* L. III, 56; VIII, 362
- Hutchinsia* petraea (L.) R. Brown V, 546
- Hyacinthus* L. IX, 156, 227
  - *botryoides* L. 232
  - *orientalis* L. 228
- Hydnoraceae* IV, 294, 295
- Hydrangea* L. II, 145, 147, 178
  - *hortensis* Sieb. 180
  - *opuloides* C. Koch 180
  - *paniculata* Sieb. 178
- Hydrocaryaceae* III, 374
- Hydrocera* III, 468
- *triflora* (L.) W. et Arn. 468
- Hydrocharis* L. IX, 34, 36
  - *morsus-ranae* L. IV, 122; IX, 36
- Hydrocharitaceae* Juss. IX, 15, 33
- Hydrocleis* IX, 30
- Hydrocotyle* L. IV, 31, 34, 39
  - *vulgaris* L. I, 13, ed. 2. 14; IV, 39, 42\*
- Hydrophyllaceae* R. Brown ex Edw. IV, 436, 437, 439, 455
- Hydrophyllum canadense* L. IV, 455
- Hydropteridales* I, 69, ed. 2. 91
- Hydropyrum latifolium* Griseb. XI, 45
- Hyeniales* I, 45, ed. 2. 50
- Hymenaea* III, 20
- Hyoscyamus* L. IV, 521, 554
  - *bohemicus* F. W. Schmidt 554, 558, 559\*
  - *niger* L. 554, 557\*
- Hypargyrium argenteum* Fourr. II, 324, ed. 2. 326
- Hypecoum* V, 274
- Hypericaceae* Juss. VIII, 19, 20
- Hypericum* L. VIII, 21
  - *acutum* Moench 35
  - *crispum* L. 21
  - *dubium* Leers 26
  - *hirsutum* L. IV, 60; VIII, 22, 24, 25\*, 26\*
  - *humifusum* L. VIII, 22, 24\*
  - *maculatum* Crantz 22, 26
  - *montanum* L. 22, 28, 30\*, 31\*
  - *quadrangulum* auct. 26
  - *perforatum* L. 21, 22, 31, 33\*, 34\*
    - *subsp. angustigolium* (DC.) Gaud. 35
    - *subsp. perforatum* 35
  - *tetrapterum* Fries 35
  - *veronense* Schrank 31
  - *vulgare* Lam. 31
- Hypochoeris* L. VI, 417, 430
  - *glabra* L. 430
  - *maculata* L. 435
  - *radicata* L. 430, 432\*
  - *runcinata* Gilib. 430
- Hypopitys monotropa* Crantz VIII, 84
  - *multiflora* Scop. 84
- Hypoxidaceae* IX, 320
- Hyptis spicigera* Lam. V, 39
- Hyssopus* L. V, 39, 40, 169
  - *officinalis* L. 170
- Iberis* L. V, 304, 544
  - *amara* L. 544
  - *nudicaulis* L. 573
  - *sempervirens* L. 544
  - *umbellata* L. 544
- Icacinaceae* III, 494
- Ichtyothere cunabi* Mart. VI, 24
- Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. III, 494
- Illecebraceae* Lindl. VIII, 106, 107, 215
- Illecebrum* VIII, 215, 216
- Impatiens* L. III, 468, 469
  - *balsamina* L. 470, 475
  - *borealis* Sweet 470

- *caucasica* Stev. 470
- *cleistogama* Popov 472
- *glandulifera* Royle 475
- *humboldtiana* Baill. 469
- *lutea* Lam. 470
- *moschata* Edgew. 475
- *noli-me-tangere* Crantz 470
- *noli-tangere* L. 469, **470**
- *pachycentra* Rupr. 470
- *palustris* Pers. 470
- *parviflora* DC. 469, **472**, 474\*
- *roylei* Walp. 470, **475**, 476\*
- Imperatoria palustris* Bess. IV, 141
- Incarvillea* IV, 437
- Indigofera* III, 25, 134
  - *anil* L. 134
  - *indica* Lam. 134
  - *tinctoria* L. 134; V, 407
- Inula* L. VI, 24, 67, **88**
  - *britannica* L. 89, **95**, 96\*
  - *helenium* L. 24, 88, 89, **90**, 92\*, 103
  - *prostrata* Gilib. 97
  - *pulicaria* L. 97
  - *salicina* L. 89, **93**
  - – subsp. *salicina* 95
- Ipomoea batatas* (L.) Lam. IV, 440
  - *purpurea* (L.) Roth 440
  - *rubri-coerulea* Hook. 440
  - *tricolor* Cavan. 440
- Iridaceae* Juss. IX, 153, 154, **255**, 269
- Iridales* IX, 153
- Iris* L. IX, 255, 256, **260**
  - *angustifolia* Gilib. 262
  - *germanica* L. 260, **266**
  - *pseudacorus* L. 260, **263**
  - *sibirica* L. IV, 415; IX, 260, **262**, 262\*
- Isatis* L. V, 307, **404**
  - *maritima* Rupr. 407
  - *tinctoria* L. **404**, 406\*
- Ismelia* Cass. VI, 199
  - *versicolor* Cass. 199
- Isoetaceae* Bartl. I, **42**, ed. 2, **47**
- Isoetales* I, 23, **42**, ed. 2, 25, **46**
- Isoetes* L. I, **42**, ed. 2, **47**
  - *duriei* 42, ed. 2, 46
  - *echinospora* Dur. 19, 43, **45**, ed. 2, 21, 48, .  
**49**, 52\*
  - *engelmannii* 43, ed. 2, 47
  - *hystrix* 42, ed. 2, 46
  - *lacustris* L. 19, 43, **44**, ed. 2, 21, **48**, 50\*; V,  
683; XI, 503
- Iva* L. VII, 103
  - *xanthifolia* Nutt. 104
- Ixerba* II, 145
- Jacaranda* IV, 437
- Jacea* Juss. VI, 391
- Jacobaea squalida* C. A. Mey. VI, 289
- Jalapa* Adans. VIII, 108
- Jasione* L. V, 655, **678**
- *montana* L. 590, **678**
- Jasminoides rhombifolium* Moench IV, 553
- Jasminum* IV, 369
  - *grandiflorum* L. 369
- Juglandaceae* Kunth IV, **352**
- Juglandales* IV, 346, **351**; VIII, 350, 509
- Juglans* L. IV, 352, 353, **358**
  - *cathartica* Michx. fil. 365
  - *cinerea* L. 359, **365**
  - *cordiformis* Maxim. 367
  - *fraxinifolia* Lam. 354
  - *mandschurica* Maxim. 359, **362**
  - *nigra* L. 367
  - *oblonga* Mill. 365
  - *pterocarpa* Michx. 354
  - *regia* L. 352, **359**
  - *rupestris* Engelm. 368
  - *sieboldiana* Maxim. 368
  - *stenocarpa* Maxim. 368
- Juncaceae* Juss. IX, 153, 154, **270**; X, 13
- Juncaginaceae* Rich. IX, 16, 39, **42**, 47
- Juncales* IX, 153
- Juncinella* Fourr. IX, 273
- Juncus* L. V, 474; IX, 270, **271**; XI, 69
  - *acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm. IX, 271
  - *albidus* Hoffm. 312
  - *alpinus* Vill. 272, **290**
  - – subsp. *alpinus* 290
  - – subsp. *nodulosus* (Wahlenb.) Lindm. 292
  - *alpinus* × *J. articulatus* 296
  - *ambiguus* auct. 277
  - *anceps* Laharpe 272, **293**
  - *angustifolius* Wulf. ex Jacq. 312
  - *arcticus* subsp. *balticus* (Willd.) Hyl. 307
  - *articulatus* L. 272, **294**
  - *atricapillus* Drej. 293
  - *balticus* Willd. 273, **307**, 308\*
  - *balticus* × *J. filiformis* 308
  - *bottnicus* Wahlenb. 280
  - *bufonius* L. 271, **275**
  - – subsp. *bufonius* 275
  - – subsp. *nastanthus* (Krecz. et Gontsch.) Soó 275
  - *bulbosus* L. 272, 278, **288**, 290\*
  - *campestris* L. 316
  - *capitatus* Weig. 271, **273**
  - *compressus* Jacq. 272, **278**
  - *conglomeratus* L. 273, **303**
  - *conglomeratus* × *J. effusus* 303
  - *divaricatus* Gilib. 275
  - *effusus* L. 273, **300**
  - *filiformis* L. 273, **305**
  - *fluitans* Lam. 290
  - *fuscoater* Schreb. 290
  - *gerardi* Loisel. III, 98; IV, 406, 411, 419;  
VI, 57; IX, 272, **280**; X, 51, 252
  - – subsp. *gerardii* IX, 280
  - *glaucus* Ehrh. 300
  - *inflexus* L. 271, 273, **300**

- inundatum Drej. 308
  - juzepczukii Krecz. et Gontsch. 277
  - lampocarpus Ehrh. ex Hoffm. 294
  - leersii Marss. 303
  - luzuloides Lam. 312
  - macer Gray 283
  - mariscus X, 74
  - multiflorus Ehrh. ex Retz. IX, 317
  - nastanthus Krecz. et Gontsch. 275
  - nemorosus Poll. 312
  - nodulosus Wahlenb. 273, **292**
  - obtusiflorus Ehrh. ex Hoffm. 297
  - pallescens Wahlenb. 319
  - paniculatus Hoppe ex Mert. et Koch 300
  - pilosus L. 310
  - ranarius Song. et Perr. 271, **277**
  - rariflorus Hartm. 293
  - squarrosum L. 271, **280**, 282\*
  - stygius L. 272, **286**, 287\*
  - subnodulosus Schrank 272, **297**, 299\*
  - supinus Moench 288
  - sylvaticus Reichenb. 271
  - tenuis Willd. 272, **283**, 285\*
  - uliginosus Roth 290
  - vernalis Reichard 310
- Juniperus* Tourn. ex L. I, 213, **214**, ed. 2. 234, **235**
- *communis* L. 214, **215**, 218\*, ed. 2. **236**, 239\*
  - *foetida* Spach 220, ed. 2. 240
  - *lusitanica* Mill. 220, ed. 2. 240
  - *lycica* Pall. 220, ed. 2. 240
  - *nana* Willd. 214, ed. 2. 235
  - *sabina* L. 24, 215, **219**, 221\*, ed. 2. 28, 236, **240**, 242\*
  - *sibirica* Burgsd. 214, ed. 2. 235
  - *suecica* Mill. 216, ed. 2. 238
  - *virginiana* L. 166\*, 215, **220**, ed. 2. 187\*, 236, **242**
- Kalmia* VIII, 37
- Kalonymus* III, 496
- *latifolia* (Mill.) Prokh. 500
- Kalopanax* IV, 26
- Kentranthus* IV, 268
- *ruber* (L.) DC. 268
- Kerria* DC. II, 280, 281, **182**, ed. 2. 282, **283**
- *japonica* (L.) DC. **282**, ed. 2. 284
- Keteleeria* I, 128, ed. 2. 147
- Kibera* Adans. V, 313
- Kickxia* IV, 430
- Kigelia* IV, 437
- Kitabetelia* III, 256
- *vitifolia* Willd. 256
- Knautia* L. IV, **280**
- *arvensis* (L.) Th. Coult. **281**
- Kochia* Roth VIII, 143, **201**
- *arenaria* L. 201
  - *scoparia* (L.) Schrad. **201**, 203\*
  - – subsp. *densiflora* (Turcz.) Aell. 203
- 
- *sieversiana* (Pall.) C. A. Mey. 201, **203**
- Koeleria* Pers. XI, 34, 38, **188**
- *cristata* auct. 191
  - *cristata* (L.) Pers. 188, 189
  - – subsp. *ciliata* (Pers.) Asch. et Graebn. 189
  - – subsp. *gracilis* (Pers.) Asch. et Graebn. 193
  - *glauca* (Spreng.) DC. VII, 266; VII, 266; XI, 189, **194**, 196\*, 197\*
  - – subsp. *glauca* XI, 196
  - *gracilis* Pers. 189, **191**, 193\*, 194\*
  - *grandis* Bess. ex Gorski **189**, 191\*
  - *polonica* Domin 189
  - *pyramidalis* (Lam.) Domin 197
- Kolkwitzia* IV, 201
- *amabilis* Graebn. 228
- Koniga* maritima (L.) R. Brown V, 442
- Labiatae* Juss. IV, 436, 437, 439; V, 33, **36**, 260
- Laburnum* Med. III, 24, 26, 29, **42**
- *alpinum* (Mill.) Presl 44
  - *anagyroides* Med. **42**
- Lactuca* L. VI, 418, 446, **455**, 461
- *muralis* (L.) Fresen. 467
  - *sativa* L. 24, **456**
  - *scariola* L. 458
  - *serriola* L. 456, **458**, 460\*
  - *sibirica* (L.) Benth. ex Maxim. 464
  - *tatarica* (L.) C. A. Mey. 461
  - *virosa* L. 460
- Ladanum* Gilib. V, 97
- Laelia* Adans. V, 411
- *orientalis* (L.) Desv. 411
- Lagedium* tataricum (L.) Sojak VI, 461
- Lagenaria* Ser. V, 646
- Lagochilus* V, 38, 39
- Lagosperis* Marsch.-Bieb. VI, 564
- *sancta* (L.) K. Maly 564
- Lallemantia* iberica (Marsch.-Bieb.) Fisch. et Mey. V, 39
- Lamiaceae* Lindl. V, 36, 260
- Lamiales* IV, 436; V, 260
- Lamiastrum* galeobdolon (L.) Ehrend. et Polatschek V, 124
- Lamium* L. V, 38, 39, 41, **112**
- *album* L. 112, 113, **120**
  - *amplexicaule* L. **113**
  - *dissectum* With. 118
  - *galeobdolon* (L.) Nathh. 124
  - subsp. *galeobdolon* 124
  - *hybridum* Vill. 113, **118**
  - – subsp. *dissectum* (With.) Gams 118
  - *incisum* Willd. 118
  - *intermedium* Fries 112
  - *maculatum* L. 113, **121**, 123\*
  - *molucellifolium* Fries 112
  - *purpureum* L. 113, **116**, 118
- Landolphia* IV, 430
- Lantana* V, 33
- Lapathum* Mill. VIII, 407

- *hortense* Moench 417
- *silvestre* Lam. 424, 426
- Laportea canadensis* (L.) Wedd. VIII, 370
  - *decumana* Wedd. 370
- Lappa* Adans. VI, 310
  - *glabra* Lam. 318
  - *major* Gaertn. 312
  - *minor* Hill 318
  - *officinalis* All. 312
  - *tomentosa* (Mill.) Lam. 321
- Lappula* Gilib. IV, 459, **510**
  - *echinata* Gilib. 512
  - *myosotis* Moench **512**, 512\*
- Lapsana* L. VI, 416, **469**
  - *communis* L. **469**
  - *sonchifolia* Gilib. 469
- Lardizabalaceae* II, 23
- Larix* Mill. I, 128, 129, **170**, ed. 2. 147, 148, **190**
  - *americana* Michx. 183, ed. 2. 204
  - *brevifolia* Carr. 186, ed. 2. 206
  - *cajanderi* Mayr 170, 180, ed. 2. 190, 201
  - *czekanowskii* Szafer 179, ed. 2. 200
  - *dahurica* Turcz. 171, **179**, 180\*, ed. 2. 191, **199**, 200\*
  - *decidua* Mill. 171, **176**, 180\*, ed. 2. 192, **196**, 200\*
  - *eurolepis* Henry 180, ed. 2. 201
  - *europaea* Lam. et DC. 176, ed. 2. 196
  - *gmelini* Ledeb. 179, ed. 2. 199
  - *japonica* Carr. 185, ed. 2. 205
  - *kamtschatica* (Rupr.) Carr. 171, 174\*, **181**, ed. 2. 191, 194\*, **202**
  - *kuriensis* Mayr 181, ed. 2. 202
  - *laricina* (Du Roi) K. Koch 116, 170, **183**, 184\*, ed. 2. 134, 191, **203**, 205\*
  - *leptolepis* (Sieb. et Zucc.) Gord. 171, 180\*, **185**, ed. 2. 191, 200\*, **205**
  - *lubarskii* Sukacz. 180, ed. 2. 201
  - *maritima* Sukacz. 180, ed. 2. 201
  - *occidentalis* Nutt. 145, 171, 184\*, **186**, ed. 2. 164, 192, 205\*, **206**
  - *olgensis* Henry 180, ed. 2. 201
  - *polonica* Racib. 177, ed. 2. 19
  - *principis-rupprechtii* Mayr 170, ed. 2. 190
  - *rossica* (Regel) Iljinski 171, **174**, 174\*, ed. 2. 191, 194\*, **195**
  - *sibirica* Ledeb. **171**, 174\*, ed. 2. 191, **192**, 194\*
  - *sukaczewii* Dylis 174, ed. 2. 195
- Laserpitium* L. IV, 38, **177**
  - *asperum* Crantz 180
  - *gallicum* L. 177
  - *glabrum* Crantz 180
  - *latifolium* L. **177**, 180\*
  - *prutenicum* L. **177**, **181**, 183\*
- Lathraea* L. IV, 438, 570, **698**
  - *squamaria* L. 699
- Lathyrus* L. III, 23, 24, 25, 28, 176, 198, **210**, 233
  - *heterophyllum* L. 214, 216
- *latifolius* L. 218
- *maritimus* (L.) Big. 218, **225**, 228\*
- *niger* (L.) Bernh. 226, **230**, 232\*
- *niger* Wimm. 230
- *odoratus* L. **211**
- *palustris* L. 210, 218, **222**
- *pilosus* Cham. 224
- *pisiformis* L. 218, **224**, 225\*
- *platyphyllus* Retz. 214, 216, 217, 218
- *pratensis* L. 210, **218**
- *silvestris* L. 211, **214**
- *tuberous* L. 211, **212**, 216\*
- *vernus* (L.) Bernh. 226, **228**
- *vernus* Wimm. 228; IV, 60, 233
- Laurocerasus* maackii C. Schneid. II, 488, ed. 2. 492
  - *officinalis* Roem. 460, ed. 2. 463
- Laurus nobilis* L. II, 23
- Lavatera* L. III, 256, **280**
  - *thuringiaca* L. 255, **282**, 284\*
  - *trimestris* L. 282, **286**
- Lavandula* L. V, 39, 66
  - *angustifolia* Mill. 66
  - *latifolia* (L. fil.) Med. 39, 67
  - *officinalis* Chaix 66
  - *spica* L. 66, 67
  - *vera* DC. 66
- Lawsonia inermis* L. IV, 458
- Ledum* L. VIII, 38, **39**
  - *palustre* L. I, 12, ed. 2. 14; IV, 192; VIII, **39**
- Leea* III, 482, 483
- Leersia* Swartz XI, 35, **40**
  - *oryzoides* (L.) Swartz **40**, 42
- Leguminosae* II, 127; III, 19
- Leguminosales* II, 127; III, **19**
- Lembotropis* Griseb. III, 26, **44**
  - *nigricans* (L.) Griseb. **45**
- Lemma* L. XI, 486, **489**
  - *gibba* L. 489, **490**, 491\*, 492\*
  - *minor* L. **489**
  - *polyrrhiza* L. 487
  - *trisulca* L. 489, **491**
- Lemmaceae* Gray XI, 479, **485**
- Lens* Adans. III, 28, 176, **206**
  - *culinaris* Med. 2.4, **208**
  - – subsp. *esculenta* (Moench) Briq. 208
  - *esculenta* Moench 208
  - *nigricans* (Marsch.-Bieb.) Godr. 210
  - *orientalis* (Boiss.) Hand.-Mazz. 210
- Lennaceae* IV, 436, 438
- Lentibulariaceae* Rich. IV, 436, 437, 438; V, **21**
- Leontodon* L. VI, 417, **436**
  - *autumnalis* L. 436, **437**
  - – subsp. *autumnalis* 439
  - – subsp. *pratensis* (Koch) Arcang. 439
  - *danubialis* Jacq. 436, **439**, 440\*
  - *hispidus* L. 436, **441**
  - – subsp. *danubialis* (Jacq.) Simonk. 439, 440

- -- subsp. *hastilis* (L.) Reichenb. 439  
 -- -- subsp. *hispidus* 441, 443  
 -- *lividus* Waldst. et Kit. 533  
 -- *obliquus* Fries 523  
 -- *umbellatus* Schrank 443  
*Leontopodium* R. Brown ex Cass. VI, 66, **75**  
 -- *alpinum* Cass. **75**  
*Leonurus* L. V, 38, 39, 41, **129**  
 -- *cardiaca* auct. 132  
 -- *cardiaca* L. 129, **131**, 131\*  
 -- *marrubiastrum* L. 128  
 -- *quinquelobatus* Gilib. 132  
 -- *villosum* D'Urv. 129, **132**  
*Lepia* Desv. V, 521  
*Lepidium* L. V, 300, 302, 304, 517, **520**  
 -- *campestre* (L.) R. Brown 520, **521**, 523\*  
 -- *densiflorum* Schrad. 521, **533**, 535\*  
 -- *draba* L. 517  
 -- -- subsp. *draba* 517  
 -- *latifolium* L. 521, **528**, 530\*  
 -- *perfoliatum* L. 520, **526**, 528\*  
 -- *petaeum* L. 547  
 -- *ruderale* L. 520, **531**  
 -- *sativum* L. 301, 521, **524**  
 -- -- subsp. *sativum* 524  
 -- *sibiricum* Pall. 449  
 -- *squamatum* Forsk. 538  
 -- *virginicum* L. 521, **535**, 537\*  
 -- -- subsp. *virginicum* 535  
*Lepidocarpales* I, 23  
*Lepidodendrales* I, 23, ed. 2. 25  
*Lepigonum* Wahlenb. VIII, 231  
 -- *marginatum* (DC.) Koch 231  
 -- *marinum* (All.) Wahlenb. 231  
 -- *medium* (Haw.) Wahlenb. 234  
 -- *rubrum* (L.) Wahlenb. 232  
*Leptasea* Haw. II, 154  
 -- *hirculus* Small 156  
*Leperanthus* Neck. VI, 396  
*Leptocarpha loeselii* (Jusl.) DC. V, 317  
*Lerchenfeldia* Schur XI, 38, **201**  
 -- *flexuosa* (L.) Schur **201**, 203\*, 204\*  
 -- -- subsp. *flexuosa* 201  
*Lespedeza* Rich. III, 24, 25, 27, **172**  
 -- *bicolor* Turcz. **174**  
*Leucanthemum* Mill. VI, 183, 189, **204**  
 -- *leucanthemum* (L.) Rydb. 205  
 -- *maximum* (Ramond) DC. 206  
 -- *vulgare* Lam. **204**  
*Leucajum* L. IX, 247, 248, **250**  
 -- *aestivum* L. 251  
 -- *vernus* L. **251**  
*Leucothoe* VIII, 37  
*Levisticum* Hill IV, 39, **152**  
 -- *officinale* Koch 33, **152**, 154\*  
*Leymus* Hochst. XI, 34, 83, **89**  
 -- *arenarius* (L.) Hochst. **90**, 92\*  
 -- *racemosus* (Lam.) Tzvel. 90  
 -- *ramosus* (Trin.) Tzvel. 90
- Libanotis* L. IV, 38, **125**; V, 235  
 -- *intermedia* Rupr. **127**, 128\*; V, 236; VI, 283  
 -- *montana* auct. IV, 127  
*Ligularia* Cass. VI, 253, 254, **291**  
 -- *lydiae* Minder. 291, 294  
 -- *sibirica* (L.) Cass. **291**, 293\*  
*Ligusticum austriacum* L. IV, 89  
 -- *levisticum* L. 152  
 -- *phellandrium* Crantz 129  
 -- *vaginatum* Spreng. 140  
*Ligustrales* IV, **368**  
*Ligustrina* Rupr. IV, 369, 370, **395**  
 -- *amurensis* Rupr. **396**  
 -- *pekinensis* Rupr. 398  
*Ligustrum* L. IV, 369, 370, 395, **398**  
 -- *acutissimum* Koehne 401  
 -- *amurense* Carr. 401  
 -- *angustifolium* Gilib. 398  
 -- *ibota* Sieb. 401  
 -- *obtusifolium* Sieb. et Zucc. 401  
 -- *vulgare* L. **398**  
 -- *yezoense* Nakai 401  
*Lilac media* Dumont de Courset IV, 390  
 -- *perpensa* Lam. 382  
 -- *vulgaris* (L.) Lam. 387  
*Lilaeaceae* IX, 43  
*Liliaceae* Juss. IX, 153, **154**  
*Liliales* IX, **153**, 320; XI, 23, 479  
*Liliiflorae* IX, 153; X, 13; XI, 22  
*Lilium* L. IX, 156, **164**, **199**  
 -- *bulbiferum* L. 200, **208**, 209\*  
 -- -- subsp. *bulbiferum* 210  
 -- -- subsp. *crocum* (Chaix) Schinz et Keller 210  
 -- *canadense* L. 210  
 -- *candidum* L. **200**  
 -- *concolor* Salisb. 210  
 -- *convallium* 243  
 -- *croceum* Chaix 200, **210**  
 -- *kesselringianum* Misch. 210  
 -- *lancifolium* Thunb. 200, **206**  
 -- *martagon* L. 200, **204**, 206\*  
 -- *monadelphum* Marsch.-Bieb. 210  
 -- *regale* Wils. 200, **202**  
 -- *speciosum* Thunb. 210  
 -- *tigrinum* Ker-Gawl. 206  
*Limnanthaceae* III, 292  
*Limnocharis* IX, 30  
*Limnocharitaceae* IX, 30  
*Limnophyllum* Adans. V, 255  
 -- *vulgaris* Vaill. 256  
*Limonium* VIII, 473  
*Limosella* L. IV, 571, **602**  
 -- *aquatica* L. **603**, 604\*  
*Linaceae* Dumort. III, **292**  
*Linaria* Mill. IV, 570, **579**  
 -- *bipartita* (Vent.) Willd. 580  
 -- *cymbalaria* (L.) Mill. 579  
 -- *linaria* Karst. 581

- *loeselii* Schweigg. 583
- *odora* (Marsch.-Bieb.) Chav. 583
- *minor* (L.) Desf. 588
- *monspessulana* (L.) Mill. 584
- *repens* (L.) Mill. 581, **584**, 585\*
- *striata* (Lam.) Dumont 585
- *viscida* Moench 588
- *vulgaris* Mill. 580, **581**
- Lindera* Adans. IV, 54
- Lindera* Asch. IV, 70
  - *odorata* (L.) Asch. 71
- Linnaea* Gron. ex L. IV, 200, 201, **215**
  - *americana* Forb. 215
  - *borealis* L. **215**
  - *longiflora* Howell 215
- Linum* L. III, 294, **295**; VIII, 452
  - *catharticum* L. III, 295, 296, **298**; IV, 286, 421, 520
  - – subsp. *sueicum* Hayek III, 298
  - *diversifolium* Gilib. 298
  - *grandiflorum* Desf. 296
  - *multiflorum* Lam. 294
  - *radiola* L. 294
  - *tetrapetalum* Gilib. 294
  - *usitatissimum* L. **296**
- Linparis* Rich. IX, 324, **404**
  - *loeselii* (L.) Rich. **404**, 406\*
- Lippia* V, 33
- Liriodendron tulipifera* L, 147, ed. 2. 167
- Listera* R. Brown IX, 324, **343**
  - *cordata* (L.) R. Brown 343, **344**, 347\*
  - *ovata* (L.) R. Brown 343, **344**
- Lithospermum* L. IV, 458, 459, **460**
  - *arvense* L. **462**
  - *officinale* L. 460, **462**, 463\*
- Littorella* Bergius V, 239, **252**
  - *australis* Gris. 252
  - *flexuosa* Rafin. 252
  - *lacustris* L. 252
  - *uniflora* (L.) Asch. **252**, 254\*
- Lobelia* L. V, 654, **680**
  - *cardinalis* L. 681
  - *dortmanna* L, 44, ed. 2. 48; V, **681**, 683\*; XI, 503
  - *erinus* L. V, 681, **683**
  - *inflata* L. 681
- Lobeliaceae* R. Brown V, 654, **680**
- Lobularia* Desv. V, 304, **442**
  - *maritima* (L.) Desv. **442**
- Loganiaceae* IV, 401, 430
- Logfia arvensis* (L.) Holub VI, 68
  - *minima* (Smith) Dumort. 70
- Loiseleuria* VIII, 37
- Lolium* L. X, 140; XI, 32, **332**
  - *italicum* A. Braun XI, 337
  - *linicola* A. Braun 342
  - *multiflorum* Lam. 333, **337**, 339\*
  - *perenne* L. 333, **335**, 336\*
  - *remotum* Schrank 333, **342**, 344\*
- *temulentum* L. 332, 333, **340**, 342\*
- – subsp. *temulentum* 340
- Londesia* Fisch. et Mey. VIII, 143, **199**
  - *eriantha* Fisch. et Mey. **200**
- Lonicera* L. IV, 201, 202, **217**
  - *albertii* Regel 228
  - *alpigena* L. 228
  - *baltica* Pojark. **219**, 221\*
  - *caerulea* auct. 219
  - *caerulea* L. 222
  - *caprifolium* L. **219**, **226**
  - *edulis* Turcz. ex Freyn 222
  - *gibbiflora* (Rupr.) Dipp. 228
  - *involucrata* Banks ex Spreng. 228
  - × *natha* Zab. 228
  - *periclymenum* L. 228
  - *ruprechtiana* Regel 228
  - *tatarica* L. **219**, **222**
  - *xylosteum* L. **219**, **224**; VII, 262
- Lophochloa phleoides* (Vill.) Reichenb. XI, 188
- Lopholoma* Cass. VI, 399
- Loranthaceae* IV, 295; VIII, 100
- Lotus* L. III, 23, 24, 27, **124**, 132
  - *arvensis* Pers. 129
  - *balticus* Min. 130
  - *corniculatus* L. 130
  - *corniculatus* L. 124, **126**; V, 590
  - – subsp. *eucorniculatus* Asch. et Graebn. III, 126
  - *komarovii* Min. 130
  - *ruprechtii* Min. 130
  - *siliquosus* L. 132
  - *uliginosus* Schkuhr **124**
- Ludwigia* III, 392
- Luffa* Adans. V, 646
- Lunaria* L. V, 304, **423**
  - *annua* L. **423**, **427**
  - *biennis* Moench 428
  - *rediviva* L. **423**, **427\***
- Lupinus* L. III, 24, 25, 26, **29**
  - *albus* L. 31, **34**
  - *angustifolius* L. 30, **31**
  - *hybridus* hort. 34
  - *luteus* L. 31, **32**
  - *polyphyllus* Lindl. 31, **36**
- Luzula* DC. IX, 270, **309**
  - *albida* (Hoffm.) DC. 312
  - *angustifolia* (Wulf. ex Jacq.) Wender 312
  - *campestris* (L.) DC. 309, 310, **315**, 316\*
  - – subsp. *multiflora* (Ehrh. ex Retz.) Hegi 317
  - – subsp. *vulgaris* (Buch.) Hegi 315
  - *luzulooides* (Lam.) Dandy et Wilm. 309, **312**, 314\*
  - *maxima* DC. 309
  - *multiflora* (Ehrh. ex Retz.) Lej. 310, **317**
  - – subsp. *multiflora* 318
  - *nemorosa* (Poll.) E. Mey. 312
  - *pallescens* (Wahlenb.) Swartz 310, **318**,

- 319\*
- *pilosa* (L.) Willd. IV, 30; IX, 309, **310**
  - *subpilosa* Gilib. IX, 315
  - *sylvatica* (Huds.) Gaud. 309
  - *vernalis* (Reichard) DC. 310
  - *vulgaris* Buch. 315
- Lychnis* L. VIII, 219, 220, 223, **322**
- *alba* Mill. 320
  - *chalcedonica* L. 322, **324**
  - *dioica* L. 319, 320
  - *flos-cuculi* L. 326
  - – subsp. *flos-cuculi* 326
  - *fulgens* Fisch. **322**
  - *githago* (L.) Scop. 342
  - *rubra* Weig. 319
  - *segetum* Lam. 342
  - *silvestris* Schkuhr 319
  - *viscaria* L. 340
  - *viscosa* Scop. 316, 340
- Lycium* L. IV, 521, **551**
- *barbarum* L. 551
  - *chinense* Mill. 551, **553**
  - *halimifolium* Mill. **551**
  - *rhombifolium* (Moench) Dipp. 553
- Lycopersicon* Mill. IV, 521, **539**
- *esculentum* Mill. **540**
  - – subsp. *esculentum* 540
  - – subsp. *galenii* (Mill.) Luckw. 541
  - *peruvianum* (L.) Mill. 540
  - *pimpinellifolium* (Justl.) Mill. 540
- Lycopodiaceae* Rich. I, **24**, ed. 2. **26**
- Lycopodiales* I, **23**, ed. 2. **25**
- Lycopodiinae* I, **22**, ed. 2. **24**
- Lycopodium* L. I, **24**, ed. 2. **26**
- *anceps* Wallr. ed. 2. 40
  - *annnotinum* L. 24, **29**, ed. 2. 26, **31**
  - *apressum* Petrov 26, ed. 2. 30
  - *chamaecyparissus* A. Braun 37, ed. 2. 41
  - *ciliatum* L. 41, ed. 2. 44
  - *clavatum* L. 24, **31**, 34\*, ed. 2. 27, **33**, 38\*
  - *complanatum* L. 24, **33**, ed. 2. 27, **37**; VII, 266
  - – var. *anceps* Wallr. I, 37
  - – var. *tristachyum* Pursh 37, ed. 2. 41
  - *inundatum* L. 19, 24, **26**, ed. 2. 21, 26, **30**, 33\*
  - *pungens* La Pyl. 31, ed. 2. 33
  - *recurvum* Kit. 26, ed. 2. 30
  - *selaginoides* L. 41, ed. 2. 44
  - *selago* L. **24**, 27\*, ed. 2. 26, **28**, 29\*
- Lycopsida* I, **22**, **23**, ed. 2. 24, **25**
- Lycopsis* L. IV, 460, **479**
- *arvensis* L. **479**
  - – subsp. *occidentalis* Kusn. 479
  - *orientalis* L. 479
  - *pulla* L. 481
- Lycopus* L. V, 36, 38, 39, **182**
- *europaeus* L. IV, 131; V, **183**
- Lyonia calyculata* Reichenb. VIII, 45
- Lysimachia* L. VIII, 478, **479**
- *nummularia* L. IV, 294; VIII, 479, **480**
  - *thyrsiflora* L. VIII, 483
  - *vulgaris* L. IV, 415; VIII, 478, 479, **482**
- Lythraceae* Lindl. III, 374, 376, **388**, IV, 458
- Lythrum* L. III, 388, **391**
- *hyssopifolia* L. 391
  - *salicaria* L. **391**
- Macleya* V, 273
- Macrorhloa tenacissima* Kunth XI, 29
- Macropodium* V, 303
- Magnoliaceae* XI, 23
- Mahonia* Nutt. II, 107, **112**
- *aquifolium* (Pursh) Nutt. **112**
- Maianthemum* Wigg. IX, 157, **236**
- *bifolium* (L.) F. W. Schmidt IV, 30, 192; IX, 237
- Majorana* V, 39
- *hortensis* Moench 176
- Malaxis* Soland. ex Swartz IX, 324, **401**
- *monophyllum* (L.) Swartz 401, **403**
  - *paludosa* (L.) Swartz **401**
- Malcolmia* R. Brown V, 306, **420**
- *africana* (L.) R. Brown **421**, 422\*
- Malesherbiaceae* D. Don V, 645
- Malope* L. III, 255, **256**
- *trifida* Cavan. **258**
- Malpighiaceae* III, 292
- Malus* Mill. II, 215, **228**, ed. 2. 215, **229**
- *acerba* Mérat 230, ed. 2. 231
  - *baccata* (L.) Borkh. 229, **236**, 237, ed. 2. 230, 236, **237**, 238
  - *communis* Lam. 230
  - *coronaria* (L.) Mill. 236
  - *dasyphylla* Borkh. 230
  - *domestica* Borkh. 230, **232**, 233
  - *hybrida* Loisel.-Deslongch. 235, ed. 2. 236
  - *mandshurica* (Maxim.) Kom. 229
  - *niedzwetzkyana* Dieck 230, **234**, ed. 2. 230, 235
  - *orientalis* Ugl. 233
  - *pallasiiana* Juz. 229, 233, 237, ed. 2. 230, 233, **237**
  - *paradisiaca* auct. 233
  - *praecox* (Pall.) Borkh. 229, 233
  - *prunifolia* (Willd.) Borkh. 229, 230, **235**, ed. 2. 230, **235**
  - *pumila* Mill. 230, 233, 236
  - *ringo* Sieb. 229
  - *sargentii* Rehd. 229
  - *sibirica* Kom. 237
  - *sieversii* (Ledeb.) Roem. 233
  - *silvestris* L. 230
  - *silvestris* Mill. **230**, 233
- Malva* L. III, 255, 256, **259**
- *alcea* L. 260, 262, **264**
  - *alcea* Ledeb. 262
  - *borealis* Wallm. 274
  - *breviflora* Gilib. 280

- *crispa* L. 260, **278**
- *erecta* Gilib. 267
- *excisa* Reichenb. 260, **262**
- *humifusa* Hennig 274
- *mauritiana* L. 260, **268**
- *meluca* Graebn. 259
- *mohileviensis* Down. 259
- *moschata* L. 259, **264**, 267\*
- *neglecta* Wallr. 260, **272**, 275\*
- *pulchella* Bernh. 259
- *prostrata* Gilib. 272
- *pusilla* With. 260, **274**, 278\*
- *rotundifolia* L. 272, 274
- *silvestris* L. 260, **267**, 270\*
- – subsp. *mauritanica* Thell. 270
- *sinensis* Cavan. 270
- *verticillata* L. 260, **276**
- *vulgaris* Ten. 272
- Malvaceae* Juss. III, 246, **255**
- Malvales* III, **246**, 355
- Mandragora autumnalis* Spreng. IV, 520
  - *officinarum* L. 520
- Mangifera indica* L. III, 439
- Manihot* III, 355
  - *utilissima* Pohl 355
- Marattiaceae* I, 69, ed. 2. 78
- Marrubium* L. V, 40, **67**, 126
  - *album* Gilib. 68
  - *vulgare* L. **68**, 70\*
- Marsdenia cundurango* Reichenb. fil. IV, 433
- Martyniaceae* IV, 437
- Mascarenhasia* IV, 430
- Matricaria* L. VI, 183, **210**
  - *chamomilla* L. 210, 215
  - *discoidea* DC. 212
  - *inodora* L. 215
  - *maritima* L. 217
  - *matricarioides* (Less.) Port. ex Britt. 212
  - *parthenium* L. 207
  - *perforata* Mérat 215
  - *recutita* L. 24, **210**
  - *suaveolens* (Pursh) Buchen. 210, **212**
- Matteuccia* Tod. I, ed. 2. 94, **98**
  - *struthiopteris* (L.) Tod. ed. 2. **98**
  - *struthiopteris* Tod. 85
- Matthiola* R. Brown V, 305, **416**
  - *annua* (L.) Sweet 416
  - *bicornis* (Sibth. et Smith) DC. 416, **418**
  - *incana* (L.) R. Brown 416
- Mayacaceae* XI, 17
- Meconella* V, 273
- Medicago* L. III, 23, 24, 27, **54**
  - *afghanica* (Bord.) Vass. 65
  - *borealis* Grossh. 56, **59**
  - *caucasica* Vass. 65
  - *denticulata* Willd. 56, **66**
  - *falcata* L. 56, 59, **60**, 62, 63\*
  - *falcata* × *M. sativa* 66
  - *ladak* Vass. 65
- *lupulina* L. **56**
- *mesopotamica* Vass. 65
- *orientalis* Vass. 65
- *polia* (Brand.) Vass. 65
- *romanica* Prodr. 56, 59, **62**
- *sativa* L. **56**, **63**, 66; V, 154
- *sogdiana* Vass. III, 66
- *varia* Mart. 66
- Melampyrum* L. IV, 571, **652**
  - *arvense* L. 653, **656**, 658\*
  - *cristatum* L. **653**, 655\*
  - *nemorosum* L. 128, 181, 653, **658**, 659\*, 660, 660\*; VI, 425
  - *polonicum* (Beauv.) Soó IV, 89, 653, 659\*, **660**, 660\*
  - *pratense* L. 192, 216, 652, 653, **665**
  - *sylvaticum* L. 216, 653, **662**
- Meliaceae* III, 439
- Melica* L. XI, 37, **423**
  - *ciliata* L. 424, **428**, 428\*, 429\*
  - – subsp. *ciliata* 428
  - *glauea* F. Schultz 428
  - *nutans* L. IV, 89, 233, 240; XI, **424**, 426\*
- Melilotus* Adans. III, 25, 27, **68**
  - *albus* Desr. 68, 69, **72**
  - *albus* Med. 2.5, 38, 72
  - *altissimus* Thuill. 69, **76**
  - *arvensis* Wallr. 70
  - *brachystachys* Bunge 69
  - *coerulea* Desr. ex Lam. 54
  - *dentatus* (Waldst. et Kit.) Pers. 23, 68, **69**, 70\*
  - *leucanthus* Koch 72
  - *macrorrhizus* Pers. 76
  - *officinalis* (L.) Desr. 68, **70**
  - *pallidus* Bess. ex Ser. 70
  - *ruthenicus* Ser. 76
  - *vulgaris* Willd. 72
  - *wolgicus* Poir. 69, **76**
- Melissa* L. V, 39, 162
  - *acinos* (L.) Benth. 167
  - *calamintha* L. 164
  - *clinopodium* Benth. 165
  - *officinalis* L. 162
- Melo* Adans. V, 650
  - *sativus* Sager. ex Roem. 651
- Menispermaceae* II, 23
- Menispermum canadense* L. II, 23
  - *dahuricum* DC. 23
- Mentha* L. V, 36, 39, 40, **185**
  - *agrestis* Sole 187, 189
  - *aquatica* L. 187, **192**, 202
  - *aquatica* × *M. arvensis* 190
  - *aquatica* × *M. longifolia* (L.) Nathh. 202
  - *aquatica* × *M. spicata* 199
  - *arvensis* L. 186, **187**, 202
    - – subsp. *austriaca* (Jacq.) Briq. 189
    - – subsp. *parietarifolia* (J. Becker) Briq. 190
  - *arvensis* × *M. spicata* 202

- austriaca Jacq. 187, 189
- × *carinthiaca* auct. 202
- *crispa* L. 194, 202
- *crispata* Schrad. ex Willd. 201
- *esthonica* Gaudiger 202
- *exigua* Luce 202
- × *gentilis* L. 202
- *glabrata* Vahl 199
- *hirsuta* L. 192
- *ledebouriana* Gaudiger 202
- *litoralis* Hartm. 202
- *longifolia* (L.) Nath. 187, **194**, 196\*
- *parietariifolia* Becker 187, 190
- *patrini* Lep. 203
- × *piperita* L. 187, **197**
- *pulegium* L. 202
- *rossica* Gaudiger 202
- *sativa* L. 187, 190, 192
- *spicata* L. 186, 187, **199**, 201\*
- *sylvestris* L. 194
- × *verticillata* L. 186, **190**
- *viridis* L. 199
- Menyanthaceae* Dumort. IV, 401, 402, **426**
- Menyanthes* L. IV, **426**
  - *trifoliata* L. **426**
- Mercurialis* L. III, 355, **356**
  - *alpina* Schur 356
  - *annua* L. 356, **358**
  - *nemoralis* Salisb. 356
  - *perennis* L. **356**, 378; IV, 233
- Mespilus amelanchier* L. II, 252, ed. 2. 254
  - *canadensis* L. 254, ed. 2. 255
  - *cotoneaster* L. 216, 221
  - *crus-galli* Duroi 275, ed. 2. 276
  - *douglasii* Asch. et Graebn. 266, ed. 2. 267
  - *monogyna* All. 271, ed. 2. 272
  - *nigra* Willd. 264, ed. 2. 265
  - *oxyacantha* Crantz 267, ed. 2. 269
  - *pinnatifida* K. Koch 260, ed. 2. 261
  - *punctata* Loisel. 273, ed. 2. 274
  - *sanguinea* Spach 262, ed. 2. 263
  - *tomentosa* Ait. 222
- Mesua* VIII, 20
- Mezereum officinarum* C. A. Mey. III, 378
- Microspermae* IX, 320
- Microstylum monophyllum* (L.) Lindl. IX, 403
- Milium* L. XI, 36, **214**
  - *effusum* L. III, 378; IV, 43, 233; XI, **214**, 216\*, 217\*
- Mimosaceae* III, 19, 20, 21
- Mimulus* L. IV, 570, 572, **596**
  - *guttatus* DC. **596**, 598\*
  - *langsdorffii* Donn 596
  - *luteus* auct. 596
  - *moschatus* Dougl. 596, **598**, 600\*
  - *ringens* L. 596
- Mirabilis* L. VIII, **108**
  - *jalapa* L. **108**
- Misodendraceae* VIII, 100
- Misopates orontium* (L.) Rafin. IV, 586
- Moehringia* L. VIII, 219, 220, 221, **264**
  - *lateriflora* (L.) Fenzl I, 13, ed. 2. 14; VIII, 264, **266**, 268\*
  - – subsp. *genuina* Bulavk. VIII, 266
  - – subsp. *glabrescens* Bulavk. 266
  - *muscosa* L. 264
  - *trinervia* (L.) Clairv. 219, 220, **264**
- Molinia* Schrank XI, 37, **430**
  - *arundinacea* Schrank 434
  - *caerulea* (L.) Moench IV, 286, 425; V, 315; XI, **430**, 432\*
  - *japonica* Hack. XI, 430
  - *maxima* Hartm. 410
  - *varia* Schrank 430
- Molluginaceae* VIII, 106, 107
- Momordica lanata* Thunb. V, 649
- Monarda* V, 38, 39
- Moneses* Salisb. VIII, 67, **77**
  - *grandiflora* Salisb. 77
  - *uniflora* (L.) A. Gray **77**
- Monocotyledoneae* II, 21, 22
- Monostachyae* Fries X, 95, 96
- Monotropa* L. VIII, 67, **84**
  - *hypopitys* L. **84**
- Monotropaceae* Nutt. VIII, 36, **84**
- Monstera* Schott XI, 480
- Montia* L. VIII, **343**
  - *fontana* L. 343, 345
  - – subsp. *amporitana* Sennen 345
  - – subsp. *fontana* 344
  - *lamprosperma* Cham. **344**, 345\*, 346
  - *minor* K. Gmel. 346
  - *rivularis* K. Gmel. 344, **345**, 346\*
- Montbretia* × *crococomiiflora* Lemoine IX, 269
- Moraceae* Link VIII, 350, **351**, 359, 370
- Moringaceae* V, 272
- Morocarpus foliosus* Moench VIII, 153
- Morus* L. VIII, 351, 353, **354**
  - *alba* L. 353, **354**
  - *australis* Poir. 357, 358
  - *nigra* L. 352, 354, 358
  - *rubra* L. 358
  - *tatarica* Pall. 358
  - *taurica* Marsch.-Bieb. 356
- Muhlenbergia pendula* Trin. XI, 401
- Mulgedium* Cass. VI, 416, 446, 456, **461**
  - *sibiricum* (L.) Less. 461, **464**, 466\*
  - *tataricum* (L.) DC. **461**, 463\*
- Musanga* VIII, 353
  - *smithii* R. Brown 353
- Muscari* Mill. IX, 156, **230**
  - *botryoides* (L.) Mill. 230, **232**
  - *comosum* (L.) Mill. 233
  - *neglectum* Guss. ex Ten. **230**
  - *racemosum* auct. 230
- Myagrum* L. V, 307, **407**
  - *alyssum* Mill. 558
  - *dentatum* Willd. 558, 560

- foetidum Bergeret 558
- orientale L. 510, 513
- paniculatum L. 561
- perenne L. 508
- *perfoliatum* L. **407**, 409\*
- prostratum Bergeret 365
- rugosum L. 510
- sativum L. 555
- Mycelis* Cass. VI, 417, 446, **466**
  - *muralis* (L.) Dumort. IV, 209; VI, **466**
- Myogalum nutans* (L.) Link IX, 227
- Myoporaceae* IV, 437, 438
- Myoporum platycarpum* R. Brown IV, 438
- Myosotis* L. IV, 460, **489**, 512
  - *alpestris* F. W. Schmidt 490, **502**
  - *arenaria* Schrad. 506
  - *arvensis* (L.) Hill 492, **502**
  - *baltica* Sam. ex Lindm. 499
  - *caespitosa* Schultz 490, **497**, 499
  - *collina* Hoffm. 504
  - *discolor* Pers. 492, **508**, 510\*
  - *hispida* Schlechtend. 492, **504**, 506\*
  - *intermedia* Link 502
  - *lappula* L. 512
  - *laxa* Lehm. 490, **499**, 499\*
  - *micrantha* Pall. 506
  - *palustris* (L.) Nathh. 101, 490, **495**; XI, 411
  - *scorpioides* L. IV, 489
    - – subsp. *caespitosa* (Schultz) Herm. 497
    - – subsp. *laxa* (Lehm.) Gams 499
    - – subsp. *palustris* (L.) Herm. 495
    - *silvatica* subsp. *alpestris* (F. W. Schmidt) Gams 502
    - – subsp. *silvatica* 500
  - *sparsiflora* Mik. ex Pohl 490, **492**, 494\*
  - *stricta* Link 492, **506**
  - *sylvatica* (Ehrh.) Hoffm. 490, **500**
  - *versicolor* (Pers.) Smith 508
- Myosoton* Moench VIII, 221, **268**
  - *aquaticum* (L.) Moench 219, **269**
- Myosurus* L. II, **64**
  - *minimus* L. **64**
- Myrianthus* VIII, 352
- Myrica* L. IV, 346, **347**
  - *gale* I, 13, ed. 2. 14; IV, 40, 222, **347**, 350\*, 351\*; IX, 392
  - *palustris* Lam. IV, 347
  - *pensylvanica* Lois. 347
- Myricaceae* Gray IV, **346**
- Myricales* II, 22; IV, **345**, 346; VIII, 509
- Myriophyllum* L. III, **433**
  - *limosum* Hectot ex DC. 434
  - *pectinatum* DC. 434, 436
  - *sibiricum* Kom. 436
  - *spicatum* L. 434, **436**
  - *verticillatum* L. **434**
- Myrothamnaceae* II, 128
- Myrrhis* Mill. IV, 37, **70**
  - *aromatica* (L.) Spreng. 55
- *bulbosa* (L.) Spreng. 60
- *odorata* (L.) Scop. **71**, 73\*
- *sylvestris* (L.) Spreng. 64
- *temula* (L.) All. 58
- Myrsinaceae* VIII, 477
- Myrtaceae* III, 374, 376; VIII, 300
- Mytales* III, **374**
- Myrtiflorae* III, 374
- Myrtus* VIII, 53
  - *communis* L. III, 374
- Najadaceae* Juss. IX, 16, **148**
- Najas* L. IX, **149**
  - *canadensis* Michx. 151
  - *flexilis* (Willd.) Rostk. et W. L. E. Schmidt 149, **151**, 153\*
  - *intermedia* Wolfg. ex Gorski 150
  - major All. 149
  - *marina* L. **149**, 151\*
- Narcissus* L. IX, 247, 248, **251**
  - *poeticus* L. 252, **254**
  - *pseudonarcissus* L. **252**
  - *tazetta* L. 252, **254**
- Nardus* L. XI, 31, **434**
  - *stricta* L. VI, 425; XI, **434**, 437\*
- Narthecium calyculatum* (L.) All. IX, 158
- Nasturtioides* Med. V, 526
- Nasturtium* R. Brown V, 302, 306, **367**
  - *amphibium* (L.) R. Brown 359
  - *anceps* (Wahlenb.) Reichenb. 365
  - *aquaticum* Wahlenb. 369
  - *armoracia* (L.) Fries 371
  - *austriacum* Crantz 358
  - *fontanum* Asch. 369
  - *officinale* R. Brown **369**, 370\*
  - *palustre* (L.) DC. 356
  - *sylvestre* (L.) R. Brown 364
- Naumburgia* Moench VIII, 478, **483**
  - *thyrsiflora* (L.) Reichenb. **483**
- Negundo aceroides* Moench III, 463
  - *fraxinifolium* Nutt. 463
  - *mandschurica* Budistch. 462
  - *negundo* Karst. 463
- Neillia capitata* Greene II, 201
- Nelumbium nuciferum* Gaertn. II, 115
- Nemisia* IV, 570
- Nemophila insignis* Benth. IV, 455
- Neottia* Guett. IX, 323, **341**
  - *cordata* (L.) Rich. 346
  - *nidus-avis* (L.) Rich. **341**
  - *ovata* (L.) Bluff et Fingerh. 344
- Nepenthaceae* IV, 295; VIII, 90
- Nepenthes* VIII, 90
- Nepeta* L. V, 39, 41, **73**
  - *cataria* L. 74, **79**, 80\*
  - *×faassenii* Bergm. 74
  - *glechoma* Benth. 85
  - *grandiflora* Marsch.-Bieb. 74, 75, **82**, 82\*
  - *macrantha* Fisch. ex Benth. 75
  - *mussini* Spreng. 74

- *podostachys* Benth. 74
- *sibirica* L. 74, **75**, 77\*
- Nephrodium cristatum* Michx. I, 97, ed. 2. 113
  - *dilatatum* Desv. 99, ed. 2. 116
  - *dryopteris* Michx. 90, ed. 2. 106
  - *euspinulosum* Diels 98, ed. 2. 114
  - *filix* mas Rich. 93, ed. 2. 108
  - *phegopteris* Baumg. ex Diels 88, ed. 2. 104
  - *thelypteris* Desv. 92, ed. 2. 108
- Nerium* IV, 430
  - *oleander* L. 429
- Nestia* Desv. V, 301, 307, **561**
  - *paniculata* (L.) Desv. **561**, 563\*
    - subsp. *paniculata* 561
- Neuwiedia* IX, 322
- Nicandra physaloides* (L.) Gaertn. IV, 520
- Nicotiana* L. IV, 521, **560**
  - *affinis* hort. 564
  - *alata* Link et Otto 561, **564**
  - *latissima* Mill. 560
  - *rustica* L. 560, **561**
  - *tabacum* L. 560, **561**
- Nigella* L. II, 26, 27, **36**; VIII, 342
  - *damascena* L. II, 25, **36**
  - *taurica* Stev. 36
- Nolanaceae* IV, 437
- Nonnea* Med. IV, 459, **481**
  - *pulla* (L.) DC. **481**, 483\*
  - *rossica* Stev. 481, 483
- Nothofagus* IV, 336
- Nummularia* Gilib. VIII, 480
- Nuphar* Smith II, 115, **120**
  - *advena* (Soland.) R. Brown 124
  - *intermedium* Ledeb. 123
  - *luteo-pumilum* Casp. 123
  - *luteum* (L.) Smith **120**
  - *luteum* × *N. pumilum* 123
  - *pumilum* (Hoffm.) DC. 120, **122**
  - *spennierianum* Gaud. 123
- Nyctaginaceae* Lindl. VIII, 106, **107**
- Nymphaea* L. II, **115**
  - *advena* Soland. 124
  - *alba* L. **115**, **116**
  - *candida* J. Presl **116**, **118**
  - *lutea* L. 120
  - *mexicana* Zucc. 120
  - *odorata* Ait. 119
  - *pauciradiata* Bunge 119
  - *pumila* Hoffm. 122
- Nymphaeaceae* DC. II, 22, 23, 24, **114**
- Obione* Gaertn. VIII, 198
  - *pedunculata* Moq. 199
  - *sibirica* (L.) Fisch. 195
- Ochnaceae* VIII, 19
- Ocimastrum* Rupr. III, 426
  - *intermedium* Rupr. 429
- Ocimum* V, 39
- Ochradenus* Del. V, 582
- Octoknemaceae* VIII, 100
- Odontites* Zinn IV, 571, **681**
  - *litoralis* Fries 681, **683**
  - *rubra* Gilib. 681
  - *serotina* Dumort. **681**
  - subsp. *litoralis* (Fries) Hayek 683
  - *vulgaris* Moench 681
- Odontoglossum grande* IX, 321
- Oenanthe* L. IV, 38, **128**
  - *aquatica* (L.) Poir. 122, **129**; VI, 281
  - *phellandrium* (Crantz) Lam. IV, 129
- Oenothera* III, 392, 424
  - *biennis* L. 422
- Oenotheraceae* Endl. III, 392
- Oglifa arvensis* (L.) Cass. VI, 68
  - *minima* (Smith) Reichenb. fil. 70
- Olaceae* VIII, 100
- Olbia* Med. III, 282
- Olea* IV, 369
  - *europaea* L. III, 382; IV, 369
- Oleaceae* Hoffmanns. et Link IV, **368**
- Oligomeris linifolia* (Vahl) Macbr. V, 582
- Omalotheca sylvatica* (L.) Schultz-Bip. et F. W. Schultz VI, 81
- Omphalodes linifolia* (L.) Moench IV, 458
  - *verna* Moench 458
- Onagra* Adans. III, 392, 394, **422**
  - *biennis* (L.) Scop. **422**, 425\*
- Onagraceae* Lindl. III, 374, 376, **392**
- Onobrychis* Adans. III, 23, 24, 28, **168**
  - *arenaria* (Kit.) DC. 168, 170, **171**, 174\*
  - *ferganica* (Širj.) Grossh. 172
  - *sativa* Lam. 170
  - *sativa* Ledeb. 171
  - *sibirica* (Širj.) Turcz. 172
  - *viciifolia* Scop. **168**, 171\*
  - - subsp. *arenaria* (Kit. emend. Koch) Thell. 171
  - - subsp. *sativa* (Lam.) Thell. 170
- Onoclea struthiopteris* Hoffm. I, 85, ed. 2. 98
- Ononis* L. III, 25, 26, **48**
  - *altissima* Lam. 50
  - *arvensis* L. 48, **50**
  - *hircina* Jacq. 50
  - *procurrens* Wallr. 52
  - *repens* L. 48, **52**, 53\*
  - *spinosa* subsp. *hircina* (Jacq.) Gams 50
  - - subsp. *procurrens* (Wallr.) Briq. 52
- Onopordum* L. VI, 25, 309, **369**
  - *acanthium* L. **371**, 373\*
  - - subsp. *acanthium* 374
- Ontrophoe* Cass. VI, 342
- Ophioglossaceae* R. Brown I, **70**, ed. 2. 79
- Ophioglossales* I, 69, **70**, ed. 2. 78
- Ophioglossum* L. I, **70**, ed. 2. 79
  - *vulgatum* L. **70**, **71**, ed. 2. 79
- Ophrys* L. IX, 324, **363**
  - *arachnites* (L.) Reichard 364
  - *corallorrhiza* L. 407
  - *cordata* L. 346

- fuciflora* (F. W. Schmidt) Moench 369  
*– insectifera* L. 363, **364**, 364\*  
*– loeselii* L. 404  
*– monophyllos* L. 403  
*– monorchis* L. 399  
*– muscifera* Huds. 364  
*– myodes* (L.) Jacq. 364  
*– nidus-avis* L. 341  
*– ovata* L. 344  
*– paludosa* L. 401
- Opiliaceae* VIII, 100
- Opulaster amurensis* Kuntze II, 200  
*– capitatus* C. Schneid. 201  
*– opulifolius* Kuntze 201
- Orchidaceae* Juss. IX, **320**
- Orchidales* IX, 320
- Orchis* L. IX, 323, **365**
- angustifolia* subsp. *russowii* (Klinge) Klinge 392
  - aphylla* F. W. Schmidt 349
  - baltica* (Klinge) Nevskaia 383
  - basilica* subsp. *maculata* (L.) Klinge 390
  - bifolia* L. 359
  - chlorantha* Cust. 361
  - conopsea* L. 354
  - coriophora* L. 366, 366\*
  - cruenta* O. F. Muell. 382
  - densiflora* Wahlenb. 354
  - elodes* Griseb. 392
  - fuchsii* Druce 388
  - incarnata* L. 378
  - subsp. *cruenta* (O. F. Muell.) Asch. et Graebn. 382
  - latifolia* auct. 378, 383
  - subsp. *baltica* Klinge 383
  - maculata* L. IV, 30; IX, 388, 390
  - subsp. *ericetorum* Linton IX, 390
  - subsp. *ruthae* (M. Schulze) Asch. et Graebn. 387
  - mascula* (L.) L. 367, **373**, 375\*
  - militaris* L. **367**, 369\*
  - monorchis* (L.) All. 400
  - morio* L. 367, **372**, 373\*
  - odoratissima* L. 352
  - pyramidalis* L. 398
  - russowii* (Klinge) Soer. 392
  - ruthei* M. Schulze 385
  - strictifolia* Opiz 378
  - traunsteineri* auct. 392
  - subsp. *russowii* (Klinge) Hegi 392
  - ustulata* L. 367, **371**, 371\*
  - viridis* (L.) Crantz 356
- Oreobatus* II, 284, ed. 2. 286
- Oreoselinum* Mill. IV, 155
- Origanum* L. V, 39, 41, **172**
- majorana* L. 176
  - vulgare* L. **172**
  - subsp. *prismaticum* Gaud. 176
- Ornithogalum* L. IX, 156, **224**
- luteum* L. 173  
*– minimum* L. 170  
*– nutans* L. 225, **227**  
*– sylvaticum* Pers. 173  
*– umbellatum* L. **225**
- Ornithopodium* Scop. III, 164
- Ornithopus* L. III, 28, **162**
- sativus* Brot. **163**
- Orobanchaceae* Vent. IV, 436, 438; V, **221**
- Orobanche* L. V, **222**; IX, 333
- aegyptica* Pers. V, 223
  - alsatica* Kirschb. 224, **235**, 236\*, 238
  - caryophyllacea* Smith 224, **228**, 228\*
  - cernua* Loefl. 223
  - crenata* Forsk. 224, **231**, 233\*
  - elatior* Sutton 224, **233**, 235\*
  - galii* Duby 228
  - libanotidis* Rupr. 224, **236**, 238\*
  - lutea* Baumg. 223
  - mutelii* F. Schultz 223
  - pallidiflora* Wimm. et Grab. 224, **229**, 231\*
  - purpurea* Jacq. 223, **224**, 225\*
  - ramosa* L. 223, **227**, 227\*
  - reticulata* subsp. *pallidiflora* (Wimm. et Grab.) Hayek 229
  - vulgaris* Poir. 228
- Orobus niger* L. III, 230
- vernus* L. 228
- Orthilia* VIII, 79
- secunda* (L.) House 81
- Orthosiphon* V, 39
- Oryza* XI, 40
- clandestina* A. Braun ex Asch. 41
  - sativa* L. 29
- Osmanthus* IV, 369
- Osmarea* IV, 369
- Osmunda lanceolata* S. G. Gmel. I, 75, ed. 2. 84
- lunaria* L. 73, ed. 2. 81
  - matricariae* Schrank 77, ed. 2. 88
  - multifida* S. G. Gmel. 76, ed. 2. 88
  - ramosa* Roth 75, ed. 2. 84
  - regalis* L. 20, ed. 2. 22
  - struthiopteris* L. 85, ed. 2. 98
  - virginiana* L. 78, ed. 2. 89
- Ostenia* IX, 30
- Ostericum* Hoffm. IV, 36, 37, **141**
- palustre* (Bess.) Bess. **141**, 143\*
  - pratense* Hoffm. 141
- Ostrya* IV, 302, 303
- virginiana* (Mill.) Willd. 306
- Othonna integrifolia* L. VI, 282
- palustris* L. 279
- Oties* Adans. VIII, 337
- pseudotites* (Bess.) Klok. 339
- Oxalidaceae* Lindl. III, 292, **298**, 308
- Oxalis* L. III, **299**
- acetosella* L. **299**; IV, 209, 216, 247
  - corniculata* L. III, 299, **302**
  - stricta* L. **299**, **304**

- Oxycoccus* Adans. VIII, 52, **61**
  - *macrocarpus* Pursh 61
  - *microcarpus* Turcz. ex Rupr. 61, 62, **64**, 66\*
  - *palustris* Pers. 61, **62**; IX, 42
  - *quadripetalus* Gilib. I, 12, ed. 2. 14; VIII, 62
  - – subsp. *microcarpus* (Turcz.) Br.-Bl. VIII, 64
  - – subsp. *vulgaris* Blytt 62
- Oxypetalum* IV, 433
- Oxyria* Hill VIII, 391, 393, **396**
  - *digyna* (L.) Hill **396**, 398\*
  - *elatior* R. Brown 396
  - *reniformis* Hook. 396
- Oxytropis* DC. III, 23, 28, **156**
  - *campestris* (L.) DC. 158
  - – subsp. *sordida* (Willd.) Hartm. 157
  - *diffusa* Ledeb. 158
  - *pallasii* Pers. 162
  - *pilosa* (L.) DC. 157, **158**, 163\*
  - *sordida* (Willd.) Pers. **157**, 160\*
- Pachyodium* Webb et Berth. V, 321
- Padus* Mill. II, 460, **482**, ed. 2. 463, **485**
  - *eximia* Small 483, ed. 2. 487
  - *maackii* (Rupr.) Kom. 482, **488**, 489\*, ed. 2. 486, **492**, 493\*
  - *mahaleb* Borkh. 475, ed. 2. 479
  - *racemosa* (Lam.) Gilib. I, 11, ed. 2. 13; II, 482, **486**, 488\*, ed. 2. 486, 489, 491\*
  - *serotina* (Ehrh.) Borkh. II, 482, **483**, 486\*, ed. 2. 486, **487**, 490\*
  - *ssiori* (Fr. Schmidt) C. Schneid. 482, ed. 2. 486
  - *virginiana* (L.) Mill. **482**, 485\*, ed. 2. **486**, 489\*
  - *vulgaris* Borkh. 486, ed. 2. 490
- Paeonia* L. II, 25, 26, 27, **28**
  - *albiflora* Pall. **28**, 29
  - *anomala* L. 28, **30**, 31
  - *arborea* Don 28
  - *corallina* Retz. 28
  - *laciniata* Pall. 30
  - *mlokosewitschii* Lomak. 28
  - *peregrina* Mill. 28
  - *sibirica* Pall. 30
  - *wittmanniana* Lindl. 28
- Paliurus* VI, 411
- Palmae* XI, 479
- Panax ginseng* C. A. Mey. IV, 27
  - *schin-seng* Nees 27
- Pancratium zeylanicum* L. IX, 248
- Pandanaceae* XI, 493
- Pandanales* XI, **493**
- Pandanus* L. XI, 493
- Panicum* L. V, 561; XI, 35, **446**
  - *antidotale* Retz. XI, 447
  - *barbipulvinatum* Nash 447, **450**, 452\*
  - *capillare* L. 452
  - – subsp. *barbipulvinatum* (Nash) Tzvel. 450
  - *crus-galli* L. 453
- *cymbiforme* Hughes 447
- *glabrum* Gaud. 459
- *glaucum* L. 470
- *ischaemum* Schreb. 459
- *italicum* L. 465
- *lineare* Krock. 459
- *maximum* Jacq. 447
- *miliaceum* L. **447**, 449\*
- *miliare* Lam. 447
- *sanguinale* L. 456
- *texanum* Buckl. 447
- *trichoides* Swartz 447
- *verticillatum* L. 469
- *viride* L. 463
- Panzeria* V, 39, 129
- Papaver* L. V, 275, **281**
  - *aculeatum* Thunb. 273, 281
  - *alpinum* L. 289
  - *argemone* L. 282, **284**
  - *bracteatum* Lindl. 291
  - *californicum* A. Gray 281
  - *dubium* L. 282, 286, **289**
  - *lecoquii* Lamotte 289
  - *nudicaule* L. 289
  - *orientale* L. 282, 291
  - *rhoeas* L. 282, **286**, 287\*
  - *setigerum* DC. 284
  - *sonniferum* DC. **282**
    - – subsp. *austroasiaticum* 284
    - – subsp. *chinense* 284
    - – subsp. *eurasiaticum* 284
    - – subsp. *setigerum* (DC.) Corb. 284
    - – subsp. *songaricum* 284
    - – subsp. *subspontanum* 284
    - – subsp. *tarbagataicum* 284
    - – subsp. *tianschanicum* 284
    - – subsp. *turcicum* 284
    - – strigosum (Boenn.) Schur 287
- Papaveraceae* Juss. V, 272, **273**, 274\*
- Papaverales* V, **272**, 302
- Papilionaceae* L. III, 19, 20, **22**
- Parietales* V, 272, **586**; VIII, 19
- Parietaria* VIII, 370
  - *pensylvanica* Muhlenb. 370
- Paris* L. IX, 157, **245**
  - *quadrifolia* L. **246**
- Parnassia* L. II, 145, 147, **168**
  - *ciliata* Gilib. 170
  - *palustris* L. **170**
- Parthenium argentatum* A. Gray VI, 24
- Parthenocissus* Planch. III, 482, 483, **491**
  - *inserta* (Kern.) Fritsch 492
  - *quinquefolia* (L.) Planch. **491**
  - *tricuspidata* Planch. 491, 492
- Pasania* IV, 336
- Passifloraceae* Juss. V, 645
- Passiflorales* V, **645**
- Pastinaca* L. IV, 35, **164**
  - *graveolens* (L.) Bernh. 162

- *pratensis* (Pers.) Mart. 165
- *sativa* L. 165, **167**
- *silvestris* Gars. **165**
- Pavia lutea* Poir. III, 466
  - *rubra* Poir. 468
- Pedaliaceae IV, 437
- Pedicularis* L. IV, **572, 694**
  - *opsiantha* Ekm. 696
  - *palustris* L. 694, **696**
  - – *subsp. opsiantha* (Ekm.) E. Almq. 696
  - *sceptrum* Bunge 698
  - *sceptrum-carolinum* L. 694, **698**
  - *sylvatica* L. 694
- Pelargonium* L'Hér. III, 290, 306, 307, 308, 345, **348**
  - *endlicherianum* Fenzl 348
  - *inquinale* (L.) Ait. 348
  - *roseum* Pert. 308
  - *zonale* (L.) Ait. **348**
- Pellionia* VIII, 370
- Pennisetum* Rich. XI, 30
  - *americanum* (L.) Schum. 30
  - *purpureum* Schumach. 30
  - *spicatum* (L.) Roem. et Schult. 30
- Pentacme* VIII, 20
- Pentaphyllaceae III, 494
- Pentstemon IV, 570
- Peplis* L. III, **388**
  - *portula* L. **388**, 390\*; VIII, 235
- Pepo citrullus Sager. ex Roem. V, 652
- Perilla* V, 39
  - *frutescens* (L.) Britt. 39
- Periploca IV, 433
- Peristylus viridis (L.) Lindl. 356
- Persica vulgaris* Mill. II, 460, ed. 2. 463
- Persicaria Mill. VIII, 443
  - *amphibia* (L.) Gray 443
  - *hydropiper* (L.) Opiz 452
  - *linicola* (A. Schwarz) Nenjuk. 452
  - *lapathifolia* Gray 449
  - *minor* (Huds.) Opiz 455
- Petasites* Mill. VI, 253, **256**
  - *albus* (L.) Gaertn. 257, **261**
  - *hybridus* (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. 257, **259**
  - *officinalis* Moench 259
  - *spurius* (Retz.) Reichenb. 257
  - *tomentosus* (Ehrh.) DC. 258
- Petroselinum* Hill IV, 38, **97**
  - *crispum* (Mill.) Airy-Shaw **97**
  - – var. *foliosum* (Alef.) K. Eichw. 98
  - – var. *tuberosum* (Bernh.) K. Eichw. 98
  - *hortense* Hoffm. 97
  - *thoermeri* Weinm. 97
- Petunia* Juss. IV, 522, **564**
  - *atkinsiana* D. Don ex Loud. 565
  - × *hybrida* hort. **565**
  - *mirabilis* Reichenb. 566
  - *nyctagineiflora* Juss. 566
- *violacea* Lindl. 566
- Peucedanum* L. IV, 39, **155**; V, 235
  - *oreoselinum* (L.) Moench IV, 155, **156**, 159\*
  - *palustre* (L.) Moench 155, **159**, 183
- Phacelia* Juss. IV, **455**
  - *tanacetifolia* Benth. **456**
- Phacocapnos* V, 273
- Phalaris* L. XI, 32, 271, **274**
  - *arundinacea* L. 271
  - *canariensis* L. **275**, 277\*
  - *eruciformis* L. 278
  - *oryzoides* L. 41
  - *phleoides* L. 281
- Phalaroides* Wolf XI, 35, **271**
  - *arundinacea* (L.) Rausch. **271**, 273\*, 274\*, 411
- Pharbitis purpurea (L.) Voigt IV, 440
- Phaseolus* L. III, 24, 25, 26, **241**
  - *acutifolius* A. Gray 241, 244
  - *angularis* (Willd.) W. F. Wight 244
  - *aureus* Piper 244
  - *aureus* Roxb. 241, 244
  - *coccineus* L. 241, **243**
  - *hirtus* Retz. 244
  - *macrolepis* Piper 242
  - *multiflorus* Willd. 243
  - *mungo* auct. 244
  - *mungo* L. 241, 244
  - *nanus* L. et Jusl. 242
  - *vulgaris* L. 241, **242**
- Phegopteris dryopteris* Fée I, 90, ed. 2. 106
  - *polypodioides* Fée 88, ed. 2. 104
  - *robertiana* A. Braun 89, ed. 2. 104
- Phellandrium L. IV, 128
  - *aquaticum* L. 129
- Phellodendron* Rupr. III, 440, **442**
  - *amurense* Rupr. **444**
  - *japonicum* Maxim. 444
  - *sachalinense* Sarg. 444
- Philadelphus* L. II, 148, **172**
  - *caucasicus* Koehne 174
  - *coronarius* L. **172**
  - *coronarius* × *P. microphyllus* A. Gray 175
  - *grandiflorus* Willd. 174
  - *inodorus* L. 174
  - *latifolius* Schrad. **174**
  - *lemoinei* hort. 175
  - *pallidus* Hayek 174
  - *schrenkii* Rupr. et Maxim. 175
  - *tenuifolius* Rupr. et Maxim. 175
- Phillyrea* IV, 369
- Philodendron* Schott XI, 480
- Philydraceae XI, 17
- Phleum* L. XI, 34, **280**, 281
  - *bertolonii* DC. 286
  - *boehmeri* Wib. 281
  - *nodosum* L. 280, **285**, 286\*
  - *phleoides* (L.) Karst. IV, 238; XI, 280, **281**,

- 282\*, 283\*  
 – – subsp. *phleoides* XI, 281  
*pratense* L. III, 109; XI, 280, **283**, 287  
 – – subsp. *pratense* XI, 283  
 -- – subsp. *nodosum* (L.) Arcang. 286  
 – – subsp. *vulgare* Asch. et Graebn. 283  
 -- *pratense* × *P. nodosum* 285  
*Phlox* L. IV, 447, **450**  
 – *amoena* Sims 450  
 – × *arendsii* hort. 450  
 – *decussata* hort. 451  
 – *divaricata* L. 450  
 – *drummondii* Hook. **451**  
 – *frondosa* hort. 454  
 – *paniculata* L. **451**  
 – *subulata* L. **451**, **454**  
*Phoenixopus muralis* (L.) Koch VI, 468  
*Phragmites* Adans. XI, 36, 226, **437**  
 – *australis* (Cav.) Trin. ex Steud. 411, **439**  
 – – subsp. *australis* 439  
 – – *communis* Trin. IV, 101, 122, 286; VI, 275;  
   XI, 439  
*Phrymaceae* IV, 438  
*Phylica* VIII, 582  
*Phyllanthus* III, 355  
*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. I, 19, ed. 2.  
   21  
*Phyllodoce* VIII, 37  
*Phylloglossum* I, 24, ed. 2. 26  
 – *drummondii* Kunze 24, ed. 2. 26  
*Phyllorachis* XI, 22  
*Phyllostachys* Sieb. et Zucc. XI, 28  
 – *aurea* Carr. ex A. et C. Riv. 28  
 – *bambusoides* Sieb. et Zucc. 28  
 – *edulis* Carr. 28  
 – *flexuosa* A. et C. Riv. 28  
 – *puberula* (Miq.) Makino 28  
*Phyllostylon brasiliensis* Cap. VIII, 377  
*Physalis* L. IV, 520, 521, 522, **543**  
 – *aequata* Jacq. fil. ex Nees 546  
 – *alkekengi* L. **543**, **544**  
 – *hirsuta* Dun. 546  
 – *ixocarpa* Brot. ex Hornem. 543, **546**  
 – *peruviana* L. **544**, **548**  
 – *pubescens* L. **544**, **546**  
 – *pubescens* R. Brown 548  
*Physocarpus* Maxim. II, 199, **200**  
 – *amurensis* Maxim. **200**, 201\*  
 – *capitata* (Pursh) Kuntze 200, **201**  
 – *opulifolia* (L.) Maxim. 200, **201**, 203\*  
*Physochlaina physaloides* (L.) G. Don IV, 520  
*Phyteuma* L. V, 654, 655, **675**  
 – *spicatum* L. IV, 209; V, **675**, 677\*  
 – *tetramerum* Schur V, 675  
*Phytolaccaceae* VIII, 106, 107  
*Phytolaccales* VIII, 106  
*Picea* Dietr. I, 128, **148**, ed. 2. 147, **168**  
 – *abies* (L.) Karst. ed. 2. 14, 147, 169, **170**,  
   176\*
- 
- – var. *fennica* Rupr. ed. 2. 172, 173, 175  
 – *ajanensis* Fisch. 151, ed. 2. 170  
 – *alba* Link 161, ed. 2. 181  
 – *canadensis* (Mill.) Britt., Sterns et Pogg.  
   116, 150, **161**, 162\*, ed. 2. 134, 169, **181**,  
   182\*  
 – *engelmannii* Engelm. 150, 162\*, **163**, ed. 2.  
   170, 182\*, **184**  
 – *excelsa* (Lam.) Link 12, 128, 150, **151**, 157\*  
 – – var. *fennica* Rupr. 153, 156, 159  
 – *excelsa* (Lam.) Link ed. 2. 170  
 – *fennica* Regel 153, ed. 2. 173  
 – *glauca* Voss 161, ed. 2. 181  
 – *glehnii* (Fr. Schmidt) Mast. 149, 182, ed. 2.  
   169, 202  
 – *jezoensis* (Sieb. et Zucc.) Carr. 149, 151,  
   195, ed. 2. 169, 170, 216  
 – *mariana* (Mill.) Britt., Sterns et Pogg. 115,  
   116, 149, 184, ed. 2. 133, 134, 169, 204  
 – *morinda* Link 160, ed. 2. 18  
 – *obovata* Ledeb. 150, 154, 156, 157\*, **158**,  
   ed. 2. 170, 173, 175, 176\*, **178**  
 – *omorika* (Panč.) Purk. ed. 2. 170, 176\*, **187**  
 – *omorika* (Panč.) Willk. 150, 157\*, **167**  
 – *orientalis* L. 158, ed. 2. 178  
 – *orientalis* (L.) Link 149, ed. 2. 169  
 – *parryana* Barr. et Sarg. 166, ed. 2. 186  
 – *pungens* Engelm. 150, **165**, 166\*, ed. 2. 170,  
   186, 187\*  
 – *rubra* (Lam.) Link 137, 147, 149, ed. 2.  
   156, 167, 169  
 – *schrenkiana* Fisch. et Mey. 121, 150, 157\*,  
   **160**, ed. 2. 139, 169, 176\*, **180**  
 – *sitchensis* (Bong.) Carr. 151, 166\*, **168**, ed.  
   2. 170, 187\*, **189**  
 – *sitkaensis* auct. 168, ed. 2. 189  
*Picromon* Adans. VI, 310, **368**  
 – *acarna* (L.) Cass. **369**  
*Picris* L. VI, 417, **443**  
 – *aspera* Gilib. 443  
 – *danubialis* (Jacq.) All. 439  
 – *hieracioides* L. **443**, 445\*  
 – – subsp. *hieracioides* 446  
*Pilea* VIII, 370  
*Pilosella* VII, 438  
 – *blyttiana* F. Schultz et Schultz-Bip. 418  
 – *laschii* F. Schultz et Schultz-Bip. 362  
 – *macrolepis* Norrl. 436  
 – *maior* Fuchs 438  
 – *melanophaea* Norrl. 286  
 – *onegense* Norrl. 378  
 – *pulvinata* Norrl. 419  
 – *ruprechtii* Arv.-Touv. 277  
 – *stoloniflora* F. Schultz et Schultz-Bip. 410  
 – *suecica* F. Schultz et Schultz-Bip. 389  
*Pimpinella* L. IV, 35, **108**; V, 235  
 – *anisum* L. IV, 114  
 – *cretica* Poir. 116  
 – *dissecta* Retz. 109, 111

- *hircina* Mill. 109
- *magna* L. 111
- *maior* (L.) Huds. 109, **111**, 113\*
- *nigra* Mill. 109, 111
- *saxifraga* L. **109**, 238; V, 590
- Pinaceae* Lindl. I, 114, 123, **127**, ed. 2. 132, 141, **146**
- Pinguicula* L. V, 21, **22**
  - *alpina* L. **22**, 24\*
  - *vulgaris* L. 22, **24**
- Pinus* L. I, 128, 129, **187**, ed. 2. 147, 148, **207**
  - *abies* L. 151, ed. 2. 170
  - *balsamea* L. 134, ed. 2. 152
  - *banksiana* Lamb. 188, **210**, 211\*, ed. 2. 209, **231**, 233\*
  - *canadensis* L. 147, ed. 2. 167
  - *cembra* L. 189, **192**, 194\*, ed. 2. 210, **214**, 215\*
  - *cembra* Ledeb. 190, ed. 2. 210
  - *contorta* Dougl. 187, 212, 213, ed. 2. 208, 233
  - *coronans* Litv. 192, ed. 2. 212
  - *dahurica* Ledeb. 179, ed. 2. 199
  - *divaricata* Du Mont de Cours. 210, ed. 2. 231
  - *excelsa* Lam. 151, ed. 2. 170
  - *excelsa* Parl. 200, ed. 2. 220
  - *flexilis* 138, ed. 2. 157
  - *fraseri* Pursh 136, ed. 2. 155
  - *gerardiana* Wall. 119, ed. 2. 137
  - *hudsonica* Poir. 210, ed. 2. 231
  - *insularis* ed. 2. 133, 208
  - *kamtschatica* Endl. 181, ed. 2. 202
  - *koraiensis* Sieb. et Zucc. 189, 193\*, **194**, ed. 2. 210, 213\*, **215**
  - *lambertiana* Dougl. 119, ed. 2. 137
  - *laricina* Du Roi 183, ed. 2. 204
  - *laricio* 117, ed. 2. 136
  - *larix* L. 176, ed. 2. 196
  - *ledebourii* Endl. 171, ed. 2. 192
  - *mandschurica* Rupr. 194, ed. 2. 215
  - *merkusii* 115, 187, ed. 2. 133, 208
  - *montana* Mill. 188, 193\*, **208**, ed. 2. 209, 213\*, **229**
  - subsp. *mughus* (Scop.) Pilg. 209, ed. 2. 230
  - subsp. *pumilio* (Haenke) Pilg. 209, ed. 2. 230
  - subsp. *uncinata* (Antoine) Pilg. 209, ed. 2. 230
  - *mughus* Scop. 209, ed. 2. 230
  - *murrayana* Balf. 188, **211**, 212\*, ed. 2. 209, **232**, 234\*
  - *nigra* Arn. 187, ed. 2. 208
  - *obovata* Antoine 158, ed. 2. 178
  - *omorica* Panč. 167, ed. 2. 187
  - *peuce* Griseb. 188, 194\*, **200**, ed. 2. 209, 215\*, **220**
  - *pinaster* Sol. 117, ed. 2. 136
  - *pinea* L. 119, ed. 2. 137
  - *ponderosa* 145, ed. 2. 164
  - *pumila* (Pall.) Regel 189, 194\*, **196**, ed. 2. 210, 215\*, **216**
  - *pumilio* Haenke 209, ed. 2. 230
  - *resinosa* 210, ed. 2. 232
  - *rigensis* Desf. 201, ed. 2. 221
  - *rubra* Mill. 201, ed. 2. 221
  - *sibirica* (Rupr.) Mayr **189**, 193\*, ed. 2. **210**, 213\*
  - *silvestris* L. 11, 128, 188, **201**, 208\*, ed. 2. 13, 147, 209, **221**, 228\*; IV, 240
    - var. *nana* Pall. I, 204, ed. 2. 224
    - var. *turfosa* Woerl. 204, ed. 2. 224
  - *sitchensis* Bong. 168, ed. 2. 189
  - *strobos* L. 147, 188, **197**, 199\*, ed. 2. 167, 209, **218**, 220\*
  - *taxifolia* Lamb. 142, ed. 2. 162
  - *uncinata* Antoine 209, ed. 2. 230
  - *viminalis* Sparrm. 154, ed. 2. 173

*Piperales* II, 22

*Pipturus argenteus* Wedd. VIII, 370

*Pirus aria* Ehrh. II, 245, ed. 2. 246
 
  - *pinnatifida* Ehrh. 246, ed. 2. 248
  - *scandia* Babingt. 242, ed. 2. 244

*Pistacia* III, 439
 
  - *terebinthus* L. 439

*Pisum* L. III, 24, 28, 176, 210, **233**
  - *arvense* L. 233, **234**, 236
  - *elatius* Marsch.-Bieb. 236
  - *maritimum* L. 225
  - *sativum* L. 24, 233, **234**

*Pittosporaceae* II, 128; VIII, 90

*Planera* VIII, 378

*Plantaginaceae* Juss. V, **239**

*Plantaginales* IV, 368; V, **239**

*Plantago* L. V, **239**; IX, 17
 
  - *arenaria* Waldst. et Kit. V, 250
  - *dubia* L. 250
  - *indica* L. 240, **250**
  - *lanata* Host 250
  - *lanceolata* L. 240, **248**
  - *major* L. 240, **241**; VI, 420; IX, 17
  - *maritima* L. III, 98; IV, 406; V, 240, **244**; VI, 57
  - *maxima* Juss. ex Jacq. V, 241, **248**
  - *media* L. 240, **246**
  - *minima* DC. 243
  - *nana* Tratt. 243
  - *psyllium* L. 250
  - *ramosa* (Gilib.) Asch. 250
  - *scopulorum* Pavl. 241
  - *uniflora* L. 252
  - *vulgaris* Pavl. 241
  - *winteri* Wirtg. 241, **243**

*Platanthera* Rich. IX, 324, **358**
  - *bifolia* (L.) Rich. **359**
  - *chlorantha* (Cust.) Reichenb. 358, 359, **361**, 363\*

- *montana* Reichenb. fil. 361
- *solstitialis* Boenn. ex Reichenb. 359
- *virescens* C. Koch 361
- Platonia* VIII, 20
- Platycarya* IV, 352
- Platystemon* V, 273
  - *californicus* 273
- Plecosperrnum* VIII, 353
- Plectranthus* V, 39
- Pleuropteropyrum* weyrichii (Fr. Schmidt) H. Gross VIII, 457
- Pleurosperrnum* Hoffm. IV, 38, **86**
  - *austriacum* (L.) Hoffm. **86**, 90\*
  - subsp. *eu-austriacum* Horn. af Rantzen 89
- Pleurothallis* IX, 321
- Plumbaginaceae* Juss. VIII, 472, **473**
- Plumbaginales* VIII, **472**
- Plumbago* L. VIII, 473
- Poa* L. XI, 39, **345**
  - *alpina* L. 346, **354**, 356\*
  - subsp. *alpina* 354
  - *angustifolia* L. 346, 347, **352**
  - *angustifolia* × *P. pratensis* 350, 354
  - *annua* L. VI, 420; XI, 346, **363**
  - *aquatica* L. XI, 410
  - *bulbosa* L. 357
  - *bulbosa* L. 359\*
    - subsp. *vivipara* (Köller) Arcang. 357
    - *compressa* L. 347, **373**, 375
    - subsp. *langeana* (Reichenb.) Hegi 375
    - *crispa* Thuill. 345, **357**, 359\*
    - *distans* Jacq. 383
    - *fertilis* Host 370
    - *humilis* Ehrh. 350
    - *irrigata* Lindm. 350
    - *langeana* Reichenb. 347, **375**, 377\*
    - *lithuanica* Gorski 413
    - *maritima* Huds. 381
    - *nemoralis* L. 345, 347, **367**, 369\*
      - subsp. *nemoralis* 369
    - *palustris* L. 346, 347, **370**, 372\*, 411
    - subsp. *palustris* 370
    - *polynoda* Parn. 375
    - *pratensis* L. 345, 347, **348**
      - subsp. *angustifolia* (L.) Arcang. 352
      - subsp. *eu-pratensis* Hiit. 348
      - subsp. *irrigata* (Lindm.) Lindb. fil. 350
      - subsp. *pratensis* 348
    - *remota* Forsselles 346, **360**, 362\*, 363\*
    - *retroflexa* Curt. 386
    - *serotina* Ehrh. 370
    - *subcaerulea* Smith 345, 346, **350**, 352\*
    - *trivialis* L. IV, 242; XI, 346, **365**, 411
      - subsp. *trivialis* XI, 365
    - *turfosa* Litw. 350
  - Poaceae* Barnhart XI, **23**
  - Poales* XI, **22**
  - Podagraria* Hill IV, 116
  - *aegopodium* Moench 116
  - Podocarpaceae* I, 114, ed. 2. 132
  - Pogostemon* V, 39
  - Polemoniaceae* Juss. IV, 436, 437, 438, **446**
  - Polemonium* L. IV, **447**
    - *caeruleum* L. **447**, 449\*
  - Polianthes* IX, 248
    - *tuberosa* L. 247
  - Pollichia* Schrank V, 113
  - Polycarpicae* II, 22
  - Polygala* L. III, **446**
    - *amara* Ledeb. 447
    - subsp. *amarella* Chodat 447
    - *amarella* Crantz **447**
    - *comosa* Schkuhr 447, **448**
    - *senega* L. 447; IV, 450
    - *sibirica* L. III, 447
    - *tenuifolia* Willd. 447
    - *vulgaris* L. 447, **448**, 450\*
      - subsp. *comosa* Chodat 448
  - Polygalaceae* Lindl. III, 439, 440, **446**
  - Polygonaceae* Juss. VIII, **390**
  - Polygonales* VIII, **390**
  - Polygonatum* Mill. IX, 157, **238**
    - *multiflorum* (L.) All. IV, 233; IX, 238, **239**, 242\*
    - *odoratum* (Mill.) Druce IV, 156; IX, 238, 239
    - *officinale* All. IX, 239
  - Polygonum* L. VIII, 391, 393, **429**
    - *aequale* Lindm. 437
    - *alpinum* All. **457**
    - *amphibium* L. 431, **443**
    - *arenarium* Waldst. et Kit. 469
    - *arenastrum* Boreau 431, **437**
    - *aviculare* auct. 437
    - *aviculare* L. 393, 430, 431, **435**
      - subsp. *calcatum* (Lindm.) Thell. 441
    - *bistorta* L. 393, 431, **459**
    - *brittingeri* Opiz 449
    - *calcatum* Lindm. 431, **441**, 443\*
    - × *convolvuloides* Brügg. 463
    - *convolvulus* L. 430, **463**, 465
    - *convolvulus* × *P. dumetorum* 463
    - *cuspidatum* Sieb. et Zucc. 432, **465**
    - *danubiale* Kern. 451
    - *dumetorum* L. 430, **465**, 466\*
    - *fagopyrum* L. 471
    - *foliosum* Lindb. 469
    - *heterophyllum* Lindm. 435
    - *hydropiper* L. 432, **452**; XI, 422
    - *incanum* F. W. Schmidt VIII, 449, 451
    - *lapathifolium* L. 432, **449**, 452
      - subsp. *brittingeri* (Opiz) Rech. 449
      - subsp. *lapathifolium* 449
      - subsp. *leptocladium* (Dans.) Thell. 452
      - subsp. *nodosum* (Pers.) Fries 449
      - subsp. *pallidum* (With.) Fries 449
      - subsp. *tomentosum* (Schrank) Dans. 449

- *leptocladium* Dans. 452
  - *linicola* (A. Schwarz) Sut. 432, **452**, 453\*
  - *litorale* (Koch) Meisn. 435
  - *minus* Huds. 432, **455**
  - *mite* Schrank 469
  - *neglectum* Bess. 431, **437**, 439\*
  - *nodosum* Pers. 449, 451
  - *oxypermum* C. A. Mey. et Bunge 430, **432**, 434\*
  - *pallidum* With. 449
  - *patulum* Marsch.-Bieb. 469
  - *persicaria* L. 432, **447**
  - *petecticale* (Stokes) Druce 449
  - *polymorphum* Ledeb. 457
  - *raii* auct. 434
  - *rurivagum* Jord. ex Boreau 469
  - *sachalinense* Fr. Schmidt 432, **468**
  - *scabrum* Moench 449
  - *tataricum* L. 472
  - *tomentosum* auct. 449, 451
  - *tomentosum* Schrank 449
  - *viviparum* L. 431, **461**
  - *weyrichii* Fr. Schmidt **457**
- Polypodiaceae* R. Brown I, 79, ed. 2. 92, **93**
- Polypodium* L. I, 80, **111**, ed. 2. 94, **128**
    - *austriacum* Jacq. 99, ed. 2. 116
    - *cristatum* L. 96, ed. 2. 113
    - *dilatatum* Hoffm. 99, ed. 2. 116
    - *dryopteris* L. 89, 90, ed. 2. 104, 106
    - *filix* femina L. 106, ed. 2. 124
    - *filix-mas* L. 93, ed. 2. 108
    - *fragile* L. 81, ed. 2. 95
    - *lonchitis* L. 101, ed. 2. 118
    - *phegopteris* L. 88, ed. 2. 104
    - *robertianum* Hoffm. 89, ed. 2. 104
    - *spinulosum* Müll. 98, ed. 2. 114
    - *vulgare* L. **111**, ed. 2. **128**, 130\*
- Polystichum* Roth I, 81, **101**, ed. 2. 94, **118**
    - *cristatum* Roth 96, ed. 2. 113
    - *filix mas* Roth 93, ed. 2. 108
    - *lonchitis* (L.) Roth 19, **101**, ed. 2. 21, **118**
    - *spinulosum* Lam. et DC. 98, ed. 2. 114
    - *spinulosum* Ledeb. 99, ed. 2. 116
    - *telypteris* Roth 92, ed. 2. 108
- Pontederiaceae* XI, 17
- Populus* L. VIII, 509, **510**, 512\*
    - *alba* L. 511, 513, 514, **518**, 520\*, 521
    - *angulata* Michx. fil. 528
    - *balsamifera* L. 535, 537
    - *balsamifera* Pall. 539
    - *berolinensis* C. Koch 549
    - *berolinensis* (C. Koch) Dipp. 517, **549**
    - *bolleana* Lauche 514
    - *canadensis* Moench 531
    - *canadensis* Moench 533
    - *canescens* Smith 514, **520**
    - *candicans* Ait. 537
    - *deltoides* Marsh. 515, **528**, 530\*
    - *subsp. angulata* Ait. 531
- - *subsp. missouriensis* Henry 531
  - - *subsp. monilifera* Henry 531
  - *euramericana* (Dode) Guin. 515, **531**, 533
  - *fastigiata* Desf. 527
  - *gileadensis* Roul. 516, **537**
  - *hybrida* Marsch.-Bieb. 520
  - *italica* Moench 527
  - *koreana* Rehd. 516, **536**, 540\*
  - *laurifolia* Ledeb. 518, 540\*, **543**
  - *laurifolia* × *P. pyramidalis* 550
  - *major* Mill. 518
  - *maximowiczii* Henry 514
  - *nigra* L. 513, 515, 520\*, **525**
  - - *subsp. pyramidalis* (Roz.) Čel. 527
  - *ontariensis* auct. 537
  - *pyramidalis* Roz. 515, **527**
  - *pyramidata* Moench 527
  - *simonii* Carr. 516, 517, 540\*, **545**
  - *suaveolens* Fisch. 516, **538**, 540\*
  - *tacamahaca* Mill. 516, 530\*, **535**
  - *tremula* L. 513, 514, 520\*, 521, **522**, 524\*
  - *tremuloides* Michx. 514, 515
  - *trichocarpa* Torr. et Gray ex Hook. 517, 530\*, **547**
  - *tristis* Fisch. 517, **541**
  - *virginiana* Foug. 528
- Porana* IV, 440
- Porrum* Mill. IX, 177
- Portulaca* L. VIII, 343, **347**
  - *grandiflora* Hook. 347, **349**
  - *oleracea* L. **347**, 349
  - - *subsp. oleracea* 347
  - - *subsp. sativa* (Haw.) Čel. 349
  - *sativa* Haw. 343, 347, **349**
- Portulacaceae* Juss. VIII, 106, 107, **343**
- Potamogeton* L. IX, **47**
  - *acuminatum* Schum. 63
  - *acutifolius* Link 98
  - *alpinus* Balb. 52, 70, **77**, 80\*, 83
    - - *subsp. alpinus* 80
    - - *subsp. tenuifolius* (Rafin.) Hultén 80
    - *alpinus* × *P. lucens* 63, 81, 94
    - *alpinus* × *P. natans* 58, 81
    - *berchtoldii* Fieb. 50, 100, 104, 106, 110, 111, **115**, 118\*, 121\*
    - *berchtoldii* × *P. friesii* 108, 120
    - *berchtoldii* × *P. pusillus* 111, 120
    - *compressus* L. 49, **94**, 96\*, 106, 113
      - - *subsp. zosteriformis* (Fern.) Hultén 97
      - *crispus* L. 50, **121**, 123\*
      - × *decipiens* Nolte ex Koch 94
      - *fasciculatus* Wolfgang. 128
      - *filiformis* Pers. 49, **125**, 127\*, 130, 137
        - *filiformis* × *P. pectinatus* 139
        - *flabellatus* Bab. 138
        - × *fluitans* Roth 63, 66
      - *friesii* Rupt. 50, 97, **104**, 107\*, 111, 113, 118
      - *friesii* × *P. pusillus* 108, 111

- *gramineus* L. 51, 52, **66**, 71\*, 79
  - - subsp. *gramineus* 72
  - - subsp. *graminifolius* (Fries) Soó 72
  - - subsp. *heterophyllus* (Fries) Soó
  - *gramineus* × *P. lucens* 52, 63, **73**
  - *gramineus* × *P. natans* 51, 58, 73, **75**
  - *gramineus* × *P. perfoliatus* 53, 73, **91**, 94
  - *heterophyllus* Schreb. 66
  - *heterophyllus* × *P. lucens* 73
  - *heterophyllus* × *P. natans* 75
  - *heterophyllus* × *P. perfoliatus* 91
  - *interruptus* auct. 131
  - *juncifolius* Kern. 131
  - *loculosus* Hagstr. 120
  - *lucens* L. 52, **58**, 62\*
  - *lucens* × *P. natans* 51, 58, **63**, 77
  - *lucens* × *P. perfoliatus* 53, 63, 84, 91, **94**
  - *lucens* × *P. praelongus* 84, 94
  - *marinus* auct. 125
  - × *meinshausenii* Juz. 49, **128**, 130\*
  - *mucronatus* Schrad. 104
  - *natans* L. 48, 51, **53**, 56\*
  - *nitens* Weber 91
  - *nodosus* Poir. 66
  - *obtusifolius* Mert. et Koch 50, 106, **111**, 114\*, 120
  - *obtusifolius* × *P. panormitanus* 120
  - *panormitanus* Biv.-Bern. 108
  - *pectinatus* L. 49, 100, 125, **131**, 137\*
  - *pectinatus* × *P. vaginatus* 128
  - *perfoliatus* L. 52, 83, **84**, 88\*
  - - subsp. *richardsonii* (A. Benn.) Hultén 89, 90
  - *praelongus* Wulfen 52, 79, **81**, 83\*, 88
  - *pusillus* auct. 115
  - *pusillus* L. 104
  - *pusillus* L. 50, 100, 104, **108**, 110\*, 118, 119
  - - subsp. *lacustris* Pearsall et Pearsall 120
  - *pusillus* L. s. l. 108, 110, 111, 118
  - *rufescens* Schrad. 77
  - *rutilus* Wolfg. 50, **101**, 103\*, 110, 118
  - × *salicifolius* Wolfg. 94
  - × *sparganiifolius* Laest. ex Fries 75
  - × *sterilis* Hagstr. 63
  - *strictifolius* A. Benn. 104
  - *sturrockii* A. Benn. 120, 121
  - × *suecicus* Richt. 139
  - *trichoides* Cham. et Schlechtend. fil. 50, **98**, 100\*
  - *vaginatus* Turcz. 130
  - *vaillantii* Roem. et Schult. 138
  - *wolfgangii* Kihlm. 72
  - × *zizii* Koch ex Roth 75
  - *zosteraceus* Fries 139
  - *zosterifolius* Schum. 96
- Potamogetonaceae* Dumort. IX, 16, **46**, 139
- Potamogetonales* IX, 39
- Potentilla* L. II, 280, 282, 314, **318**, 358, ed. 2.
- 282, 283, 316, **320**, 361
  - *acutifolia* Gilib. 326, ed. 2. 328
  - *alpestris* Hall. fil. 335, ed. 2. 337
  - *anomala* Ledeb. 343, ed. 2. 345
  - *anserina* L. 319, 320, **344**, ed. 2. 321, 322, 347
  - *arenaria* Borkh. 320, 321, **338**, ed. 2. 322, 323, **341**
  - *arenaria* × *P. verna* 339, ed. 2. 342
  - *argentea* L. 319, 321, **324**, 333, ed. 2. 322, 323, **326**, 335
  - *argentina* Huds. 345, ed. 2. 347
  - *bifurca* L. 319, 320, **322**, ed. 2. 321, 322, 324
  - *bifurcata* Poir. 322, ed. 2. 324
  - *cineraria* auct. 338, ed. 2. 341
  - *cineraria* Willd. ex Schlecht. 325, ed. 2. 327
  - *comarum* Nestl. 314, ed. 2. 316
  - *crantzii* (Crantz) Beck 320, 321, **335**, ed. 2. 322, 323, **337**
  - *diffusa* Reichenb. 332, ed. 2. 333
  - *digitato-flabellata* Heidenr. 333, ed. 2. 335
  - *erecta* (L.) Hampe I, 13, ed. 2. 14; II, 320, **340**, ed. 2. 322, **342**; IV, 192, 286
  - *flabellata* A. Braun II, 332, ed. 2. 333
  - *fruticosa* L. 315, ed. 2. 317
  - *goldbachii* Rupr. 319, 321, **333**, ed. 2. 322, 323, **336**
  - *heidenreichii* Zimmet. 319, 321, **332**, ed. 2. 322, 323, **335**
  - *impolita* Wahlenb. 319, 321, **325**, ed. 2. 322, 323, **327**
  - *incana* Borkh. 338, ed. 2. 341
  - *icanescens* Opiz 325, ed. 2. 327
  - *intermedia* L. 319, 321, **330**, ed. 2. 322, 323, **333**
  - *minor* Gilib. 336, ed. 2. 340
  - *monspeliensis* L. 330, ed. 2. 332
  - *norvegica* L. 319, 320, **329**, 333, ed. 2. 322, **331**, 335
  - *obscura* Willd. 326, ed. 2. 328
  - *opaca* × *P. arenaria* Zimmet. 339, ed. 2. 342
  - *pallens* Moench 326, ed. 2. 328
  - *palustris* Scop. 314, ed. 2. 316
  - *paradoxa* Nutt. 327, ed. 2. 331
  - *recta* L. 319, 321, **326**, ed. 2. 322, 323, **328**
  - *reptans* L. 320, 321, **342**, 344\*, ed. 2. 322, 323, **345**, 346\*; IV, 263
  - *rubra* Hall. fil. II, 314, ed. 2. 316
  - *ruthenica* Steud. 332, ed. 2. 333
  - *ruthenica* Willd. 329, ed. 2. 332
  - *salisburgensis* auct. 335, ed. 2. 337
  - *silvestris* Neck. 340, ed. 2. 343
  - *strictissima* Zimmet. 340, ed. 2. 343
  - *subarenaria* Borb. 320, 321, **339**, ed. 2. 322, **341**
  - *subcinerea* Borb. 339, ed. 2. 342
  - *supina* L. 319, 320, **327**, ed. 2. 322, **329**
  - *tabernaemontani* Asch. 320, 321, **336**, ed. 2.

- 322, 323, ed. 2. **340**  
 – *tabernaemontani* × *P. arenaria* 339, ed. 2.  
     341  
 – *tenuifolia* Willd. ex Schlecht. 315, ed. 2. 317  
 – *thuringiaca* auct. 333, ed. 2. 336  
 – *tomentilla* Neck. 340, ed. 2. 343  
 – *trifoliata* Gilib. 329, ed. 2. 331  
 – *verna* L. 335, 336, ed. 2. 337, 340  
 – – *subsp. arenaria* (Borkh.) Hegi 338, ed. 2.  
     341  
 – – *subsp. vulgaris* Gaud. 336, ed. 2. 340  
 – *vesca* Scop. 306, ed. 2. 308  
 – *villosa* Zimmet. 335, ed. 2. 337  
*Poterium* L. II, 281, **415**, ed. 2. 283, **418**  
 – *dictyocarpum* Spach 415, ed. 2. 418  
 – *muricatum* Spach 416, ed. 2. 419  
 – *officinale* A. Gray 413, ed. 2. 416  
 – *polygamum* Waldst. et Kit. 415, **416**, ed. 2.  
     418, **419**  
 – *sanguisorba* L. **415**, ed. 2. **418**  
*Pothos* L. XI, 480  
*Poulsenia* VIII, 352, 353  
*Prenanthes muralis* L. VI, 468  
*Primula* L. VIII, 478, **494**  
 – *acaulis* (L.) Hill 495  
 – *auricula* L. 495  
 – *auricula* × *P. hirsuta* 495  
 – *denticulata* Smith 495  
 – *elatior* (L.) Hill 495, **496**  
 – – *subsp. genuina* (Pax) Lüdi 496  
 – *farinosa* L. I, ed. 2. 80; IV, 286; VIII, 495,  
     **499**  
 – – *subsp. eufarinosa* Pax VIII, 499  
 – *juliae* Kusn. 495  
 – *malacoides* Franch. 495  
 – *obconica* Hance 495  
 – *officinalis* (L.) Hill IV, 60; VIII, 498  
 – × *pubescens* Jacq. VIII, 495  
 – *veris* L. 495, **498**  
 – – *subsp. genuina* (Pax) Lüdi 498  
 – *vulgaris* Huds. **495**  
*Primulaceae* Vent. VIII, **477**  
*Primulales* VIII, **476**  
*Prionium* IX, 270  
*Proteales* II, 22; VIII, 99  
*Protoarticularatales* I, 45, ed. 2. 50  
*Protogymnospermae* II, 22  
*Protolepidodendrales* I, ed. 2. 25  
*Prunella* L. V, 39, 41, **92**  
 – *grandiflora* (L.) Jacq. 93  
 – *vulgaris* IV, 421; V, **93**  
*Prunopsis* lindleyi André II, 472, ed. 2. 477  
*Prunus* Mill. II, 198, 460, **461**, ed. 2. 198, **464**  
 – *acida* K. Koch 480, ed. 2. 484  
 – *americana* Marsh. 461, 467, ed. 2. 464, 470  
 – *angustifolia* Marsh. 461, ed. 2. 465  
 – *armeniaca* L. 490, ed. 2. 494  
 – *avium* L. 476, ed. 2. 480  
 – *cerasifera* Ehrh. 469, ed. 2. 472  
 – *cerasifera* Ehrh. 462, 470, ed. 2. 465, 473  
 – – *subsp. divaricata* C. Schneid. 469, ed. 2.  
     472  
 – *cerasus* L. 479, ed. 2. 483  
 – – *subsp. acida* Asch. et Graebn. 480, ed. 2.  
     484  
 – – *subsp. eu-eraserum* Asch. et Graebn. 480,  
     ed. 2. 484  
 – *cocomilia* Ten. 461, ed. 2. 464  
 – *divaricata* Ledeb. 462, 467, **469**, 469\*, ed.  
     2. 465, 470, **472**, 473\*  
 – *domestica* L. 462, **465**, ed. 2. 465, **468**  
 – – *subsp. insititia* C. Schneid. 468, ed. 2. 471  
 – *insititia* L. et Jusl. 462, **467**, ed. 2. 465, **471**  
 – *italiaca* Borkh. 465, 467, ed. 2. 469, 470  
 – *maackii* Rupr. 488, ed. 2. 492  
 – *mahaleb* L. 475, ed. 2. 479  
 – *maritima* Wangen. 461, ed. 2. 465  
 – *munsoniana* 467, ed. 2. 470  
 – *nana* Stokes 471, ed. 2. 474  
 – *nigra* Ait. 461, 467, ed. 2. 464, 470  
 – *nigra* Reichenb. 468, ed. 2. 471  
 – *oeconomica* Borkh. 465, 467, ed. 2. 469,  
     470  
 – *padus* L. 486, ed. 2. 490  
 – *racemosa* Lam. 486, ed. 2. 490  
 – *salicina* 466, ed. 2. 470  
 – *serotina* Ehrh. 483, ed. 2. 487  
 – *simonii* Carr. 461, 466, ed. 2. 465, 470  
 – *spinosa* L. 461, **462**, 464\*, 465\*, ed. 2. **465**,  
     467\*, 468\*  
 – *syriaca* Borkh. 465, ed. 2. 469  
 – *tiliaeifolia* Salisb. 490, ed. 2. 494  
 – *triloba* Lindl. 471, ed. 2. 475  
 – *ussuriensis* 466, ed. 2. 470  
 – *vachuschtii* Bregadze 466, 467, 470, ed. 2.  
     469, 470, 473  
 – *virginiana* L. 483, ed. 2. 486  
*Psamma* arenaria Roem. et Schult. XI, 240  
 – *baltica* Roem. et Schult. 237  
*Psathyrostachys* XI, 90  
*Pseuderis* quinquefolia Greene III, 491  
*Pseudo-Acacia* Med. III, 134  
*Pseudoborniales* I, 51  
*Pseudolarix* I, 128, ed. 2. 147  
*Pseudolysimachion longifolium* (L.) Opiz IV, 611  
 – *spicatum* (L.) Opiz 613  
*Pseudotsuga* Carr. I, 128, 129, **141**, ed. 2. 147,  
     **161**  
 – *caesia* (Schwer.) Flous 142, 145\*, **146**, ed.  
     2. 162, **165**, 165\*  
 – *douglasii* (Lindl.) Carr. 142, ed. 2. 162  
 – *glaucia* (Schwer.) Mayr 138, 142, **144**, 145\*,  
     ed. 2. 157, 161, **164**, 165\*  
 – *taxifolia* (Lamb.) Britt. **142**, 145\*, ed. 2.  
     **162**, 165\*  
 – – *subsp. glauca* Schwer. 144, ed. 2. 164  
*Psiloneura* C. A. Mey. V, 435  
 – *calycinum* (L.) C. A. Mey. 435

- Psilophytinae* I, 22, ed. 2. 24  
*Psilophytopsida* I, ed. 2. 24  
*Psilosida* I, 22  
*Psilotopsida* I, ed. 2. 24  
*Psilotum* I, 22  
*Psyllium* Juss. V, 250  
*Ptarmica* DC. VI, 195, 263
  - *cartilaginea* Ledeb. 196
  - *vulgaris* DC. 195*Ptelea* L. III, 440, **444**
  - *trifoliata* L. **446***Pteridium* Gled. I, 80, **107**, ed. 2. 94, **125**
  - *aquilinum* (L.) Kuhn **107**, 110\*ed. 2. **125**, 127\**Pteridophyllum* Sieb. et Zucc. V, 274
  - *racemosum* Sieb. et Zucc. 274*Pteridophyta* I, 17, ed. 2. 19  
*Pteris aquilina* L. I, 107, ed. 2. 125  
*Pterocarya* Kunth IV, 352, **353**
  - *caucasica* C. A. Mey. 354
  - *fraxinifolia* (Lam.) Spach 353, **354**
  - *pterocarpa* (Michx.) Kunth 354
  - *rhoifolia* Sieb. et Zucc. 353, **356**
  - *sorbifolia* Dipp. 354
  - *sorbifolia* Sieb. et Zucc. 356
  - *spachiana* Lav. 354
  - *stenoptera* DC. 358*Pteroceltis* VIII, 376, 378  
*Pteropsida* I, 22, **69**, ed. 2. 24, **77**  
*Puccinellia* Parl. XI, 40, **380**
  - *capillaris* (Liljebl.) Jansen 381, **386**, 387\*
  - – *subsp. capillaris* 386
  - *capillaris* × *P. distans* 386, 388\*, 389
  - *capillaris* × *P. maritima* 383, 388, 389
  - *distans* (Jacq.) Parl. III, 98; XI, 380, 381, **383**, 385\*
  - × *elata* (Holmb.) Holmb. XI, 389
  - *maritima* (Huds.) Parl. 380, **381**, 383\*
  - × *mixta* Holmb. 389
  - *retroflexa* (Curt.) Holmb. 286*Pulicaria* Gaertn. VI, 66, **97**
  - *odora* Reichenb. 24
  - *prostrata* (Gilib.) Asch. 97
  - *vulgaris* Gaertn. 97*Pulmonaria* L. IV, 459, **484**
  - *angustifolia* L. 484, **486**, 488\*
  - – *subsp. azurea* (Bess.) Gams 486, 489
  - – *subsp. tuberosa* (Schrank) Gams 489
  - *azurea* Bess. 486
  - *kerneri* Wettst. 489
  - *maculosa* Hayne 484, 486
  - *mollissima* A. Kern. 484
  - *obscura* Dumort. 486
  - *officinalis* L. III, 378; IV, 43, 233, 293, **484**; VII, 242
  - – *subsp. maculosa* (Hayne) Gams IV, 484, 486
  - – *subsp. obscura* (Dumont.) Murb. 484, 486
  - – *subsp. officinalis* 486

---

– *rubra* W. H. Schott 484

– *tuberosa* Schrank 489

*Pulsatilla* Adans. II, 26, **57**
  - *breynei* Rupr. 60
  - *hackelii* auct. 60
  - *halleri* Presl 60
  - *latifolia* Rupr. 57
  - *patens* (L.) Mill. 25, **57**, 60\*
  - – *subsp. latifolia* (Rupr.) Zámelis 57, 59
  - – *subsp. tekliae* Zámelis 59
  - *patens* × *P. pratensis* 60
  - *pratensis* (L.) Mill. 25, **57**, **60**
  - *reflexa* Gilib. 60
  - *wolfgangiana* Bess. 60*Punicaceae* III, 374, 376  
*Pyrethrum* Zinn VI, 184, 198, **207**
  - *cinerariefolium* Trev. 24
  - *corymbosum* (L.) Willd. 207, 209
  - *hybridum* hort. 209
  - *maritimum* Smith 217
  - *parthenifolium* Willd. 209
  - *parthenium* (L.) Smith **207**
  - *roseum* (Adams) Marsch.-Bieb. 24, 209*Pyrola* L. VIII, **67**, 77, 79
  - *chlorantha* Swartz 69
  - *media* Swartz 69, **73**, 75\*
  - *minor* L. 69, **75**
  - *obtusata* Turcz. 79
  - *rotundifolia* L. 68, 69, **71**
  - *secunda* L. 79, 81
  - *umbellata* L. 82
  - *uniflora* L. 77
  - *virens* Schweigg. 69
  - *virescens* Schweigg. **69***Pyrolaceae* Lindl. VIII, 36, **66**  
*Pyrus* L. II, 198, 215, **223**
  - *achras* Gaertn. 224
  - *acerba* DC. 230, ed. 2. 231
  - *aucuparia* Gaertn. 239, ed. 2. 240
  - *baccata* L. 236, 237, ed. 2. 23
  - *baccata* Pall. 237
  - *botryapium* L. fil. 255
  - *caucasica* A. Fed. 2.27
  - *communis* L. **224**
  - – *subsp. achras* (Gaertn.) 225
  - – *subsp. pyraster* (Borkh.) 225
  - *cydonia* L. 248
  - *intermedia* Ehrh. ed. 2. 244
  - *japonica* Thunb. 251
  - *malus* L. 230, 232
  - *maulei* Mast. 251
  - *microcarpa* Wendl. 236, ed. 2. 237
  - *niedzwetzkyana* Hemsl. 235
  - *prunifolia* Willd. 235, ed. 2. 236
  - *pyraster* Borkh. 224
  - *salicifolia* Pall. 224
  - *sinensis* Lindl. 228
  - *ussuriensis* Maxim. 224, **227**, ed. 2. 224, **228**

- Quercus* L. IV, 302, **336**
  - *aegilops* L. 343
  - *alba* L. 337
  - *borealis* Michx. fil. 342
  - *ilex* L. 337
  - *macrocarpa* Michx. 343
  - *macrolepis* Kotschy 337
  - *maxima* Ashe 342
  - *mongolica* Fisch. ex Turcz. 343
  - *pedunculata* Ehrh. 338
  - *petraea* (Matt.) Liebl. 337, **340**
  - *robur* L. I, 12, ed. 2. 14; IV, 337, **338**, 340\*
  - *rubra* L. IV, 337, **342**, 342\*
  - *sessiliflora* Salisb. 341
  - *sessilis* Ehrh. 341
  - *suber* L. 337
- Quiinaceae* VIII, 19, 20
- Quinaria* tricuspidata Koehne III, 492
- Radicula* palustris (L.) Moench V, 356
- Radiola* Roth III, **294**
  - *dichotoma* Moench 294
  - *linoides* Roth **294**, 295\*
  - *multiflora* Asch. 294
  - *radiola* Karst. 294
- Rafflesia* IV, 294
  - *arnoldii* R. Brown 294
- Rafflesiaceae* IV, 294, 295
- Ramischia* Opiz VIII, 67, **79**
  - *obtusata* (Turcz.) Freyn 81
  - *secunda* (L.) Garccke 80
- Ramphospermum* volgense Andr. ex Rupr. V, 474
- Ranales* II, 17, 22, **23**; V, 272
- Randonia* Coss. V, 582
- Ranunculaceae* Juss. II, 22, 23, **24**
- Ranunculus* L. II, 27, **77**
  - *acer* L. 26, 78, **92**, ed. 2. 25, 78, **92**; IV, 421
  - subsp. *frieseanus* Schmalh. II, 94
  - *acris* Jord. 94
  - *aquatilis* var. *baudotii* Schmalh. 74
  - *arvensis* L. 26, 78, **95**, 96\*
  - *auricomus* L. 78, **82**
    - subsp. *cassubicus* Korsh. 84
    - subsp. *typicus* Korsh. 82
  - *biformis* W. Koch 84
  - *bulbosus* L. 26, 77, **90**, 91\*
  - *calthaefolius* Jord. 66
  - *cassubicus* L. 78, **84**; IV, 247
  - *circinatus* Sibth. II, 70
  - *divaricatus* Schrank 71
  - *divaricatus* Ledeb. 70
  - *diversifolius* Gilib. 74
  - *drouetii* F. Schultz ex Gren. et Godr. 71
  - *ficaria* L. 66
  - *flammula* L. 26, 78, **80**
  - *foeniculaceus* Gilib. 70
  - *heterophyllum* B. S. Jundz. 74
  - *lanuginosus* L. 78, **92**, 94\*
  - *lingua* L. 77, **80**
- *marinus* Arrh. et Fries 74
- *nemorosus* DC. 78, **90**, 91\*
- *paucistamineus* Freyn ex Kern. 72
- *peltatus* subsp. *septentrionalis* H. Lindb. fil. ex Hjelt 76
- *polyanthemus* L. 78, **88**; IV, 240
- subsp. *nemorosus* Schmalh. II, 90
- *pseudocassubicus* Christ ex W. Koch 84
- *puberulus* W. Koch 84
- *repens* L. 26, 78, **86**
- *reptans* L. 77, **82**
- *scleratus* L. 26, 77, **86**
- *stevenii* Andr. 78, **94**, 95\*
- *trichophyllum* Chaix ex Vill. 72
- *typicus* Rozan. 82
- Rapateaceae* XI, 17
- Raphanistrum* arvense (All.) Mérat V, 495
  - *innocuum* Med. 495
  - *segetum* Baumg. 495
  - *silvestre* Asch. 495
- Raphanus* L. V, 307, **494**
  - *niger* Mill. 499
  - *raphanistrum* L. 301, 494, **495**
    - subsp. *arvensis* (All.) Schmalh. 495
    - subsp. *sativus* (L.) Schmalh. 497
    - subsp. *segetum* (Baumg.) Bonnier 495
    - *sativus* L. 494, **497**
      - var. *niger* (Mill.) Pers. 499
      - var. *sativus* 499
    - *tenellus* Pall. 419
- Rapistrum* Crantz V, 301, 307, **507**
  - *arvense* All. 495
  - *orientale* (L.) Crantz 510
  - *perenne* (L.) All. 507, **508**, 510\*
  - *rugosum* (L.) All. 507, **510**, 512\*
    - subsp. *orientale* (L.) Arcang. 510, 513
    - subsp. *rugosum* 510, 513
- Rapunculus* Fourr. V, 670
- Rauwolfia* IV, 429
  - *plumeriaefolia* Ett. 430
  - *serpentina* (L.) Benth. 429
- Reseda* L. V, **582**
  - *alba* L. 582
  - *lutea* L. 582, **585**, 585\*
  - *luteola* L. 582, 583\*
    - *odorata* L. 582
- Resedaceae* DC. V, 272, 273, **58**
- Restionaceae* XI, 17
- Restionales* XI, 23
- Revatophyllum* Roehl. II, 125
- Reynoutria* japonica Houtt. VIII, 466
  - *sachalinensis* (Fr. Schmidt) Nakai 468
- Rhamnaceae* R. Brown III, **477**; VIII, 582
- Rhamnales* III, **476**
- Rhamnoides* Moench III, 381
- Rhamnus* L. III, 381, 478, **480**; IV, 551
  - *alpina* L. III, 480
  - *cathartica* I, 12, ed. 2. 14; III, 477, **480**
    - *frangula* I, 12, ed. 2. 14; III, 478

- *imeretina* Booth. III, 480
- Rheedia* VIII, 20
- Rheum* L. VIII, 393, **394**
  - *officinale* Baill. 393
  - *palmatum* L. 391, 393, 394
  - *rhabarbarum* L. **394**
  - *rhaponticum* L. 394, **395**
  - *undulatum* L. 394
- Rhinanthus* L. IV, 571, **684**
  - *aestivalis* (Zing.) Schischk. et L. Serg. 685, **687**
  - *apterus* (Fries) Ostenf. 685, **689**
  - *major* Ehrh. 687, 689
  - – *subsp. montanus* (Saut.) Schwarz 685
  - *minor* L. 685, **691**
  - *montanus* Saut. **685**
  - *nigricans* Meinh. 685, **690**
  - *osiliensis* (Ronn. et Saars.) Vassilcz. 685, **693**, 693\*
  - *rumelicus* *subsp. osiliensis* Ronn. et Saars. 693
  - *serotinus* *subsp. aestivalis* (Zing.) Dostál 687
  - – *subsp. apterus* (Fries) Hyl. 689
  - – *subsp. serotinus* 685
  - – *subsp. vernalis* (Zing.) Hyl. 689
  - *vernalis* (Zing.) Schischk. et L. Serg. 685, **689**
- Rhodococcum* (Rupr.) Avr. VIII, 52, **58**
  - *vitis-idaea* (L.) Avr. IV, 156, 216; VIII, **58**
- Rhododendron* L. VIII, 37
  - *catawbiense* Michx. 38
  - *dahuricum* L. 38
  - *ferrugineum* L. 38
  - *hirsutum* L. 38
  - *kamtschaticum* Pall. 38
  - *luteum* Sweet 38
  - *smirnovii* Trautv. 38
- Rhodotypos* Sieb. et Zucc. II, 197, 280, **283**, ed. 2. 197, 282, **284**
  - *kerrioides* Sieb. et Zucc. **283**, ed. 2. **284**
  - *scandens* Rehd. 283, ed. 2. 285
  - *tetrapetala* Makino 283, ed. 2. 285
- Rhoeadales* V, 272, 302
- Rhoiptelea* VIII, 350
- Rhoipteleaceae* VIII, 350
- Rhus* III, 439
  - *toxicodendron* L. 439
- Rhynchospora* Vahl X, 16, 18, **77**
  - *alba* (L.) Vahl IX, 42; X, **78**, 80\*
  - *fusca* (L.) Ait. ex Roem. et Schult. X, 78, **80**, 82\*
- Ribes* L. II, 145, 147, **180**
  - *alpinum* Jancz. 190
  - *alpinum* L. 181, **186**; IV, 226
  - *alpinum* × *R. lucidum* II, 190
  - *americanum* Mill. 186
  - *aureum* Pursh 181, **190**
  - *caucasicum* R. Regel 182
  - *dikuscha* Fisch. 186
- *domesticum* Jancz. 181
- *flavum* Berl. 190
- *grossularia* L. 192
- *hortense* Hedl. 181
- *lucidum* Kit. 181, **190**
- *nigrum* L. 181, **184**
- *olidum* Moench 184
- *oxyacanthoides* L. 195
- *palczewskii* Pojark. 182
- *petraeum* Wulf. 182, 184
- *procumbens* Pall. 186
- *pubescens* Hedl. 181, **182**; IV, 226
- *reclinatum* L. II, 192, 194
- *rubrum* auct. 181
- *rubrum* L. 182
- *sanguineum* Pursh 192
- *silvestre* Hedl. 181
- *spinosum* Gilib. 192
- *tenuiflorum* Lindl. 190
- *uva-crispa* L. 194
- *uva-crispa* Pall. 192
- *vulgare* Lam. **181**, 184
- Ricinus* L. III, 355, **358**
  - *communis* L. 354, 355, **360**
- Robinia* L. III, 24, 25, **134**
  - *caragana* L. 143
  - *frutescens* Pall. 142
  - *frutex* L. 142
  - *halodendron* Pall. 138
  - *pseudacacia* L. 25, **134**
- Roegneria* XI, 58, 65
  - *canina* (L.) Nevski 59
  - *trachycaulon* (Link) Nevski 62
- Romneya* V, 273
- Roridulaceae* II, 128
- Rorippa* Scop. V, 302, 304, 305, 306, **353**, 356
  - *amphibia* (L.) Bess. 353, **359**, 367; XI, 422
  - *anceps* (Wahlenb.) Reichenb. V, 365
  - *austriaca* (Crantz) Bess. 353, **358**, 358\*
  - *islandica* (Oed.) Borb. **353**; VI, 281
  - *palustris* (L.) Bess. V, 353
  - *prostrata* (Bergeret) Schinz et Thell. 353, **365**, 367\*
  - *sylvestris* (L.) Bess. 353, **362**, 364\*
  - *terrestris* (L.) Čel. 365
- Rosa* L. II, 280, 282, 284, **417**, ed. 2. 282, 283, 286, **420**; III, 288
  - *acicularis* Lindl. II, 422, **428**, ed. 2. 425, **431**
  - *afzeliana* Fries 417, 424, **448**, 453\*, 457, 458, ed. 2. 420, 427, **452**, 456\*, 460, 462
  - – *subsp. corifolia* R. Keller et Gams 454, ed. 2. 457
  - – *subsp. subcanina* (H. Braun) R. Keller 449, 450, ed. 2. 453
  - – *subsp. vosagiaca* R. Keller et Gams 448, ed. 2. 452
  - – *subsp. virens* Wahlb. 424, 450
  - *alba* L. 418, 420, ed. 2. 422, 423

- *andrzejovsciana* Bess. 442, ed. 2. 445
  - *banksiae* R. Brown 419, ed. 2. 422
  - *beggeriana* Schrenk 418, ed. 2. 421
  - *bicolor* Jacq. 437, ed. 2. 440
  - *blanda* Ait. 418, ed. 2. 421
  - *borboniana* Desp. 421, ed. 2. 424
  - *bourgeauiana* Crép. 428, ed. 2. 431
  - *canina* L. I, 12, ed. 2. 14; II, 424, 452, 453, 455, 458\*, ed. 2. 427, 456, 457, 459, 461\*
  - – subsp. *dumetorum* R. Keller et Gams II, 459, ed. 2. 462
  - – subsp. *vulgaris* (Mert. et Koch) Gams 456, ed. 2. 460
  - *carellica* Fries 419, ed. 2. 431
  - *carolina* L. 419, ed. 2. 422
  - *centifolia* L. 420, 423, ed. 2. 423, 426
  - *chinensis* Jacq. 421, ed. 2. 424
  - *cinnamomea* L. 422, 429, 430\*, 431\*, ed. 2. 425, 432, 433\*, 434\*
  - *collincola* Ehrh. 429, ed. 2. 432
  - *comosa* Ripart 447, ed. 2. 450
  - *coriifolia* Fries 424, 453, 456\*, 457, ed. 2. 427, 457, 459\*, 460
  - *corymbifera* Borkh. 424, 438, 440, 453, 457, 458, ed. 2. 427, 442, 458, 460, 462
  - *dahurica* Pall. 418, ed. 2. 421
  - *damascena* Mill. 420, 422, ed. 2. 423, 425
  - *dumetorum* Thuill. 440, 458, ed. 2. 442, 462
  - *echinocarpa* Ripart 446, ed. 2. 450
  - *eglantaria* L. 436, ed. 2. 439
  - *eglantaria* L. 424, 445, 447\*, 448\*, ed. 2. 427, 449, 450\*, 451\*
  - *ferox* Ait. 426, ed. 2. 429
  - *ferruginea* auct. 432, ed. 2. 435
  - *fischeriana* Bess. 429, ed. 2. 432
  - *foecundissima* Muenchh. 430, ed. 2. 433
  - *foetida* Herrm. 421, 436, ed. 2. 424, 439
  - *frutetorum* Bess. 454, ed. 2. 458
  - *gallica* L. 420, 423, ed. 2. 423, 426
  - *glauca* Vill. I, 12, ed. 2. 14; II, 432, 449, ed. 2. 435, 452
  - *glauca* Pourr. II, 422, 432, 434\*, 435\*, ed. 2. 425, 435, 437\*, 438\*
  - *glaucescens* Desv. 457, ed. 2. 461
  - *gmelinii* Bunge 428, ed. 2. 431
  - *indica fragrans* Thory 421, ed. 2. 424
  - *indica hybrida* hort. 421, ed. 2. 424
  - *jundzillii* Bess. 419, ed. 2. 422
  - *korsakoviensis* Lév. 428, ed. 2. 431
  - *laxa* Retz. 418, ed. 2. 421
  - *lutea* Mill. 436, ed. 2. 439
  - *lutetiana* Leman 457, ed. 2. 460
  - *majalis* Herrm. 429, ed. 2. 432
  - *maximowicziana* Regel 418, ed. 2. 421
  - *mollis* Smith 423, 438, 440, 443\*, ed. 2. 426, 442, 446\*
  - *mollissima* Fries 438, 440, ed. 2. 442, 444
  - *mollissima* Willd. 438, ed. 2. 441, 442
  - *multiflora* Thunb. 421, ed. 2. 424
  - *nitida* Fries 450, ed. 2. 455
  - *noisettiana* Thory 421, ed. 2. 424
  - *nutkana* Presl 418, ed. 2. 421
  - *omissa* Déségl. 442, ed. 2. 446
  - *pimpinellifolia* L. 434, ed. 2. 438
  - *polyantha* Carr. 421, ed. 2. 424
  - *pomifera* Herrm. 423, 443, 445\*, ed. 2. 426, 446, 448\*
  - – subsp. *eupomifera* Schwertschl. 443, ed. 2. 447
  - *regeliana* Lind. et André 426, ed. 2. 429
  - *rubiciana* Hall. fil. 432, ed. 2. 435
  - *rubiginosa* L. 445, ed. 2. 449
  - *rubrifolia* Vill. 432, ed. 2. 435
  - *rugosa* Thunb. 422, 424, 426\*, 427\*, ed. 2. 425, 427, 429\*, 430\*
  - *sarmentacea* Swartz 452, ed. 2. 455
  - *semperflorens* Curt. 421, ed. 2. 424
  - *spinosisima* L. 421, 434, ed. 2. 424, 437
  - *suavifolia* Lightf. 446, ed. 2. 449
  - *subafzeliana* Chrshan. 452, ed. 2. 456
  - *sweginzowiana* Koehne 418, ed. 2. 422
  - *tenuiglandulosa* Mérat 446, ed. 2. 449
  - *tomentosa* Smith 423, 438, 442, ed. 2. 426, 441, 445, 446
  - *umbellata* Leers 446, ed. 2. 449, 450
  - *villosa* L. 440, ed. 2. 444
  - – subsp. *mollis* (Smith) Crép.
  - – subsp. *pomifera* (Herrm.) Crép. 443, ed. 2. 447
  - *virens* (Wahlb.) Almq. 450, ed. 2. 455
  - *wichuraiana* Crép. 418, ed. 2. 421
  - *woodsii* Lindl. 418, ed. 2. 421
- Rosaceae* Juss. II, 127, 128, 146, 195  
*Rosales* II, 127; III, 19; IV, 346, 368, 436  
*Rosmarinus* V, 38, 39  
– *officinalis* L. 60  
*Rostraria cristata* (L.) Tzvel. XI, 188  
*Rousseia* II, 145  
*Rubacei* II, 284, ed. 2. 286  
– *odoratum* Rydb. 284, 294, ed. 2. 286, 296  
*Rubia* IV, 228, 229  
– *tinctorum* L. 229  
*Rubiaceae* Juss. IV, 200, 228, 280; V, 229  
*Rubiales* IV, 25, 200, 401; VI, 25  
*Rubus* L. II, 198, 282, 284, ed. 2. 198, 283, 285  
– *acaulis* Michx. 290, ed. 2. 292  
– *arcticus* L. 288, 291\*, 292\*, ed. 2. 290, 293\*, 294\*  
– *arcticus* × *R. saxatilis* 292, ed. 2. 293  
– *caesius* L. 303, 304\*, ed. 2. 305, 306\*  
– *caesius* × *R. idaeus* 304, ed. 2. 306  
– *castoreus* Laest. 292, ed. 2. 293  
– *chamaemorus* L. 198, 284, 286, ed. 2. 198, 286, 288; IV, 192  
– *chamaemorus* × *R. saxatilis* II, 288, ed. 2. 290  
– *corylifolius* Smith 299, ed. 2. 301  
– *crataegifolius* Bunge 285, ed. 2. 286

- *fruticosus* L. 299, ed. 2. 301
  - *grandiflorus* Salisb. 294, ed. 2. 296
  - *idaeus* L. **296**, 298\*, ed. 2. **298**, 300\*; III, 420; IV, 209
  - – subsp. *vulgatus* Arrh. II, 296, ed. 2. 298
  - *japonicus* L. 282, ed. 2. 284
  - *komarovii* Nakai 297, ed. 2. 299
  - *laciniatus* Willd. 285, ed. 2. 287
  - *lithuanicus* Gilib. 292, ed. 2. 293
  - *nessensis* W. Hall 286, **299**, 302\*, ed. 2. 287, **301**, 304\*
  - *nutkanus* Moç. 285, ed. 2. 286
  - *occidentalis* L. 285, ed. 2. 286
  - *odoratus* L. 284, **294**, ed. 2. 286, **296**
  - *phoenicolosius* Maxim. 285, ed. 2. 286
  - *ruber* Gilib. 293, ed. 2. 295
  - *sachalinensis* Léveillé 297, ed. 2. 299
  - *saxatilis* L. 292, **293**, 294\*, ed. 2. 293, **294**, 295\*
  - *sericeus* Gilib. 296, ed. 2. 298
  - *strigosus* Michx. 285, 297, ed. 2. 286, 299
  - *suberectus* Anders. 299, ed. 2. 301
  - *tranzschelii* Juz. 288, ed. 2. 290
  - *xanthocarpus* Bur. et Franch. 285, ed. 2. 286
- Rudbeckia* L. VI, 24, 130, 131, **134**
- *bicolor* Nutt. 134
  - *fulgida* Ait. **134**
  - *hirta* L. 134, **138**
  - *laciniata* L. 131, 134, **135**
  - *purpurea* L. 139
  - *speciosa* Wender. 134
- Rulac* negundo Hitch. ex Robinson III, 463
- Rumex* L. VIII, 391, 393, **398**
- *acetosa* L. IV, 421; VIII, 399, **405**
  - *acetosella* auct. VIII, 402
  - *acetosella* L. IV, 156; VIII, 399, **400**, 404
  - *aquaticus* L. VIII, 399, **412**
  - *aquaticus* × *R. hydrolapathum* 413
  - *aquaticus* × *R. obtusifolius* 413
  - *auriculatus* (Wallr.) Murb. 407
  - *confertus* Willd. 399, **413**, 416\*
  - *conglomeratus* Murr. 399
  - *crispus* L. 406, **418**
  - *digynus* L. 396
  - *domesticus* Hartm. 410
  - *fennicus* (Murb.) Murb. 400, **410**, 412\*
  - *hydrolapathum* Huds. 400, 413, **423**, 424\*
  - *longifolius* DC. 399, **407**
  - *maritimus* L. 400, **426**, 429\*
  - × *maximus* Schreb. 413
  - *obtusifolius* L. 400, **423**
  - – subsp. *agrestis* (Fries) Čel. 426
  - – subsp. *obtusifolius* 426, 427\*
  - – subsp. *silvestris* (Lam.) Čel. 426
  - *odontocarpus* Sándor ex Borb. 421
  - *patientia* L. 399, **417**
  - – subsp. *eu-patientia* Rech. 417
  - – subsp. *patientia* 417
  - *pseudonatronatus* auct. 410
  - *pseudonatronatus* Borb. 412
  - – subsp. *fennicus* Murb. 410
  - *silvestris* (Lam.) Wallr. 424, 426
  - *stenophyllus* Ledeb. 400, **421**, 421\*
  - *tenuifolius* (Wallr.) Å. Löve 399, **402**, 404\*
  - *thyrsiflorus* Fing. 399, **405**
- Ruppia* L. IX, **140**
- *brachypus* J. Gay 140, 142
  - *cirrhosa* (Petagna) Grande 140, **142**, 143\*
  - *maritima* L. 140, **141**, 142\*
  - – subsp. *rostellata* (Koch) Asch. et Graebn. 142
  - – subsp. *spiralis* (L. ex Dumort.) Asch. et Graebn. 142
  - *rostellata* Koch 142
  - *spiralis* L. ex Dumort. 140, 142
- Ruppiaceae* Hutch. IX, 16, **139**
- Ruta* L. I, 104, ed. 2. 121; III, 440, **442**
- *graveolens* L. I, 104, ed. 2. 121; III, **442**
  - *hortensis* Mill. III, 442
- Rutaceae* Juss. III, 439, **440**
- Sabiaceae* III, 439
- Saccharum officinarum* L. XI, 30
- Sagina* L. VIII, 221, **237**
- *intermedia* Fenzl 237
  - *maritima* G. Don 238, **240**, 241\*
  - *nodosa* (L.) Fenzl 238, **241**
  - *procumbens* L. 237, **238**
  - *spergula* 237
- Sagittaria* L. IX, 16, **26**
- *sagittifolia* L. IV, 122; IX, 27
- Sahagunia* VIII, 352
- Saintpaulia* IV, 437
- Salicaceae* Mirb. VIII, **509**
- Salicales* I, 22; VIII, 17, **509**
- Salicornia* L. VIII, 142, **205**
- *europaea* L. 199, **205**
  - *herbacea* L. 205
- Salix* L. VIII, 509, **550**
- *acutifolia* Willd. 552, 556, 559, 560, **621**
  - *acutifolia* × *S. daphnoides* 621, 623
  - *alba* L. III, 497; VIII, 552, 553, 555, 558, 560, **565**, 567\*
  - *alba* × *S. fragilis* VIII, 568, 572, 572\*
  - *alba* × *S. pentandra* 565
  - *alba* × *S. triandra* 568, 577
  - × *alopecuroides* Tausch 572
  - *amygdalina* L. 573, 575
  - *arenaria* L. 555, 558, 561, **603**, 605\*
  - *arenaria* × *S. repens* 605
  - *arenaria* × *S. rosmarinifolia* 600, 605
  - *aurita* L. I, 12, ed. 2. 14; VIII, 552, 554, 558, 560, 562, **593**, 595\*
  - *aurita* × *S. caprea* VIII, 590, 595
  - *aurita* × *S. cinerea* 593, 595
  - *aurita* × *S. lapponeum* 582, 595
  - *aurita* × *S. myrsinifolia* 588, 595
  - *aurita* × *S. myrtillloides* 579, 595
  - *aurita* × *S. phyllicifolia* 585, 595

- *aurita* × *S. starkeana* 595, 598
- *babylonica* L. 567, 572
- *bicolor* auct. 585
- *caesia* Vill. 552, 617
- × *calliantha* Kern. 621
- *caprea* L. I, 12, ed. 2. 14; VIII, 552, 554, 559, 561, **588**, 590\*, 595
- *caprea* × *S. cinerea* VIII, 592, 593
- *caprea* × *S. daphnoides* 592, 621
- *caprea* × *S. myrsinifolia* 588, 592
- *caprea* × *S. phyllicifolia* 585, 592
- *caprea* × *S. viminalis* 592, 608
- *cineraria* L. I, 12, ed. 2. 14; VIII, 552, 554, 558, 561, **592**, 592\*, 595
- *cineraria* × *S. dasyclados* VIII, 613
- *cineraria* × *S. myrsinifolia* 588, 593
- *cineraria* × *S. myrtilloides* 579, 593
- *cineraria* × *S. phyllicifolia* 585
- *cineraria* × *S. rosmarinifolia* 600
- *cineraria* × *S. viminalis* 593, 608
- × *cuspidata* Schultz 565
- *daphnoides* Vill. 552, 556, 559, 560, **618**, 620\*, 621\*, 623
- - subsp. *acutifolia* (Willd.) Blytt et Dahl 621
- - subsp. *daphnoides* 618
- - subsp. *eu-daphnoides* Hyl. 618
- *daphnoides* × *S. purpurea* 617, 621
- *dasyclados* Wimm. 552, 555, 559, 561, **612**, 613\*, 614\*
- - subsp. *baltica* Lacksch. 613
- - subsp. *germanica* Lacksch. 613
- *dasyclados* × *S. phyllicifolia* 585
- *dasyclados* × *S. rossica* 612, 613
- *dasyclados* × *S. viminalis* 613
- × *ehrhartiana* Smith 565
- × *erdingeri* Kern. 592, 621
- *fragilis* L. 552, 557, 558, 560, **568**, 570\*, 572\*
- *fragilis* × *S. pentandra* 565, 572
- *fragilis* × *S. triandra* 572, 577
- *gmelinii* auct. 608
- × *hippophaeifolia* Thuill. 577
- *lapponum* L. 552, 554, 559, 561, **579**, 581\*
- *lapponum* × *S. rosmarinifolia* 582, 600
- × *laurina* Smith 592
- *livida* Wahlenb. 597
- *lucida* Mühlb. 565
- *matsudana* Koidz. 552, 572
- × *meyeriana* Rostk. 575
- × *mollissima* Ehrh. 577
- × *mollissima* Smith 592
- *myrsinifolia* Salisb. 552, 556, 558, 560, **585**, 587\*
- *myrsinifolia* × *S. phyllicifolia* 585, 588
- *myrsinifolia* × *S. starkeana* 588, 598
- *myrtilloides* L. 552, 556, 558, 560, **577**, 577\*, 578\*
- *myrtilloides* × *S. rosmarinifolia* 579, 602
- *myrtilloides* × *S. starkeana* 579
- *nigricans* Smith I, 12, ed. 2. 14; VIII, 585
- *pentandra* L. I, 12, ed. 2. 14; VIII, 552, 556, 557, 560, **562**, 564\*
- *pentandra* × *S. triandra* VIII, 565, 577
- *phylicifolia* L. 552, 557, 559, 561, **582**, 584\*
- - subsp. *phylicifolia* 585
- *phylicifolia* × *S. starkeana* 585, 598
- *pseudopentandra* Flod. 564
- *purpurea* L. 552, 557, 561, **614**, 616\*
- - subsp. *lambertiana* (Smith) C. Koch 617
- - subsp. *purpurea* 617
- *purpurea* × *S. viminalis* 608, 617
- *repens* L. 555, 558, 560, 561, **602**, 602\*, 603\*, 605
- - subsp. *arenaria* (L.) Hiit. 603
- - subsp. *eu-repens* Seem. 602
- - subsp. *repens* 602
- - subsp. *rosmarinifolia* (L.) C. Hartm. 598
- *repens* × *S. rosmarinifolia* 602, 603
- *rosmarinifolia* L. I, 12, ed. 2. 14; IV, 326, 415; VIII, 552, 555, 558, 559, 561, **598**, 603, 603\*, 605
- *rosmarinifolia* × *S. starkeana* VIII, 598, 602
- *rosmarinifolia* × *S. viminalis* 602
- *rossica* Nas. 552, 555, 559, 561, **608**, 610\*
- *rossica* × *S. viminalis* 608, 612
- × *rubens* Schrank 568
- × *rubra* Huds. 608, 617
- × *russeliana* Willd. 568
- *serotina* Pall. 608
- *silesiaca* Willd. 552, 598
- × *smithiana* Willd. 592
- × *speciosa* Host 572
- *starkeana* Willd. 552, 556, 558, 560, **597**, 597\*
- *triandra* L. I, 12, ed. 2. 14; III, 497; VIII, 552, 557, 560, **573**, 575\*, 610
- *triandra* × *S. viminalis* VIII, 577, 608
- × *undulata* Ehrh. 568
- *veriviminalis* Nas. 606
- *viminalis* auct. 608
- *viminalis* L. 552, 555, 559, 561, **606**, 608, 610
- - subsp. *rossica* (Nas.) Hyl. 608
- - subsp. *veriviminalis* (Nas.) Hyl. 606
- - subsp. *viminalis* 606
- Salpiglossis* IV, 520
- *sinuata* Ruiz et Pav. 520
- Salsola* L. VIII, 142, 207, **210**
- *collina* Pall. 210, **214**, 214\*
- *kali* L. IV, 53; VIII, 210, **212**
- - subsp. *kali* VIII, 214
- - subsp. *ruthenica* (Iljin) Soó 211
- *pestifer* A. Nelson 211
- *ruthenica* Iljin 210, **211**, 212\*
- Salvadoraceae* III, 494
- Salvia* L. V, 38, 39, 42, **149**
- *argentea* L. 149
- *coccinea* L. 149

- *dumetorum* Andrz. 153
- *horminum* L. 149
- *nemorosa* L. 150, **154**, 156\*
- *nemorosa* × *S. pratensis* 156\*, 157
- *nutans* L. 150, **157**, 159\*
- *officinalis* 149
- *pratensis* L. **150**, 153\*
- *sclarea* L. 149
- *splendens* Ker-Gawl. 149
- *sylvestris* Jacq. 154
- *sylvestris* L. 157
- × *sylvestris* L. 157
- *tesquicola* Pobed. 157
- *verticillata* L. 150, **160**, 162\*
- Sambucus* L. IV, 201, **202**, 276
  - *ebulus* L. 200, 203, **205**, 206\*, 210
  - *nigra* L. 202, **203**, 210
  - *racemosa* L. 202, **207**
- Samolus* L. IV, 645; VIII, 478, **506**
  - *valerandi* L. VIII, **506**, 508\*
- Sanguisorba* L. II, 281, 358, **412**, ed. 2. 283, 361, **415**
  - *major* Gilib. 413, ed. 2. 416
  - *minor* Scop. 415, ed. 2. 418
    - – subsp. *dictyocarpa* (Spach) Gams 415, ed. 2. 418
    - – subsp. *muricata* (Spach) Asch. et Graebn. 416, ed. 2. 419
    - *muricata* Franch. 416, ed. 2. 419
    - *officinalis* L. **413**, 414\*, ed. 2. **416**, 417\*
    - *sanguisorba* Asch. et Graebn. 415, ed. 2. 418
- Sanicula* L. IV, 31, 34, **42**
  - *europaea* L. **43**, 45\*, 233
- Santalaceae* R. Brown VIII, **100**
- Santalales* VIII, **99**
- Santalum* L. VIII, 100
- Santolina* suaveolens Pursh VI, 212
- Sapindaceae* III, 438, 439
- Saponaria* L. VIII, 219, 222, **310**
  - *officinalis* L. 220, **310**
  - *segetalis* Neck. 308
  - *vaccaria* L. 308
- Sarothamnus* III, 24
- Sarraceniaceae* VIII, 90
- Sarraceniales* VIII, **89**
- Satureja* L. V, 39, 164
  - *acinos* (L.) Scheele 167
  - *alpina* (L.) Scheele 169
  - *hortensis* L. 164, 220
  - *montana* L. 164
  - *vulgaris* (L.) Fritsch 165
- Satyrium* conopseum (L.) Wahlenb. IX, 354
  - *epopogium* L. 349
  - *odoratissimum* (L.) Wahlenb. 352
  - *repens* L. 348
  - *viride* L. 356
- Saurauiaceae* VIII, 36
- Saussurea* DC. VI, 310, **377**
  - *alpina* auct. IV, 222; VI, 377
- *alpina* (L.) DC. VI, 377, 379
  - – subsp. *esthonica* (Baer ex Rupr.) Kupff. 377
  - *esthonica* Baer ex Rupr. **377**, 380\*
- Savastana* hirta Schrank XI, 264
- Saxifraga* L. II, 145, 146, 147, **153**
  - *adscendens* L. 154, **159**, 162\*
  - *aizoides* L. 164
  - *aizoon* Jacq. 164
  - *annua* Lap. 157
  - *aquatica* Lap. 154
  - *biflora* All. 153, ed. 2. 154
  - *carnosa* Luce 162
  - *corymbosa* Luce 162
  - *controversa* Sternb. 159
  - *cotyledon* L. 164
  - *crassifolia* L. 152
  - *crustata* Vest 165
  - *geum* L. 165
  - *granulata* L. 154, **162**, 165\*
    - – subsp. *eugranulata* Engl. et Irmsch. 162
    - *hirculus* L. 154, **156**, 156\*
    - *longifolia* Lap. 165
    - *muscoides* All. 153, 164, ed. 2. 154, 164
    - *oppositifolia* L. 164
    - *rotundifolia* 162
    - *tridactylites* L. 153, 154, **157**
      - – subsp. *adscendens* Engl. et Irmsch. 159
      - – subsp. *eutridactylites* Engl. et Irmsch. 157
    - *trifida* Gilib. 157
    - *umbrosa* L. 165
- Saxifragaceae* Lindl. II, 128, **145**
- Scabiosa* L. IV, 280, **288**; VI, 400
  - *arvensis* L. IV, 281
  - *atropurpurea* Desf. 291
  - *columbaria* L. **288**, 290\*
  - *crenata* Luce 281
  - *lacinata* Luce 281
  - *maritima* L. 291
  - *ochroleuca* L. 291
  - *praemorsa* Gilib. 286
  - *succisa* L. 286
- Scandix* cerefolium L. IV, 68
  - *odorata* L. 71
- Schedonorus* Beauv. XI, 306
  - *benekenii* Lange 116
- Scheuchzeria* L. IX, **40**
  - *palustris* L. **40**
- Scheuchzeriaceae* Rudolphi IX, 16, **39**, 42
- Schiedea* VIII, 219
- Schizanthus* IV, 520
  - *pinnatus* Ruiz et Pav. 520
  - × *wisetonensis* Low 520
- Schizonepeta* V, 39
- Schizopepon* V, 645
- Schoberia* maritima C. A. Mey. VIII, 208
  - *salsa* C. A. Mey. 209
- Schoenoplectus* Palla X, 16, 18, 35, **39**
  - *lacustris* (L.) Palla VI, 281; X, **40**

- tabernaemontani* (K. Gmel.) Palla VI, 281;  
 X, 40, **43**, 44\*
- Schoenoxiphium* X, 13
- Schoenus* L. X, 16, 18, **68**
  - *albus* L. 78
  - *compressus* L. 48
  - *ferrugineus* L. IV, 222, 350; X, **69**, 71\*, 187, 276
  - *ferrugineus* × *S. nigricans* X, 69, 72
  - *fucus* L. 81
  - × *intermedius* Čel. 72
  - *mariscus* L. 74
  - *nigricans* L. 69, **72**, 73\*
  - *rufus* Huds. 51
  - × *scheuchzeri* Brügger 72
- Schoepfiaceae* VIII, 100
- Schrankia* Med. V, 510
- Scilla* L. IX, 156, **221**
  - *amoena* L. 224
  - *bifolia* L. **221**, 224
  - *cernua* Delar. 222
  - *hispanica* Mill. 224
  - *non-scripta* (L.) Hoffmanns. et Link 221, 224
  - *nutans* Smith 224
  - *raewskiana* Regel 221
  - *rosenii* K. Koch 221
  - *sibirica* Haw. 221, **222**
- Scirpus* L. X, 16, 17, 18, **34**
  - *acicularis* L. 59
  - *alpinus* Schleich. 30
  - *bacothryon* Ehrh. 57
  - *bifolius* Wallr. 51
  - *brayi* Hoppe 42
  - *caespitosus* L. 33
  - *campestris* Roth 58
  - *compactus* Hoffm. 47
  - *compressus* Pers. 48
  - *distichus* Peterm. 50
  - *eupaluster* × *S. mamillatus* 64
  - *glaucescens* Willd. 66
  - *lacustris* L. 40
  - *mamillatus* Lindm. 62
  - *maritimus* L. 45
  - *ovatus* Roth 60
  - *paluster* subsp. *mamillatus* 62
  - *palustris* L. 65
    - - subsp. *uniglumis* Asch. et Graebn. 67
    - *parvulus* Roem. et Schult. 54
    - *pauciflorus* Lightf. 57
    - *quinqueflorus* F. X. Hartm. 57
    - *radicans* Schkuhr 35, **37**, 40\*
    - *rufus* Schrad. 51
    - *silvaticus* L. **35**
    - *tabernaemontani* K. Gmel. 43
    - *trichophorum* Asch. et Graebn. 30
    - *uniglumis* Link 67
- Sclarea* Moench V, 150
- Scleranthus* L. VIII, 218, 219, 220, **283**
- annuus* L. **284**
  - - subsp. *annuus* 285, 287
  - - subsp. *eu-annuus* Thell. 287
  - *perennis* L. **284**
    - - subsp. *perennis* 284
- Scolochloa* Link XI, 36, 38, **298**
  - *festucacea* (Willd.) Link I, 13, ed. 2. 14; XI, **300**, 301\*
- Scopolendrium* vulgare Smith I, 19, ed. 2. 21
- Scopolia carnatica* Jacq. IV, 521
- Scorzonera* L. III, 424; VI, 19, 416, 423, **424**
  - *aristata* Ram. VI, 424
  - *hispanica* L. 24, 424
  - *humilis* L. IV, 128, 181; VI, 424, **425**
  - *plantaginea* Schleich. ex Gaud. VI, 425
  - *purpurea* L. 424
  - *rosea* Waldst. et Kit. 424
  - *tausaghyz* Lipsch. et Bossé 424
- Scorzoneroïdes autumnalis* (L.) Moench VI, 437
- Scorpius spinosus* Moench III, 39
- Scrophularia* L. IV, 571, **589**
  - *auriculata* L. 590, **594**, 595\*
  - *aquatica* L. 594
  - *nodosa* L. 589, 590, **592**
  - *vernalis* L. **590**, 592\*
- Scrophulariaceae* Juss. IV, 436, 437, 438, 439, 520, **569**; V, 206
- Scutellaria* L. V, 36, 38, 39, 40, **61**
  - *alpina* L. 62
  - *altissima* L. 62
  - *baicalensis* Georgi 61, 62
  - *galericulata* L. **62**
  - *galericulata* × *S. hastifolia* 64
  - *hastifolia* L. 62, **65**, 66\*
  - *macrantha* Fisch. ex Reichenb. 61
  - *orientalis* L. 62
- Scytopetalaceae* III, 246
- Secale* L. XI, 33, 83, **86**
  - *cereale* L. **87**, 89\*
- Sedum* L. I, 42, ed. 2. 47; II, 129, **135**
  - *acre* L. **136**
  - *aizoon* L. 144
  - *album* L. 136, **138**, 140\*
  - *hispanicum* L. 144
  - *maximum* (L.) Hoffm. 136, **140**
  - *purpureum* (L.) Schult. 136, **142**
  - *sieboldii* Swartz 144
  - *spurium* Marsch.-Bieb. 144
  - *telephium* L. ed. 2. 136, **140**
    - - subsp. *maximum* Rouy et Camus 140
    - - subsp. *purpureum* Schinz et Keller 142
- Selaginella* Spring I, **40**, ed. 2. **44**
  - *ciliata* Opiz 41, ed. 2. 44
  - *kraussiana* A. Braun 40, ed. 2. 44
  - *martensii* Spring 40, ed. 2. 44
  - *selaginoides* (L.) Link **40**, ed. 2. **44**, 47\*
  - *spinosa* Beauv. 41, ed. 2. 44
  - *spinulosa* A. Braun 41, ed. 2. 44
- Selaginellaceae* Mett. I, **40**, ed. 2. **44**

- Selaginellales* I, 23, **39**, ed. 2. 25, **43**
- Selaginellites* I, 40, ed. 2. **44**
- Selago* I, 40, ed. 2. **44**
- Selinum* L. IV, 38, **136**, 138
- *anethum* Crantz 162
  - *angelica* Roth 146
  - *anisum* (L.) E. H. L. Krause 114
  - *aromaticum* (L.) E. H. L. Krause
  - *berula* E. H. L. Krause 124
  - *bulbosum* (L.) E. H. L. Krause 62
  - *carvi* (L.) E. H. L. Krause 106
  - *carvifolia* (L.) L. **136**, 161, 183, 184
  - *cerefolium* (L.) E. H. L. Krause 68
  - *conium* E. H. L. Krause 83
  - *coriandrum* E. H. L. Krause 80
  - *cynapium* (L.) E. H. L. Krause 132
  - *graveolens* (L.) E. H. L. Krause 96
  - *levisticum* (L.) E. H. L. Krause 152
  - *myrrhis* E. H. L. Krause 71
  - *palustre* L. 134, 159
  - *petroselinum* (L.) E. H. L. Krause 97
  - *phellandrium* (Crantz) E. H. L. Krause 129
  - *pimpinella* E. H. L. Krause 109
  - *pleurospermum* E. H. L. Krause 89
  - *podagraria* (L.) E. H. L. Krause 116
  - *sium* E. H. L. Krause 119
  - *temulum* (L.) E. H. L. Krause 58
  - *torilis* E. H. L. Krause 74
  - *virosum* (L.) E. H. L. Krause 99
- Sempervivum* L. II, 128, 129, **130**
- *arachnoideum* L. 134
  - *montanum* L. 134
  - *soboliferum* Sims **132**, 135\*; VII, 266
  - *tectorum* L. II, 134
- Senebiera coronopus* (L.) Poir. V, 538
- Senecio* L. VI, 25, 253, 254, **268**
- *adnivalis* Stapf 269
  - *arcticus* auct. 279
  - *articulatus* Haw. 269
  - *bicolor* subsp. *cineraria* (DC.) Chater 273
  - *cacaliaefolius* Schultz-Bip. 291
  - *campestris* (Retz.) DC. 282
  - *cineraria* DC. 269, **273**
  - *congestus* (R. Brown) DC. 269, **279**, 281\*
  - *cruentus* DC. 290
  - *flaviatilis* Wallr. 270, **277**, 279\*
  - *integrifolius* (L.) Clairv. 269, **282**, 284\*
  - – subsp. *integrifolius* 283
  - *jacobaea* L. 270, **271**
  - *johnstonii* Oliv. 269
  - *keniodendron* R. E. Fries et Th. Fries fil. 269
  - *macroglossus* DC. 269
  - *nomorensis* L. 270, **275**
  - – subsp. *nomorensis* 275
  - *octoglossus* DC. 275
  - *paludosus* L. IV, 415; VI, 270, **273**, 276\*
  - *palustris* (L.) Hook. VI, 279
  - *peduncularis* Griseb. 289
  - *sarracenicus* L. 277
- *sylvaticus* L. III, 420; VI, 270, **286**, 288\*
- *tubicaulis* Mansf. VI, 279
- *vernalis* Waldst. et Kit. 270, **289**, 290\*
- *viscosus* L. 270, **283**
- *vulgaris* L. 269, **284**, 420
- Sequoia sempervirens* I, 169, ed. 2. 189
- Serapiss atrorubens* (Hoffm.) Hoffm. IX, 338
- *ensifolia* Murr. 330
  - *helleborine* L. 336
  - *latifolia* (L.) Huds. 336
  - *longifolia* Huds. 334
  - *rubra* L. 331
  - *xiphophyllum* Ehrh. 330
- Serpillus* VIII, 243
- Serratula* L. VI, 380, **381**
- *arvensis* L. 362
  - *inermis* Gilib. 382, 385
  - *setosa* Willd. 362
  - *tinctoria* L. **381**, 385\*, 386\*
  - – subsp. *eu-tinctoria* Br.-Bl. 381
  - – subsp. *tinctoria* 381
- Serratula* L. VI, 338
- Sesamum indicum* L. IV, 437
- Seseli apium* Roth IV, 96
- *carvifolia* L. 136
  - *dubium* Schkuhr 134
  - *graveolens* (L.) Scop. 96
  - *libanotis* subsp. *eu-libanotis* Thell. 127
  - – subsp. *sibiricum* Thell. 127
  - *venosum* Hoffm. 134
- Sesleria* Scop. XI, 32, **404**, 404\*
- *albicans* Kit. 405
  - *caerulea* (L.) Ard. I, ed. 2. 80; IV, 127, 181, 240, 263; V, 590; VI, 425; XI, **405**, 407\*, 408\*
  - – subsp. *uliginosa* (Opiz) Hegi XI, 405
  - *calcaria* Opiz 405
  - *uliginosa* Opiz 405
- Setaria* Beauv. XI, 34, **461**
- *glaucha* (L.) Beauv. 462, **470**, 472\*
  - *italica* (L.) Beauv. 461, 462, **465**, 467\*
  - *palmifolia* Stapf 462
  - *sphacelata* Stapf et Hubb. ex Chipp 462
  - *verticillata* (L.) Beauv. 462, **469**, 469\*
  - *viridis* (L.) Beauv. III, 334; XI, **462**, 464\*
  - – subsp. *viridis* XI, 463
- Shepherdia* III, 381
- Sherardia* L. IV, 229, **230**
- *arvensis* L. **230**, 231\*
- Shorea* VIII, 20
- Sibiraea* Maxim. II, 199, **210**
- *altaicensis* (Laxm.) C. Schneid. **210**
  - *laevigata* Maxim. 210
- Sideritis* L. V, 38, 42, **70**
- *ciliata* Thunb. 203
  - *comosa* (Rochel) Stank. 71
  - *hyssopifolia* L. 71
  - *montana* L. **71**, 73\*
- Sieglungia* Bernh. XI, 37, **443**

- *decumbens* (L.) Bernh. **443**, 445\*, 446\*
- - subsp. *decipiens* (O. Schwarz et Bässl.) Tzvel. 445
- - subsp. *decumbens* 443
- Silene* L. VIII, 219, 220, 222, **327**
  - *alba* (Mill.) E. H. L. Krause 320
  - - subsp. *alba* 320
  - *anglica* L. 327
  - *armeria* L. 327, 339
  - *chlorantha* (Willd.) Ehrh. VII, 266; VIII, 327, **332**, 334\*
  - *cucubalus* Wibel VIII, 327, **328**
  - *dichotoma* Ehrh. 327, **330**, 332\*
  - *dioica* (L.) Clairv. 319
  - *gallica* L. 327
  - *inflata* Smith 328
  - *latifolia* (Mill.) Rendle et Britt. 328
  - *noctiflora* L. 317
  - *nutans* L. IV, 66; VIII, 328, **337**
  - - subsp. *nutans* VIII, 337
  - *orientalis* Mill. 327
  - *otites* Smith 339
  - - subsp. *pseudotites* (Bess.) Lemke 339
  - *pendula* L. 327
  - *pseudotites* Bess. ex Reichenb. 327, **337**
  - *saponaria* 312
  - *tatarica* (L.) Pers. 327, **334**, 336\*
  - *venosa* (Gilib.) Asch. 328
  - *viscosa* (L.) Pers. 316
  - *vulgaris* (Moench) Gärcke 328
- Silphium perfoliatum* L. VI, 24
- Silybum* Adans. VI, 25, 309, **374**
  - *marianum* (L.) Gaertn. **375**
- Simarubaceae* III, 439
- Sinapis* L. V, 305, **487**
  - *alba* L. 488, **491**, 493\*
  - - subsp. *alba* 491
  - - subsp. *dissecta* (Lag.) Bonnier 494
  - *arvensis* L. 287, **488**
  - *dissecta* Lag. 494
  - *junccea* L. 474
  - *nigra* L. 486
  - *orientalis* Jusl. 488, 491
- Sinningia* IV, 437
- Siphisia macrophylla* (Lam.) Asch. IV, 300
- Siphonosmanthus* IV, 369
- Sisymbrium* L. IV, 537; V, 302, 306, **312**
  - *alliaria* (L.) Scop. V, 309
  - *altissimum* L. 313, **321**, 323\*, 325
  - *amphibium* L. 359
  - *anceps* Wahlenb. 365
  - *arenosum* L. 392
  - *austriacum* Ledeb. 318
  - *columnae* Jacq. 325
  - *gallicum* Willd. 464
  - *islandicum* Oed. 356
  - *loeselii* Jusl. 313, **315**, 318\*
  - *murale* L. 461
  - *nasturtium-aquaticum* L. 369
- *officinale* (L.) Scop. 313, **326**
- *orientale* Torner 313, **325**, 326\*
- *pannonicum* Jacq. 321
- *sinapistrum* Crantz 321
- *sophia* L. 329
- *supinum* L. 312, **313**, 315\*
- *sylvestre* L. 364
- *tenuifolium* Jusl. 458
- *thalianum* (L.) Gay 393
- *volgense* Marsch.-Bieb. ex E. Fourn. 313, **318**, 320\*
- Sium* L. IV, 35, 102, **119**
  - *angustifolium* L. 124
  - *berula* J. F. Gmel. 119
  - *erectum* Huds. 124
  - *falcaria* L. 102
  - *latifolium* L. **119**
- Smilacina bifolia* (L.) Desf. IX, 237
- Sobaria* Haw. II, 162
- Soja* Moench III, 238
  - *hispida* Moench 238
- Solanaceae* Juss. IV, 436, 439, **519**
- Solanum* L. IV, 520, 521, **522**
  - *andigenum* Juz. et Buk. 528
  - *bausii* Varg. 528
  - *boergeri* Buk. 528
  - *chiloense* (DC.) Berth. 528
  - *demissum* Lindl. 528
  - *dulcamara* L. 522, 523, **528**
  - *gibberulosum* Juz. et Buk. 528
  - *kesselbrenneri* Juz. et Buk. 528
  - *litorale* Raab 523, **530**, 532\*
  - *lycopersicum* L. 540
  - *macmillanii* Buk. 528
  - *marinum* (Bab.) Pojark. 523, **533**
  - *melongena* L. 536
  - *memphiticum* J. F. Gmel. 536
  - *nigrum* L. 522, 523, **533**
  - *rostratum* Dun. 523, **536**, 537\*
  - *sisymbrijolium* Lam. 523, **537**, 539\*
  - *subtilius* Bitt. 528
  - *tuberosum* L. 523, **525**, 527\*
  - - subsp. *andigenum* (Juz. et Buk.) Hawk. 528
  - - subsp. *tuberosum* 528
  - *viridescens* Kostel. 536
- Solidago* L. VI, 34, 35, **36**
  - *canadensis* L. 36, **38**
  - *flexuosa* Gilib. 36
  - *gigantea* Ait. 40
  - *hybrida* hort. 40
  - *serotina* Ait. 40
  - *virgaurea* L. **36**
    - - subsp. *virgaurea* 38
  - *vulgaris* Mill. 36
- Solstitiaria* Hill VI, 407
- Sonchus* L. VI, 24, 418, 446, **447**, 461
  - *arvensis* L. **447**
  - - subsp. *arvensis* 448

- – subsp. *uliginosus* (Marsch.-Bieb.) Nyman 450
- *asper* (L.) Hill 447, **452**
- – subsp. *asper* 455
- *ciliatus* Lam. 450
- *fallax* Wallr. 455
- *glaber* Schult. 448, 450
- *lacerus* Willd. 452
- *laevis* (L.) Vill. 450
- *maritimus* auct. 448, 450
- *oleraceus* L. 447, **450**
- *repens* Rupr. 448
- *sibiricus* L. 464
- *tataricus* L. 461
- *uliginosus* Marsch.-Bieb. 448, 450
- Sorbaria* A. Braun II, 199, **212**
- *sorbifolia* (L.) A. Braun **213**, 213\*
- Sorbus* L. II, 198, 212, 215, **238**
- *aria* (L.) Crantz **245**, 247\*, ed. 2. **246**, 247\*; XI, 54
- – subsp. *norvegica* Hedl. II, 245
- – subsp. *rupicola* (Syme) Lindm. 245, ed. 2. 246
- *aucuparia* L. I, 11, ed. 2. 13; II, **239**, 241\*, ed. 2. **240**, 242\*
- *aucuparia* × *S. intermedia* Asch. et Graebn. 246, ed. 2. 248
- *domestica* L. 238
- *fennica* (Kalm.) Fries 246
- *hybrida* L. 246, ed. 2. 248
- *intermedia* (Ehrh.) Pers. 242
- *intermedia* (Ehrh.) Pers. ed. 2. **244**, 244\*, 245\*
- *melanocarpa* Heynh. 238, ed. 2. 239
- *obtusifolia* (DC.) Hedl. ed. 2. 246
- *salicifolia* Hedl. 245, ed. 2. 246
- *scandica* Fries **242**, 244\*, 245\*
- *scandica* Fries ed. 2. 244
- *sibirica* Hedl. 241
- *suecica* Krok. et Almq. 242, ed. 2. 244
- *torminalis* (L.) Crantz 238, ed. 2. 238, 239
- Sorghum* Moench XI, 35
- *bicolor* (L.) Moench 31
- *durra* (Forsk.) Stapf 31
- *halepense* (L.) Pers. 31
- *saccharatum* (L.) Moench convar. *saccharatum* 31
- – convar. *technicum* (Körn.) Tzvel. 31
- *sudanense* (Piper) Stapf 31
- *vulgare* Pers. 30
- Sparganiaceae* Rudolphi XI, **493**
- Sparganium* L. IV, 122; XI, **494**
- *affine* Schnizl. XI, 501
- *angustifolium* Michx. 496, 500, **501**, 503\*, 504\*
- *angustifolium* × *S. emersum* 503, 504\*, 506
- × *diversifolium* Graebn. 507
- *emersum* Rehm. 422, 496, 500, 501, **503**, 510, 513
- *emersum* × *S. microcarpum* 506, 507\*
- *emersum* × *S. minimum* 507
- × *engleranum* Asch. et Graebn. 503
- *erectum* L. IV, 131; XI, 494, 495, 509, **510**, 511\*
- *erectum* L. coll. XI, 494, 509
- – subsp. *erectum* 510
- – subsp. *microcarpum* (Neum.) Hyl. 511
- – subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz et Keller 513
- – subsp. *polyedrum* (Asch. et Graebn.) Schinz et Keller 510
- *friesii* Beurl. I, ed. 2. 48; XI, 500
- *glomeratum* Laest. ex Beurl. XI, 496, **507**, 509\*
- *gramineum* Georgi 495, **500**, 500\*, 503
- *microcarpum* (Neum.) Raunk. 495, 507, **509**, **510**
- *minimum* Wallr. **496**, 498\*, 503
- *natans* auct. 496, 500, 501
- *neglectum* Beeby 495, 509, **513**, 514\*
- *perpusillum* Meinh. 498
- *Polyedrum* (Asch. et Graebn.) Juz. 509, 510
- *ramosum* Huds. 510, 511, 513
- – subsp. *neglectum* (Beeby) Neum. 513
- – subsp. *Polyedrum* Asch. et Graebn. 510
- *simplex* Huds. 503
- Spartium* III, 25, 29
- *tinctorum* Roth 40
- Spathiflorae* XI, 479
- Spergula* L. VIII, 220, **223**
- *arvensis* L. **224**
- – subsp. *arvensis* 224
- – subsp. *sativa* (Boenn.) Čel. 225
- – subsp. *vulgaris* (Boenn.) Čel. 224
- *glandulosa* Bess. 242
- *linicola* Boreau 227
- *maxima* Weihe 224, **227**
- *morisonii* Boreau 230
- *pentandra* Fenzl 230
- *sativa* Boenn. 224, **225**
- *vernalis* Willd. 224, **227**, 230\*
- *vulgaris* (L.) Boenn. 224
- Spergularia* (Pers.) J. et C. Presl VIII, 220, **231**
- *campestris* (L.) Asch. 232
- *marginata* (DC.) Kittel **231**
- *marina* (L.) Griseb. 234
- *media* J. et C. Presl 234
- *rubra* (L.) J. et C. Presl 231, **232**, 235
- *rubra* × *S. salina* 235
- *salina* J. et C. Presl 219, 231, **233**
- Sphenopsida* I, 22, **45**, ed. 2. 24, 25, **50**
- Sphenophyllales* I, 45, ed. 2. 51
- Spinacia* L. VIII, 140, 141, 143, **175**
- *inermis* Moench 177
- *oleracea* L. **175**
- – var. *inermis* (Moench) Peterm. 177
- – var. *spinosa* (Moench) Peterm. 177
- *spinosa* Moench 177

- *turkestanica* Iljin 177
- Spiraea* L. II, 198, 199, **204**
  - *alba* Du Roi 204
  - *alba* var. *latifolia* × *S. douglasii* 204
  - *albiflora* × *S. salicifolia* 204
  - *altaicensis* Laxm. 210
  - *amurensis* Maxim. 200
  - *arguta* Zabel 204
  - *aruncus* L. 212
  - *billiardii* C. Schneid. (Zabel) C. Schneid. 205, **206**
  - *callosa* Thunb. 206
  - *cana* Waldst. et Kit. 204
  - *cana* × *S. hypericifolia* 204
  - *canescens* D. Don 204
  - *cantonensis* × *S. trilobata* 210
  - *capitata* Pursh 201
  - *chamaedryfolia* L. 205, **208**
  - *chinensis* Maxim. 204
  - *cinerea* Zabel 204
  - *corymbosa* Rafin. 20
  - *crenata* L. 205, **209**
  - *crenata* × *S. hypericifolia* × *S. thunbergii* 204
  - *crenata* × *S. media* 204
  - *crenifolia* C. A. Mey. 209
  - *denudata* Presl 356, ed. 2. 359
  - *douglasii* × *S. salicifolia* 206
  - *filipendula* L. 357, ed. 2. 359
  - *glauca* Schultz 354, ed. 2. 357
  - *japonica* L. fil. 205, **206**
  - *laevigata* L. 210
  - *macrothyrsa* Dipp. 204
  - *media* Schmidt 205, **209**
  - *media* × *S. obovata* 204
  - *menziesii* Hook. 204
  - *micropetala* Zabel 204
  - *opulifolia* L. 201
  - *pikoviensis* Bess. 204
  - *pubescens* Turcz. 204
  - *salicifolia* L. **205**
  - *sorbiifolia* L. 213
  - *syringaeiflora* Lem. 204
  - *trichocarpa* Nakai 204
  - *trilobata* L. 204
  - *ulmaria* L. 354, ed. 2. 357
  - *ulmifolia* Scop. 208
  - *van-houttei* Zabel 205, **210**
  - Spirodela* Schleid. XI, 486, **487**
    - *polystachya* (L.) Schleid. **487**
  - Stachys* L. V, 38, 39, 42, **136**
    - *alpina* L. 138
    - × *ambigua* Smith 142
    - *annua* (L.) L. 138, **144**, 144\*
    - *arvensis* (L.) L. 145
    - *baicalensis* Fisch. 142
    - *betonica* Benth. 146
    - *byzantina* C. Koch 138
    - *germanica* L. 145
    - *grandiflora* Benth. 146
  - *lanata* Jacq. 138
  - *officinalis* (L.) Trevis. 146
  - *olympica* auct. 138
  - *palustris* L. 138, **140**
  - *palustris* × *S. sylvatica* 142
  - *recta* L. 145
  - *segetum* Hagen 142
  - *sieboldii* Miq. 39
  - *sylvatica* L. **138**

*Stackhousiaceae* III, 494

*Stanleya* V, 303

*Stapelia* IV, 433

*Staphylea* III, 500
  - *pinnata* L. 500

*Staphyleaceae* III, 494, 500

*Statice armeria* L. VIII, 475
  - *elongata* Hoffm. 475

*Stelis* IX, 321

*Stellaria* L. VIII, 220, 221, **247**, 269
  - *alsine* Grimm 219, 220, 248, **260**, 261\*
  - *aquatica* (L.) Scop. 269
  - *borealis* Big. 219
  - *crassifolia* Ehrh. II, 157; VIII, 219, 248, **255**, 257\*
  - *diffusa* Schlecht. VIII, 263
  - *friesiana* Ser. 263
  - *glauca* Willd. 259
  - *graminea* L. 248, **257**
  - *holostea* L. IV, 43, 233, 294; VIII, 219, 247, **248**, **253**
  - *longifolia* Mühlenb. ex Willd. VIII, 248, **263**, 263\*
  - *media* (L.) Cyr. 249
  - *media* (L.) Vill. 220, 221, 248, **249**
    - subsp. *media* 252
  - *nemorum* L. IV, 209; VIII, 219, 248, **249**
  - *pallida* (Dumort.) Piré VIII, 248, **252**, 253\*
  - *palustris* Retz. 219, 248, **259**
  - *subulata* Boeb. 257
  - *uliginosa* Murr. 261

*Stenactis* Cass. VI, 58
  - *annua* (L.) Cass. 62
  - *speciosa* Lindl. 65

*Stenophragma thaliana* (L.) Čel. V, 393

*Sterculiaceae* III, 246

*Stipa* L. XI, 29
  - *pennata* L. 29
  - *pulcherrima* C. Koch 30
  - *tenacissima* L. 29
  - *turcomanica* P. Smirn. 29

*Stratiotes* L. IX, **34**
  - *alooides* L. **34**

*Streblus* VIII, 353, 354

*Strobus weymouthiana* Opiz I, 197, ed. 2. 218

*Strophanthus* IV, 429; V, 343
  - *gratus* (Wall. ex Hook.) Franch. IV, 429

*Strophiostoma* Turcz. IV, 492, 495

*Struthiopteris* Hall. I, 80, **83**
  - *filicastrum* All. **85**

- *filicastrum* All. ed. 2. 98
- *germanica* Willd. 85, ed. 2. 98
- Strychnos nux-vomica* L. IV, 401
  - *toxifera* Schomb. 401
- Sturmia loeselii* (L.) Reichenb. IX, 404
- Stygiopsis* Gand. IX, 284
- Styliadiaceae* V, 654
- Suaeda* Forsk. VIII, 142, **207**
  - *maritima* (L.) Dumort. 199, 207, **208**, 209\*
  - subsp. *salsa* (L.) Soó 209
  - *salsa* (L.) Pall. 208, **209**
  - *vera* Forsk. 208
- Subularia* L. V, 300, 304, **580**
  - *aquatica* L. **580**, 581\*
- Succisa* Neck. IV, 280, **285**
  - *palustris* Sass 286
  - *praemorsa* (Gilib.) Asch. 286
  - *pratensis* Moench **286**, 425
- Swertia* L. IV, 403, **423**
  - *perennis* L. **423**, 425\*
- Swietenia mahagoni* L. III, 439
- Symphonia* VIII, 20
- Syphoricarpos* Dubam. IV, 201, 217
  - *albus* var. *laevigatus* (Fern.) Blake 217
  - *racemosus* Michx. 217
  - *rivularis* Suksd. 217
- Syphytum* L. IV, 458, 459, **468**
  - *asperimum* Donn 471
  - *asperum* Lep. 468, **471**, 473\*
  - *bohemicum* F. W. Schmidt 471
  - *officinale* L. **458**, **468**, 470\*
  - subsp. *bohemicum* (F. W. Schmidt) Čel. 471
  - *tuberosum* L. 468
  - *x uplandicum* Nyman 473
- Synatherales* V, 654
- Synchaeta* Kirp. VI, 80
  - *silvatica* (L.) Kirp. 81
- Synema* perenne Dulac III, 356
- Syringa* L. IV, 369, 370, **386**
  - *amurensis* Rupr. 396
  - *bretschneideri* Lemoine 390
  - *x chinensis* Willd. 386, **389**, 395
  - *emodi* Wall. 395
  - *x henryi* Schneid. 394
  - *japonica* Decne. 397
  - *josikaea* Jacq. fil. 387, **391**
  - *josicaea* × *S. villosa* 394
  - *julianae* Schneid. 395
  - *komarovii* Schneid. 394
  - *laciniata* Mill. 395
  - *microphylla* Diels 395
  - *oblata* Lindl. 394
  - *pekinensis* Rupr. 398
  - *persica* L. 395
  - *pinnatifolia* Hemsl. 370
  - *pubescens* Turcz. 395
  - *reflexa* Schneid. 394
  - *robusta* Nakai 394
- *rothomagensis* A. Rich. 390
- *suspensa* Thunb. 382
- *sweginzowii* Koehne 394
- *tigerstedtii* H. Smith 395
- *tomentella* Bur. et Franch. 395
- *velutina* Kom. 395
- *villosa* Vahl 387, **390**
- *vulgaris* L. 386, **387**
- *wolfii* Schneid. 387, **393**
- *yunnanensis* Franch. 395
- Taeniatherum* Nevski XI, 34, **107**
  - *asperum* (Simonk.) Nevski 108, **110**, 112\*
  - *crinitum* (Schreb.) Nevski **108**, 110\*
- Tagetes* L. VI, 170, **178**
  - *erecta* L. 179, **181**
  - *patula* L. **179**
  - *signata* Partl. 179
  - *tenuifolia* Cavan. 179
- Tamaricaceae* V, 586
- Tamaricales* VIII, 509
- Tanacetum* L. VI, 183, 198, 207, **218**
  - *parthenium* (L.) Schultz-Bip. 207
  - *vulgare* L. IV, 456; VI, 24, **218**
- Taraxacum* Wigg. VI, 21, 24, 25, 418, **471**
  - *accedens* Hagl. 543
  - *acroschistum* Hagl. 547
  - *acutangulum* Markl. 543
  - *adami* Claire 543
  - *aequilobum* Dahlst. 543
  - *aethiops* Hagl. 543
  - *alatum* Lindb. fil. 543
  - *albicum* Dahlst. 543
  - *altissimum* Lindb. fil. 543
  - *amblycentrum* Dahlst. 544
  - *angermannicum* Dahlst. 545
  - *angustisquamum* Dahlst. 543
  - *angustissimum* Lindb. fil. 544
  - *approximans* Lindb. fil. 543
  - *atrilimbatum* Saars. 546
  - *atripictum* Markl. 543
  - *aurosulum* Lindb. fil. 543
  - *balticum* Dahlst. 530, **539**, 540\*
  - *biforme* Dahlst. 543
  - *borgvallii* Dahlst. 543
  - *brachycranum* (Dahlst.) Markl. 508
  - *brachyglossum* (Dahlst.) Dahlst. 477, **511**, 514\*
  - *brevisectum* Palmgr. 543
  - *cacuminatum* Hagl. 543
  - *caespitans* Dahlst. 543
  - *caloschistum* Dahlst. 543
  - *canaliculatum* Lindb. fil. 543
  - *canoviride* Lindb. fil. ex Puolanne 543
  - *capnocarpum* Dahlst. 544
  - *caudatum* Dahlst. 544
  - *chloroleucum* Dahlst. 548
  - *commutatum* Dahlst. 520
  - *concolor* Lindb. fil. 544
  - *constrictifrons* Markl. 544

- *cordatum* Palmgr. 544
- *crebridens* Lindb. fil. 544
- *crispifolium* Lindb. fil. 544
- *croceiflorum* Dahlst. 544
- *curvilobum* Markl. 544
- *cuspidifrons* Markl. 544
- *cyanolepis* Dahlst. 544
- *dahlii* Dahlst. 508
- *dahlstedtii* Lindb. fil. 544
- *decipiens* Raunk. 520
- *decipiens* Raunk. emend. Hagl. 478, **480**, 483\*, 484, 489
- *decolorans* (Dahlst.) Dahlst. 531, **535**, 536\*
- *dens-leonis* Lam. 541
- *dilatatum* Lindb. fil. 544
- *dissimile* Dahlst. 479, 488, **489**, 491\*, 494
- *distantilobum* Lindb. fil. 544
- *distinctum* Lindb. fil. 544
- *duplidens* Lindb. fil. 544
- *egregium* Markl. 518, 531, **537**, 538\*
- *ekmanii* Dahlst. 544
- *erythrospermum* Andrz. 475, 506
  - - subsp. *brachyglossum* Dahlst. 511
  - - subsp. *gotlandicum* Dahlst. 498
  - - subsp. *laetum* Dahlst. 500
  - - subsp. *marginatum* Dahlst. 479
  - - subsp. *proximum* Dahlst. 486
  - - subsp. *tenuilobum* Dahlst. 494
- *estonicum* Markl. 544
- *europlocarpum* Markl. 544
- *expallidiforme* Dahlst. 544
- *explicatum* Hagl. 544
- *falcatum* Brenn. 477, **508**, 512\*, 520
- *fallax* Petterss. 510
- *fasciatum* Dahlst. 544
- *firmulifolium* Markl. 548
- *florstroemii* Markl. 544
- *fulvum* Raunk. 478, **508**, 510\*, 511
  - - subsp. *brachyceranum* Dahlst. 510
- *galbanum* Dahlst. 544
- *gelertii* Raunk. 543
- *geminatum* Hagl. 544
- *gotlandicum* (Dahlst.) Dahlst. 476, **489**, 499\*
- *gracilellum* Lindb. fil. 544
- *haematicum* Hagl. 547
- *haematopus* Lindb. fil. 544
- *hamatilobum* Dahlst. 545
- *huelphersianum* Dahlst. 545
- *hybernnum* Stev. 473
- *idioplegium* Markl. 545
- *ingens* Palmgr. 545
- *insigne* Ekm. 545
- *intercedens* Markl. 479, **516**, 518\*
- *intricatum* Lindb. fil. 547
- *involucratum* Dahlst. 545
- *isophyllum* Hagl. 478, **483**, 484\*
- *isthmicola* Lindb. fil. 478, **514**, 516\*
- *jaervikylense* Lindb. fil. 545
- *karelicum* Lindb. fil. et Markl. 545
- *kjellmanii* Dahlst. 545
- *kok-saghyz* Rodin 24, 473
- *kupfferi* Hagl. 545
- *laceratum* (Brenn.) Brenn. 545
- *laciniosifrons* Wiinst. 545
- *laciniosum* Dahlst. 545
- *lacinulatum* Markl. 545
- *laetum* (Dahlst.) Dahlst. 476, **500**, 502\*, 504, 508
  - - subsp. *obscurans* Dahlst. 502
- *laevigatum* auct. 475
- *laeticolor* Dahlst. 545
- *laticordatum* Markl. 545
- *latisectum* Lindb. fil. 545
- *lehbertyi* Lindb. fil. 545
- *leptodon* Markl. 545
- *leptolobum* Dahlst. 545
- *lindbergii* Markl. 546
- *linguatifrons* Markl. 480
- *linguicuspis* Lindb. fil. 545
- *lingulatum* Markl. 545
- *lissocarpum* (Dahlst.) Dahlst. 533
- *litorale* Raunk. 545
- *lividum* (Waldst. et Kit.) Peterm. 530, **533**, 535\*
  - - *livonicum* Markl. 545
  - - *longisquamaceum* Lindb. fil. 545
  - - *lucidum* Dahlst. 546
  - - *lutescens* Dahlst. 546
  - - *marginatum* (Dahlst.) Dahlst. 479, 481\*
  - - *marklundii* Palmgr. 546
  - - *maurostigma* Markl. 546
  - - *melanostigma* Lindb. fil. 546
  - - *microcranum* Markl. 546
  - - *microlobum* Markl. 478, **487**, 488\*, 489, 494
  - - *mimuliforme* Dahlst. 543
  - - *mimulum* Dahlst. 546
  - - *mucronatum* Lindb. fil. 546
  - - *multilobum* Dahlst. ex Puolanne 546
  - - *nordstedtii* Dahlst. 473
  - - *obliquilobum* Dahlst. 546
  - - *obliquum* (Fries) Dahlst. 522, **523**, 525\*, 527
    - - subsp. *platyglossum* (Raunk.) Dahlst. 525
  - - *obscurans* (Dahlst.) Hagl. 476, **501**, 504\*, 506
  - - *ochrochlorum* Hagl. 546
  - - *officinale* Web. 472, 473, **541**, 555, 556
    - - subsp. *gelertii* Dahlst. 543
    - - subsp. *tenebricans* Dahlst. 548
    - - *oinopolepis* Dahlst. 543, 546
    - - *oistophorum* Markl. 546
    - - *omissum* Hagl. 546
    - - *onychodontum* Dahlst. 545
    - - *oxyodon* M. P. Christ. 543
    - - *pachylobum* Dahlst. 546
    - - *pallens* Lindb. fil. 546
    - - *pallescens* Dahlst. 546

- *pallidipes* Markl. 546
- *pallidulum* Lindb. fil. 546
- *paludosum* auct. 531
- *palustre* (Ehrh.) Dahlst. 531
- - subsp. *concolor* Dahlst. 535
- - subsp. *lissocarpum* Dahlst. 533
- *pannulatum* Dahlst. 546
- *paradoxum* Palmgr. 546
- *parcisectum* Petterss. 546
- *pargasense* Lindb. fil. 543
- *parvuliceps* Lindb. fil. 545
- *paucijugum* Markl. 546
- *pectinatiforme* Lindb. fil. 546
- *picatidens* Markl. 547
- *piceatum* Dahlst. 547
- *platyglossum* Raunk. 523, **525**, 527\*
- *polychroum* Ekm. ex Th. Lange 547
- *polyodon* Dahlst. 547
- *praecox* Dahlst. ex Puolanne 547
- *praestans* Lindb. fil. **528**, 529\*
- *privum* Dahlst. 547
- *proximum* (Dahlst.) Dahlst. 478, **484**, 486\*, 488, 489
- *psammophilum* (Hagl.) Saars. 477, **504**, 505\*
- *pseudofulvum* Lindb. fil. 479, **493**, 494\*
- *pulcherrimum* Lindb. fil. 547
- *pulchrifolium* Markl. 547
- *pycnolobum* Dahlst. 547
- *recurvum* Dahlst. 547
- *reflexilobum* Lindb. fil. 547
- *reinthalii* Markl. 547
- *remotilobum* Dahlst. 547
- *retroflexum* Lindb. fil. 547
- *retroversum* Dahlst. 480
- *revalense* Lindb. fil. 547
- *rhodopodium* Dahlst. 547
- *rotundatum* Markl. 547
- *ruberulum* Dahlst. et Borgv. 520
- *rubrisquamum* M. P. Christ. 547
- *saarsooanum* Hagl. 547
- *sagittatum* Dahlst. 545
- *sagittipotens* Dahlst. et R. Ohlsén 547
- *salmeense* Saars. 483
- *scanicum* Dahlst. 476, **496**, 498\*
- *semiglobosum* Lindb. fil. 547
- *septentrionale* Dahlst. 547
- *serratifrons* Florstr. 547
- *simile* 492, 494, 518
- *steenhoffianum* Dahlst. 547
- *stellare* Markl. 477, **489**, 493\*, 494
- *stenocentrum* Dahlst. 543
- *stereodes* Ekm. 548
- *subcanescens* Markl. ex Puolanne 548
- *subglaucescens* Markl. 548
- *subhamatum* M. P. Christ. 546
- *subintegrum* Dahlst. 548
- *sublaciniostum* Dahlst. et Lindb. fil. 548
- *sublaeticolor* Dahlst. 548
- *subpenicilliforme* Lindb. fil. 548

- *subrubescens* Dahlst. 548
  - *sueicum* Hagl. 530, **531**, 532\*
  - *sundbergii* Dahlst. 548
  - *taeniatum* Hagl. ex Holmgren 478, **520**, 522\*
  - *tenebricans* Dahlst. 548
  - *tenellisquameum* Markl. 477, **518**, 520\*
  - *teniulobum* (Dahlst.) Dahlst. 476, **494**, 496\*
  - *teniusquamum* Dahlst. 546
  - *tinctum* Markl. 548
  - *triangulare* Lindb. fil. 548
  - *trigonophorum* Markl. 544
  - *trilobatum* Palmgr. 548
  - *tumentilobum* Markl. 548
  - *undulatiforme* Dahlst. 548
  - *valens* Markl. 547
  - *vastisectum* Markl. ex Puolanne 548
  - *versicolor* Saars. 521
  - *vestrogothicum* Dahlst. 537
  - *vitelliniforme* Hagl. 545
  - *vulgare* Schrank 541
  - *xanthostigma* Lindb. fil. 548
  - *xerophilum* Markl. 477, 494, **506**, 507\*
- Taxaceae* Lindl. I, 114, **123**, ed. 2. 132, 141, **142**
- Taxodiaceae* I, 114, ed. 2. 132
- Taxus* L. I, **124**, ed. 2. **142**
  - *baccata* L. **124**, 174\*, ed. 2. 142, **143**, 145\*, 194\*; XI, 54
  - *brevifolia* Nutt. I, 124, ed. 2. 142
  - *canadensis* Marsh. 124, 127, ed. 2. 142, 146
  - *cuspidata* Sieb. et Zucc. 124, 127, ed. 2. 142, 146
  - *wallichiana* Sieb. et Zucc. 124, ed. 2. 142
- Tecoma* IV, 437
- Tectona* V, 33
  - *grandis* L. 33
- Teesdalia* R. Brown V, 304, **572**
  - *iberis* DC. 573
  - *nudicaulis* (L.) R. Brown **572**, 574\*
- Telekia* Baumg. VI, 66, **99**
  - *cordifolia* DC. 100
  - *speciosa* (Schreb.) Baumg. **100**, 102\*
- Telephium* VIII, 107
- Telmatophace gibba* (L.) Schleid. XI, 490
- Teloxis* Moq. VIII, 149
  - *aristata* Moq. 149
- Tenagocharis* IX, 30
- Terebinthales* III, 438
- Tetragoniaceae* VIII, 106
- Tetragonolobus* Scop. III, 27, **130**
  - *maritimus* (L.) Roth 133
  - *prostratus* Moench 132
  - *siliquosus* (L.) Roth **132**, 133\*
  - *tauricus* Bunge ex Nyman 132
- Tetrahit* Gilib. V, 102
- Tetrapanax papyriferum* (Hook.) K. Koch IV, 26
- Teucrium* L. V, 39, **52**
  - *botrys* L. 53, **55**, 57\*
  - *chamaedrys* L. 53, **59**, 59\*

- *fruticans* L. 53
- *palustre* Lam. 53
- *scordium* L. **53**, 55\*
- – *subsp. palustre* (Lam.) Gams 53
- Thalictrum* L. II, 24, 27, **96**
  - *affine* Ledeb. 100
  - *amurense* Maxim. 102
  - *angustifolium* Jacq. ed. 2. 102
  - *angustifolium* L. 100, **102**, 104\*
  - *appendiculatum* C. A. Mey. 99
  - *aquilegiforme* L. 26, **97**, 99\*; IV, 89
  - *atropurpureum* Jacq. II, 97
  - *commutatum* C. A. Mey. 102
  - *divergens* Link 102, ed. 2. 104
  - *elatum* auct. 99
  - *exaltatum* C. A. Mey. 100
  - *flavovirens* Ledeb. 99
  - *flavum* L. 25, 97, **102**
  - *glaucovirens* Andrz. ex Lecoyer 102
  - *heterophyllum* Turcz. 100
  - *kernense* Fries 99
  - *lucidum* L. ed. 2. 26, 97, **102**, 104\*
  - *majus* auct. 99
  - *microcarpum* Loud. 102
  - *minus* L. 26, 97, **99**
  - *mucronatum* Ledeb. 99
  - *nigricans* DC. 102
  - *pauciflorum* Fisch. et Mey. 100
  - *pauciflorum* Steph. ex Lecoyer 100
  - *rufinerve* Lej. et Court. 102
  - *sibiricum* Ledeb. 99
  - *simplex* L. 97, **100**
  - *simplex* Ledeb. 100
  - *strictum* Ledeb. 100
- Thea sinensis* L. VIII, 20
- Theaceae* VIII, 19, 20
- Theales* VIII, 477
- Thelycrania* (Dumont.) Fourr. IV, 189, **193**
  - *alba* (L.) Pojark. 193, **196**
  - *foemina* 193
  - *sanguinea* (L.) Fourr. 193, **194**, 196\*
  - *stolonifera* (Michx.) Pojark. 193, **198**
- Theka* V, 33
- Theobroma cacao* III, 246
- Theophrastaceae* VIII, 477
- Thesium* L. VIII, **100**
  - *alpinum* L. 100, 101, **102**
  - *ebraeatum* Hayne 100, **101**, 103\*
  - *comosum* Roth 101
  - *ramosum* Hayne 101, **103**
  - *refractum* C. A. Mey. 101, **105**
- Thlaspi* L. V, 303, **570**
  - *alpestre* L. 570
  - *arvense* L. 287, **570**
  - *bursa-pastoris* L. 564
  - *campestre* L. 521
  - *montanum* L. 570
  - *perfoliatum* L. 570
- Thuja* L. I, 214, **222**, ed. 2. 235, **243**
  - *occidentalis* L. 212\*, **222**, ed. 2. 234\*, **244**
- Thujopsis dolabrata* Sieb. et Zucc. I, 213, ed. 2. 235
- Thurniaceae* XI, 17
- Thymelaea* III, 377
  - *mezereum* Scop. 378
  - *praecox* Gilib. 378
- Thymelaeaceae* Adans. III, 374, **376**
- Thymus* L. II, 208; V, 39, 40, 87, **176**, 211
  - *acinos* L. V, 167
  - *alpinus* L. 169
  - *angustifolius* Pers. 180, 182
  - *calamintha* (L.) Scop. 164
  - *chamaedrys* Fries 177
  - *collinus* Marsch.-Bieb. 177
  - *glaber* Mill. 177
  - *inodorus* Lej. ex Dumort. 182
  - *lanuginosus* Mill. 182
  - *montanus* Waldst. et Kit. 182
  - *praecox* Opiz 177
  - *pulegioides* L. **177**, 179\*, 182
  - – *subsp. ucrainicus* Klok. et Shost. 179
  - *pulegioides* × *T. serpyllum* 179
  - *serpyllum* IV, 238, 263, 608; V, 177, **180**
  - – *subsp. angustifolius* (Pers.) Vollm. V, 180
  - – *subsp. chamaedrys* (Fries) Vollm. 177
  - – *subsp. serpyllum* (L.) Briq. 180
  - *ucrainicus* (Klok. et Shost.) Klok. 179
  - *vulgaris* L. 177
- Thysselinum* Hoffm. IV, 159
  - *palustre* (L.) Hoffm. 159
- Tiarella* II, 146
- Tigridia* IX, 255
- Tilia* L. III, **247**
  - *alba* Ait. 248
  - *americana* L. 248, **250**
  - *argentea* Desf. ex DC. 248
  - *cordata* Mill. I, 11, ed. 2. 13; III, 248, **252**, 254
  - *cordata* × *T. dasystyla* III, 255
  - *cordata* × *T. platyphyllus* 254
  - *dasystyla* Kirchn. et Hort. 254
  - *euchlora* C. Koch 248, **254**
  - *europaea* L. 250, 252, 254
  - *glabra* Vent. 250
  - *grandifolia* Ehrh. 250
  - *hollandica* hort. 254
  - *intermedia* DC. 254
  - *mandschurica* Moench 248
  - *multiflora* Simonk. 254
  - *nigra* Borkh. 250
  - *parvifolia* Ehrh. 252
  - *petiolaris* Hook. fil. 248
  - *platyphyllus* Scop. 248, **250**
  - *rubra* DC. 248
  - *septentrionalis* Rupr. 252
  - *tomentosa* Moench **248**
  - *ulmifolia* Scop. 252

- *vulgaris* Hayne 248, **254**
- Tiliaceae* Juss. III, 246, **247**
- Tillaea* L. II, **129**
  - *aquatica* L. **130**
  - *prostrata* Schkuhr 130
- Tiniaria convolvulus* (L.) Webb et Moq. ex Webb et Berth. VIII, 463
  - *dumetorum* (L.) Opiz 465
  - *japonica* (Houtt.) Hedb. 466
  - *sachalinensis* (Fr. Schmidt) Janchen 468
- Tithymalus cyparissias* (L.) Scop. III, 368
  - *esula* (L.) Scop. 366
  - *helioscopus* (L.) Scop. 364
  - *paluster* (L.) Gars. 362
  - *peplus* (L.) Gaertn. 372
  - *virgatus* (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke ex Garcke 370
- Tmesipteris* I, 22
- Tmesopsida* I, ed. 2. 24
- Tofieldia* Huds. IX, 157, **158**
  - *calycata* (L.) Wahlenb. IV, 222; IX, **158**, 160\*
- Tordylium anthriscus* L. IV, 74
  - *latifolium* L. 77
- Torilis* Adans. IV, 38, **74**
  - *anthriscus* (L.) K. Gmel. 74
  - – *subsp. eu-anthriscus* Thell. 74
  - *japonica* (Houtt.) DC. **74**, 76\*
- Tormentilla erecta* L. II, 340, ed. 2. 343
- Torreya* I, 124, ed. 2. 142
- Tovariaceae* V, 272
- Tradescantia virginiana* L. XI, 19
- Tragopogon* L. VI, 21, 416, **426**
  - *dubius* Scop. 428
  - *porrifolius* L. 428
  - *pratensis* L. 426, **428**, 429\*
  - – *subsp. eupratensis* Thell. ex Hegi 428
  - – *subsp. pratensis* 428
- Treculia* VIII, 352
- Trema* VIII, 377
  - *guineensis* (Schum. et Thonn.) Engl. 377
  - *politoria* Planch. 377
- Tremandraceae* III, 439
- Trichophrum* Pers. X, 16, 17, **30**, 35
  - *alpinum* (L.) Pers. **30**, 32\*
  - *austriacum* Palla 30, **33**, 34\*
  - *bracteatum* (Big.) 33
  - *caespitosum* (L.) Hartm. IX, 45; X, 33
  - *germanicum* Palla X, 33
  - *hudsonianum* 32
- Tricoccae* II, 22; III, 353
- Tridactylites annua* Haw. II, 157
- Trientalis* L. VIII, 478, **485**
  - *arctica* Fisch. et Hook. 486
  - *europaea* L. IV, 192; VIII, **485**
- Trifolium* L. III, 22, 23, 24, 25, 26, 27, **78**; V, 213
  - *agrarium* L. III, 90, 92
  - *alpestre* L. 81, **102**, 106\*
  - *alpinum* L. 23
- *ampullescens* Gilib. 96
- *arvense* L. 23, 80, **110**
- *aureum* Poll. 90
- *campestre* Schreb. 80, **92**, 95\*
- *dentatum* Waldst. et Kit. 69
- *dubium* Sibth. 80, **94**
- *elegans* Savi 86, 88
- *eriocephalum* Ledeb. 110
- *expansum* Reichenb. 110
- *expansum* Waldst. et Kit. 110
- *filiforme* L. 94
- – *subsp. dubium* (Sibth.) Gams 94
- *fistulosum* Gilib. 86, 88
- *flexuosum* Jacq. 100
- *fragiferum* L. 23, 81, **96**, 99\*
- *hybridum* L. 81, **86**
- *incarnatum* L. 81, **98**
- *medium* L. 81, **100**, 104
- *melilotus* L. 68
- *minus* Smith 94
- *molinerii* Balb. 100
- *montanum* L. 88
- *montanum* L. 81, **82**; IV, 238, 417; V, 590; VI, 283
- *nothum* Stev. III, 84
- *pratense* L. 81, **104**
- *procumbens* L. 92
- *pseudoprocumbens* Gmel. 94
- *repens* L. 81, **84**
- *resupinatum* L. 24
- *ruthenicum* Marsch.-Bieb. 76
- *sativum* Crome 81, **109**
- – *subsp. praecox* Bobr. 110
- – *subsp. serotinum* Bobr. 110
- *spadiceum* L. 23, 80, **88**
- *strepens* Crantz 80, **90**
- *subulatum* Gilib. 82
- Triglochin* L. IX, **43**
  - *maritimum* L. III, 98; VI, 57; IX, **43**
  - *palustre* L. IX, 43, **45**
  - *salina* Wallr. 45
- Trigonella* L. III, 27, 48, **52**
  - *coerulea* (Desr.) Ser. 25, 53, **54**
  - *foenum graecum* L. 53
- Trigoniaceae* III, 438, 439
- Trigonocarpnos* V, 273
- Trimorpha* Cass. VI, 58
  - *acre* (L.) Gray 64
  - *acris* (L.) Vierh. 64
- Trinia* IV, 31
- Triodia decumbens* (L.) Beauv. XI, 443
- Tripleurospermum* Schultz-Bip. VI, 183, **214**
  - *inodorum* (L.) Schultz-Bip. **215**, 420
  - *maritimum* (L.) Koch 215, **217**
  - – *subsp. maritimum* 218
- Triplochitonaceae* III, 246
- Tripolium* Nees VI, 35, **55**
  - *vulgare* Nees **55**, 57\*
- Tripsacum dactyloides* L. XI, 473

- Trisetum* Pers. XI, 38, **181**
  - *cristatum* (L.) Potztal 188
  - *flavescens* (L.) Beauv. 182, **184**, 187\*
  - – *subsp. flavescens* 184
  - – *subsp. pratense* Asch. et Graebn. 184
  - *pratense* Pers. 184
  - *sibiricum* Rupr. **182**, 184\*, 185\*
- Triticum* L. XI, 33, 65, **81**
  - *aestivum* L. 83, **85**, 86\*
  - *caninum* L. 59
  - *cereale* (L.) Salisb. 87
  - *cristatum* (L.) Schreb. 76
  - *durum* Desf. 83
  - *juncinum* L. 69
  - *littoreum* Schumach. 73
  - *pauciflorum* Schwein. 61
  - *pectinatum* Marsch.-Bieb. 76, 78
  - *repens* L. 66
  - *sativum* Lam. 85
  - *spelta* L. 81, **83**
  - *trachycaulon* Link 62
  - *vulgare* Vill. 85
- Tritonia* Ker-Gawl. IX, 269
  - × *crocosmiiflora* (Lemoine) Nich. 269
- Tropaeolaceae* Juss. III, 290, 292, **350**
- Tropaeolum* L. III, **352**
  - *majus* L. 350, **352**
  - *minus* L. 350, **352**
  - *tuberousum* Ruiz et Pav. 350
- Trollius* L. II, 25, 27, **32**
  - *europaeus* L. **32**, ed. 2. **34**
- Tsuga* Carr. I, 128, **146**, ed. 2. 147, **166**
  - *americana* (Mill.) Farwell 147, ed. 2. 167
  - *canadensis* (L.) Carr. 145\*, **147**, ed. 2. 165\*, **166**
  - *mertensiana* (Bong.) Sarg. 147, ed. 2. 166
- Tuberarium* Bitt. IV, 525
- Tubiflorae* IV, 368, 401, **436**; V, **21**, 33, 260
- Tulipa* L. IX, **156**, **215**
  - *bifloriformis* Vved. 2.20
  - *fosterana* Irv. 220
  - *gesnerana* L. 215, 216, **219**
  - *greigii* Regel 220
  - *kaufmanniana* Regel 220
  - *praestans* Hoog. 220
  - × *retroflexa* hort. 220
  - *schrenkii* Regel 219
  - *sylvestris* L. 215, **216**, 218\*
  - *tarda* Stapf 220
- Turgenia* Hoffm. IV, 35, **77**
  - *latifolia* (L.) Hoffm. **77**, 79\*
- Turneraceae* DC. V, 645
- Turritis* L. V, 306, **395**
  - *gerardii* Bess. 401
  - *glabra* L. **396**
  - *hirsuta* L. 399
- Tussilago* L. VI, 253, **254**
  - *alba* L. 261
  - *farfara* L. **255**
- – *subsp. farfara* 256
- – *subsp. typica* Fiori 256
- *hybrida* L. 259
- *petasites* Marsch.-Bieb. 259
- *spuria* Retz. 258
- *tomentosa* Ehrh. 258
- Typha* L. XI, **515**
  - *angustifolia* L. **515**, **517**, 519\*
  - *angustifolia* × *T. latifolia* 519
  - *latifolia* L. IV, 101, 122, 131; XI, **515**
- Typhaceae* Juss. XI, 493, **514**
- Ulex* III, 23, 24, 29
- Ulmaceae* Mirb. VIII, 350, **376**
- Ulmaria filipendula* Hill II, 357, ed. 2. 359
  - *palustris* Moench 354, ed. 2. 357
  - *pentapetala* Gilib. 354, ed. 2. 357
- Ulmus* L. II, 354, ed. 2. 356; VIII, 376, 377, **378**
  - *americana* L. VIII, 389
  - *antarctica* hort. ex Kirchn. 390
  - *campestris* L. 382, 385, 389
  - *carpinifolia* Gled. 377, 379, **382**
  - – var. *suberosa* (Moench) Rehd. 377, 384
  - *effusa* Willd. 379
  - *foliacea* Gilib. 382
  - *glabra* Huds. 378, 379, 382, **385**
  - *glabris* Mill. 382
  - × *hollandica* Mill. 390
  - *laevis* Pall. I, 12, ed. 2. 14; VIII, **379**
  - *minor* Mill. VIII, 382
  - *montana* With. 385
  - *parvifolia* Jacq. 390
  - *pedunculata* Foug. 379
  - *pinnato-ramosa* Dieck 390
  - *procera* Salisb. 389
  - *pumila* L. 390
  - *scabra* Mill. I, 11, ed. 2. 13; VIII, 385
  - *stricta* Lindl. VIII, 385
  - *suberosa* Moench 384
  - *viminalis* Lodd. ex Loud. 390
- Umbelliferae* Juss. IV, 25, **31**
- Umbelliflorae* IV, 25; VI, 25
- Urginea maritima* Bak. IX, 221
- Urtica* L. VIII, **370**
  - *cannabina* L. 371
  - *dioica* L. III, 420; VIII, 370, 371, **373**
  - *glabrata* Clem. VIII, 375
  - *hispida* Lam. et DC. 376
  - *platyphylla* Wedd. 371
  - *urens* L. **371**
- Urticaceae* Juss. VIII, 350, 357, **369**
- Urticales* VIII, 17, **350**
- Utricularia* L. V, **21**, **26**
  - *intermedia* Hayne **28**
  - *minor* L. **26**, **28**, 30\*
  - *vulgaris* L. **26**, **30**
- Vaccaria* Med. VIII, 222, **308**
  - *pyramidalata* Med. **308**, 310\*
  - *segetalis* (Neck.) Garccke 308
  - *vaccaria* Huth. 308

- *vulgaris* Host 308
- Vacciniaceae* Lindl. VIII, 36, 38, **51**
- Vaccinium* L. IV, 192; VIII, **52**, 58
  - *myrtillus* L. I, 12, ed. 2. 14; IV, 30, 156, 216; VIII, **53**
  - *oxycoccus* L. VIII, 62
  - – subsp. *microcarpum* (Turcz.) M. Caj. 64
  - *uliginosum* L. I, 12, ed. 2. 14; IV, 192; VIII, **53**, **56**
  - *vitis-idaea* L. I, 12, ed. 2. 14; VIII, 58
- Valantia cruciata* L. IV, 252
  - *hirsuta* Gilib. 252
- Valeriana* L. IV, 200, 267, 268, 269, **273**
  - *baltica* Pleij. 273, 275, **277**
  - *estonica* Nenj. 276
  - *excelsa* Poir. 276
  - *nitida* Kreyer 276
  - *officinalis* L. 66, **273**
  - *palustris* Kreyer 276
  - *pleijelii* Kreyer 277
  - *repens* Host 276
  - *salina* Pleij. 273, 275, **277**
  - – *sambucifolia* Mikan fil. 273, 275, **276**
  - – subsp. *salina* (Pleij.) Nordh. 277
- Valerianaceae* DC. IV, 200, **267**, 280
- Valerianella* Mill. IV, 200, 268, **269**
  - *dentata* (L.) Poll. **269**, 270\*
  - *dichotoma* Gilib. 271
  - *locusta* (L.) Betcke 269, **270**, 272\*
  - *morissonii* (Spreng.) DC. 269
  - *olitoria* (L.) Poll. 270
- Vanilla planifolia* IX, 322
- Veratrum* IX, 333
  - *album* 336
- Verbascum* L. IV, 439, 570, **572**
  - *albiflorum* Schrad. 578
  - *alopecurus* Thuill. 578
  - × *collinum* Schrad. **578**
  - *lychnitis* L. 572
  - *nigrum* L. 574, **576**
  - *nigrum* × *V. thapsus* 578
  - *phlomoides* L. 572
  - *phoeniceum* L. 572
  - *thapsiforme* Schrad. 572
  - *thapsus* L. 573, **574**
- Verbena* L. V, **33**
  - × *hybrida* hort. 34
  - *officinalis* L. **34**
- Verbenaceae* J. St.-Hil. IV, 436, 437, 439 ; V, **32**, 38, 260
- Veronica* L. IV, 570, **605**
  - *acinifolia* Schmalh. 628
  - *agrestis* L. 606, **615**
  - *agrestis* Ledeb. 619
  - *ambigua* Luce 642
  - *anagallis* auct. 642
  - *anagallidiformis* auct. 644
  - *anagallis-aquatica* L. 607, **649**
  - *aquatica* Bernh. 644
- *arvensis* L. 607, **626**
- *beccabunga* L. 607, **645**; XI, 422
- *buxbaumii* Ten. IV, 620
- *catenata* Pennell 607, **644**
- *chamaedrys* L. 60, 608, **633**
- *comosa* auct. 644
- *didyma* Spreng. 615
- *didyma* Ten. 618
- *dillenii* Crantz 607, **628**, 629\*
- *filiformis* Smith 607, 623, **631**, 632\*
- *hederifolia* L. 606, **623**, 625\*
- *hirsuta* Luce 626
- *hybrida* L. 613, 615
- *latifolia* L. 636
- *longifolia* L. 608, **611**
- *maritima* L. 611
- *officinalis* L. 605, 608, **638**
- *opaca* Fries 607, **619**
- *osiliensis* Luce 642
- *parmularia* Poit. et Turp. 642
- *peregrina* L. 607, **627**
- *persica* Poir. 606, **619**, 622\*
- *polita* Fries 606, **617**, 618\*
- *pseudochamaedrys* Jacq. 636
- *rotundifolia* Luce 608
- *scutellata* L. 608, **640**; XI, 411
- *serpyllifolia* L. IV, 606, **608**
- *spicata* L. 417, 607, **613**; V, 590
- *teucrium* L. IV, 608, **636**
- – subsp. *pseudochamaedrys* (Jacq.) Nyman 636
- *tournefortii* C. C. Gmel. 619
- *verna* L. 607, **630**
- Vesicaria* L. III, 95
- Viburnum* L. IV, 201, 202, **210**
  - *lantana* L. 210, **211**
  - *lentago* L. 212
  - *opus* L. 211, **212**
  - *tinus* L. 210
- Vicia* L. III, 23, 24, 25, 28, 176, **177**, 210
  - *angustifolia* All. 200
  - *angustifolia* L. 194, **200**
  - *bobartii* Forst. 202
  - *brachytropis* Kar. et Kir. 191
  - *cassubica* L. 184, **185**, 186\*
  - *ciliata* Lipsky 202
  - *ciliatula* Lipsky 194, **202**
  - *cracca* L. 184, **190**
  - – subsp. *tenuifolia* (Roth) Gaud. 191
  - – subsp. *vulgaris* Gaud. 190
  - *dasyarpa* Ten. 194
  - *dumetorum* L. 194
  - *ervilia* (L.) Willd. **178**
  - *faba* L. 24, **204**
  - *hirsuta* (L.) Gray **180**
  - *lathyroides* L. 194, **198**, 199\*
  - *monantha* Koch 182
  - *monanthos* (L.) Desf. 182
  - *monosperma* C. Koch 185

- *narbonensis* L. 204
- *pliniana* Murat 206
- *sativa* L. 196, **198**, 202
  - – subsp. *angustifolia* (L.) Gaud. 200
  - – subsp. *obovata* (Ser.) Gaud. 198
- *segetalis* Thuill. 202
- *sepium* L. 194, **196**; IV, 60
- *silvatica* L. III, 184, **188**
- *tenuifolia* Roth **191**
- *tetrasperma* (L.) Moench **182**
- *varia* Host 194
- *villosa* Roth 184, **192**
  - – subsp. *dasyarpa* (Ten.) Cavill. 194
  - – subsp. *eu-villosa* Cavill. 194
- Victoria regia* Lindl. II, 115
- Vigna* III, 25
- Vinca* L. IV, **430**
  - *minor* L. **431**
  - *pervinca* 430
- Vincetoxicum* IV, 433
- Vincetoxicum* Moench IV, 433
  - *album* Asch. 435
  - *officinale* Moench 435
  - *vulgare* Jundz. 435
- Viola* L. V, **591**
  - *alpestris* (DC.) Jord. 632
  - *altaica* Ker-Gawl. 636
  - *aperta* Gilib. 604
  - *arenaria* DC. 594, 604, **608**, 610\*, 617, 618, 622
    - *arenaria* × *V. riviniana* 610
    - *arvensis* Murr. 595, 631, **633**
      - – subsp. *communis* Wittr. 634
      - – subsp. *patens* Wittr. 634
    - *canina* L. 594, 605, 606, 608, 610, 615, 617, 618, **620**
      - – subsp. *canina* 620
      - – subsp. *montana* Fries 618
      - – subsp. *montana* (L.) Hartm. 618
    - *canina* × *V. montana* 622
    - *canina* × *V. persicifolia* 622
    - *canina* × *V. pumila* 622
    - *canina* × *V. riviniana* 622
    - *canina* × *V. uliginosa* 622
    - *collina* Bess. 592, 593, 598, **600**, 602\*
    - *cornuta* L. 592, 595, **636**
    - *elata* Fries ex Link 612
    - *elatior* Fries 594, **612**, 612\*, 615, 617
    - *elatior* × *V. montana* 613
    - *elatior* × *V. pumila* 613
    - *epipsila* Ledeb. 593, 625, **627**
    - *erecta* Gilib. 612
    - *ericetorum* Schrad. 620, 622
    - *grandiflora* hort. 636
    - *hirta* L. 592, 593, **598**, 599\*
      - – subsp. *brevifimbriata* W. Becker 598
      - – subsp. *longifimbriata* W. Becker 598
    - *hortensis* auct. 636
    - *hybrida* hort. 636
  - *ingrica* Marsch.-Bieb. ex Rupr. 622
  - *litoralis* Spreng. 595, **631**
  - *lutea* Huds. 636
  - *maxima* hort. 636
  - *mirabilis* L. IV, 233; V, 592, **602**, 606, 608, 610, 624
  - *montana* L. V, 594, 606, 608, 610, 612, 613, 615, 617, **618**, 622, 624
    - – *montana* X. V. *canina* 619
    - × *norvegica* Wittr. 631
  - *odorata* L. 592, 595, **596**
  - *palustris* L. 593, **625**
  - *persicifolia* Schreb. 594, **613**, 615\*, 617, 618, 619, 622
  - *pratensis* Mert. et Koch 615
  - *pumila* Chaix 595, 610, 613, **615**, 617\*, 618, 619, 622
    - *pumila* × *V. montana* 617
    - *pumila* × *V. persicifolia* 617
  - *reichenbachiana* Jord. ex Boreau 594, **604**, 606\*, 608, 610, 618, 622, 624
  - *riviniana* Reichenb. 594, 604, **606**, 610, 617, 618, 622, 624
  - *rupestris* auct. 608
    - *rupestris* F. W. Schmidt 610
  - *saxatilis* F. W. Schmidt 595, **632**
  - *scaturiginosa* Wallr. 622
  - *silvatica* Fries ex Hartm. fil. 605
  - *stagnina* Kit. 613
  - *sylvestris* Lam. 604
  - *tricolor* L. IV, 66; V, 595, **629**, 635, 636
    - – subsp. *arvensis* (Murr.) Gaud. V, 633
    - – subsp. *curtisiae* (E. Forst.) Rouy et Fouc. 632
    - – subsp. *maritima* (Schweigg.) Hyl. 631
    - – subsp. *subalpina* Gaud. 632
    - – subsp. *tricolor* 629
    - – subsp. *vulgaris* (Koch) Oborny 629
    - *tricolor* × *V. arvensis* 631
    - *uliginosa* Bess. 593, 618, 619, **622**, 624\*
    - *wittrockiana* Gams 592, 595, **635**
  - Violaceae* Batsch V, 586, 587, **590**
  - Violales* V, 586, 645; VIII, 509
  - Viscaria* Roehl. VIII, 219, 223, **339**
    - *viscosa* (Scop.) Asch. 340
    - *vulgaris* Roehl. **340**
  - Vitaceae* Lindl. III, 477, **480**
  - Vitex agnus-castus* L. V, 33
    - *negundo* III, 463
  - Vitis* L. III, 482, **483**; VIII, 58
    - *alemanica* Andrass. III, 488
    - *amurensis* Rupr. 484, 489, **490**
    - *antiquorum* Andrass. 488
    - *byzantina* Andrass. 488
    - *deliciosa* Andrass. 488
    - *heterophylla* Thunb. 492
    - *hyrcanica* Vass. 488
    - *idaea* VIII, 58
    - *labrusca* L. III, **484**, 491

- *mediterranea* Andrass. 488
- *silvestris* Gmel. 483, 488, 489
- *trichophylla* (Kolen.) Vass. 488
- *veitchii* hort. 492
- *vinifera* L. 484, **485**, 491
  - subsp. *sativa* (DC.) Hegi 485, 489
  - subsp. *silvestris* (DC.) Hegi 489
- Vochysiaceae* III, 439
- Vogelia paniculata* (L.) Hornem. V, 561
- Vogleria spinosa* Gaertn., Mey. et Scherb. III, 39
- Wahlenbergia* V, 655
- Warea* V, 303
- Weigela* IV, 201
  - *japonica* Thunb. 228
- Weingaertneria canescens* (L.) Bernh. XI, 205
- Wiborgia acmella* Roth VI, 164
  - *parviflora* Humb., Bonpl. et Kunth 164
- Widdringtonia* I, 115, ed. 2. 133
- Wistaria* III, 24, 133
  - *sinensis* (Sims) DC. 133
- Woodsia* R. Brown I, 80, **83**, ed. 2. 94, **97**
  - *hyperborea* subsp. *rufidula* W. Koch 83, ed. 2. 97
  - *ilvensis* (L.) R. Brown 19, **83**, ed. 2. 21, **97**, 100\*
- Xanthium* L. VI, 104, **113**
  - *albinum* (Widd.) H. Scholz 125
  - subsp. *riparium* (Čel.) Widd. et Wagen. 125
  - *cavanillesii* Schouw 114, **120**
  - *echinatum* 125
  - *italicum* Moretti 120, 123
  - *occidentale* Bertol. 114, **120**
  - *riparium* Itz. et Hertsch 114, **123**, 125\*
  - *sibiricum* Patrin ex Widd. 114, 115, **117**, 119\*
  - *spinosum* L. 114, **127**, 129\*
  - *strumarium* L. 117, 120
  - *strumarium* L. IV, 567; VI, 114, **115**, 117\*
    - subsp. *italicum* (Moretti) D. Löve VI, 114, 115, 120, 123
    - subsp. *strumarium* 114
- Xeranthemum bracteatum* Vent. VI, 86
- Xyridaceae* XI, 17
- Zannichellia* L. IX, **144**
- *major* (Hartm.) Boenn. ex Reichenb. 144, 146
- *palustris* L. **144**, 146
- *pedicellata* (Wahlenb. et Rosén) Fries 144, 146
- *pedunculata* Reichenb. 144, 146
- *polycarpa* Nolte ex Reichenb. 144, 146
- *repens* Boenn. 144, 146
- Zannichelliaceae* Dumort. IX, 16, **143**
- Zanonia* V, 646
- Zantedeschia* Spreng. XI, 480
  - *aethiopica* (L.) Spreng. 480
- Zea* L. XI, 31, **473**
  - *amylacea* Sturtev. 477
  - *amyleasaccharata* Sturtev. 478
  - *everta* Sturtev. 478
  - *indentata* Sturtev. 478
  - *indurata* Sturtev. 478
  - *mays* L. **473**, 477\*
  - *saccharata* Sturtev. 478
  - *tunicata* Sturtev. 478
- Zebrina pendula* Schnizl. XI, 19
- Zelkova* VIII, 376, 377, 378
  - *acuminata* Planch. 377
  - *carpinifolia* (Pall.) C. Koch 377
- Zerna* Panz. XI, 115
  - *benekenii* (Lange) Lindm. 116
  - *erecta* (Huds.) Gray 121
  - *inermis* (Leyss.) Lindm. 125
  - *riparia* (Rehm.) Nevski 124
- Zinnia* L. VI, 24, 130, **131**
  - *elegans* Jacq. **132**
  - *haageana* Regel 132
  - *mexicana* hort. 132
- Zizania* L. XI, 31, **43**
  - *aquatica* L. 44, **47**, 49\*
    - subsp. *angustifolia* (Hitchc.) Tzvel. 50
    - *latifolia* (Griseb.) Stapf 44, **45**, 47\*
- Ziziphora* V, 39
- Zostera* L. IX, **147**
  - *marina* L. **147**
- Zosteraceae* Dumort. IX, 15, **146**
- Zygophyllaceae* III, 292

## ESTIKEELSETE TAIMENIMEDE REGISTER

- aaloe IX, 34  
 adoonis II, 26, 27, **105**  
     – kevad- 25, **105**, 106\*  
     – suvi- 105  
     – sügis- 105  
 aedaster VI, 35, **44**  
     – hiina **44**  
 aeduba III, 26, **241**  
     – harilik **241**, **242**  
 aed-mõöklill IX, 267  
 ahvileivapuu III, 246  
 akakapsas V, 39, **42**  
     – karvane 43, **46**, 48\*  
     – piüramiidjas 43, **49**, 51\*  
     – roomav **43**, 45\*  
 akaatsia, valge III, 134  
 aksüüris VIII, 142, **197**  
     – aasia **197**, 197\*  
 aktiniidia VIII, 19  
     – hiina 19  
     – jaapani 19  
     – südajas 19  
     – teravahambaline 19  
 aldrovanda VIII, 91  
 alkanna IV, 458  
 allikkerss V, 306, **367**  
     – ürt- **369**, 370\*  
 allikrohi VIII, **343**  
     – läikviljaline **344**, 345\*, 346  
     – oja- **344**, **345**, 346\*  
     – väike 346  
 alpiroos VIII, 37  
 alss I, 67, ed. 2. 75; X, 17, **52**, 59  
     – muda- X, 53, **62**, 64\*, 65  
     – munajas 53, **60**, 61\*  
     – nöel- 53, 54, 56, 57, **59**  
     – rand- 54  
     – soo- 54, 58, 64, **65**  
     – soomus- 54, **66**  
     – vahelmine 64, 65  
     – väike 53, **54**, 56\*, 59  
     – õievähene 53, **57**, 58\*, 68  
 altee III, 256, **289**  
     – armeenia 289  
     – harilik **289**  
     – kanep- 289  
     – turini 289  
 alõtša II, 466, 470, ed. 2. 469, 473  
 amarüllilised IX, 154, **247**  
 ambroosia VI, **106**  
     – kare 107, **110**, 112\*  
     – pujulehine **107**, 109\*  
 anakardilised III, **438**  
 ananass II, 312, ed. 2. 314
- andrik XI, 39, **112**  
     – lapiik **113**, 114\*  
 andurpõosas III, 26, **44**  
     – mustjas 45  
 angerpist II, 353, **357**, ed. 2. 356, **359**  
 angervaks I, 13, ed. 2. 14; II, 281, **353**, ed. 2. 282, 356  
     – paljalehine II, 354, **356**, ed. 2. 356, **357**  
     – viltjalehine **354**, 356, ed. 2. **356**, 359  
 angervarrelised IV, 402, **432**  
 angervars IV, **433**  
     – lood- **435**, 435\*  
 aniis IV, 33, 34, **114**  
     – harilik **114**  
 annoonalised II, 22, 127  
 antšar, mürgine VIII, 352  
 aprikoosipuu II, 197, 460, **489**, ed. 2. 197, 463, 464, **493**; III, 440  
     – harilik II, **490**, 491\*, ed. 2. **494**, 495\*  
     – mandžuria 490, ed. 2. 493  
 apteegitill II, 70  
 aualaia, mandžuria IV, 27  
 aualaalaadsed IV, 21, **25**  
 araalialised IV, **26**  
 araukaaria I, 115, 118, ed. 2. 133, 136  
     – brasilia 118, ed. 2. 136  
     – tšiili 118, ed. 2. 136  
 araukaarialised I, 115, ed. 2. 133  
 arbuus V, 223, 227, 246, **648**  
     – söögi- **649**  
 arnika VI, 254, **263**  
     – mägi- **265**  
 aroonia II, 238, ed. 2. 239  
     – mustaviljaline II, 238, ed. 2. 239  
 artišokk VI, 23, 374  
     – harilik 374  
     – hispaania 374  
 aruhein XI, 39, 298, **302**  
     – harilik 304, **310**, 312\*, 316, 331, 332  
     – kink- 303, **323**, 325\*  
     – lamba- 303, 325, **328**, 330\*  
     – liiv- 303, **326**, 328\*  
     – luide- 303, 320, **322**, 322\*  
     – mets- **304**, 306\*, 307\*  
     – punane I, ed. 2. 80; XI, 303, **317**, 332  
     – roog- XI, 304, **313**, 315\*, 316\*  
     – suur 303, **307**, 309\*, 310\*  
 aruheinalised XI, 302  
 aruluste XI, 32, **50**  
     – mets- **51**, 53\*, 54\*, 55  
     – sulg- **51**, **55**, 57\*  
 aruputk IV, 38, **136**  
     – harilik **136**  
 asfoodel IX, 164

- aspar IX, 156, 233  
   – harilik 234, 236\*
- asparhernes III, 27, 130, 132, 133\*
- asteljalakas VIII, 378
- astelpõosalised III, 494
- astekõsnajalg I, 19, 81, 101, ed. 2. 21, 94, 118
- asteltünn VI, 411
- aster VI, 35, 46
  - alpi 53
  - amell- 47, 53
  - belgia 47
  - hiina 44
  - inglise 51
  - kaktus- 46
  - kaunis 47, 51
  - kiirg- 53
  - madal 55
  - mägi- 53
  - pajulehine 47, 49
  - süstlehine 51
  - õiekas 47, 51
- astilbe II, 147, 148
  - hiina 148
  - jaapani 150
  - Thunbergi 150
- aukuuba, jaapani IV, 189
- baklažaan IV, 536
- balsamiin, aed- III, 470, 475
- bambuselised XI, 23, 24, 26, 27, 28
- baobab III, 246
- bataat IV, 440
- begonia V, 638, 640; VIII, 96
  - alatiötsev V, 640
  - kuning- 640
  - leht- 641
  - mugul- 640, 642
- begoonialised V, 586, 638
- belladonna IV, 522, 548
  - must 549
- bögeenia II, 147, 150
  - kahelcheline 152
  - südajaleheline 153
- broosimum, Aublet' VIII, 353
  - leivapähkli- 352, 353
  - paber- 353
  - piima- 352
  - põõsas- 353
- bömeeria VIII, 370
- daalia VI, 131, 148
  - aed- 150
  - dekoratiiv- 151
  - harilik 148
  - hiigel-dekoratiiv- 151
  - kaktus- 150
  - kera- 150
  - krae- 150
  - käabus- 150
  - minjoon- 150
  - pompoon- 150
- pool-kaktus- 150
- punane 150
- deutsia II, 148, 175
  - amuuri 175
  - kare 178
  - sile 178
- dierville, kanada IV, 228
  - teravalehine 228
- diktammus III, 440
- dilleenialised VIII, 19
- džinseng IV, 27
- džuut III, 247
- ebajasmii II, 148, 172
  - harilik 172
  - kahvatu 174
  - kaukaasia 174
  - laialehine 172, 174
  - lõhnata 174
  - Schrenki 175
  - suureõieline 174
  - õhukeseleheline 174, ed. 2. 175
- ebakterria II, 280, 283, ed. 2. 282, 284
- ebaküdoonia II, 214, 250
  - näsaline 250, 251
  - sile 250, 251, ed. 2. 250, 252
- ebasedermaänd I, 119, ed. 2. 137
- ebatsuuga I, 117, 120, 121, 128, 129, 141, 144, 145\*, 146, ed. 2. 135, 139, 147, 161, 163, 164, 165\*, 166 ; VIII, 548
- hall I, 142, 145, 146, 186, ed. 2. 162, 164, 165, 207
- rohekas 142, 145, 146, 169, ed. 2. 162, 164, 165, 166, 189
- sinihall 138, 142, 144, 146, 166, ed. 2. 157, 161, 163, 164, 165, 166, 186
- eefeu III, 491; IV, 27
- eldu V, 291
- elevandirohi XI, 30
- elulõng II, 27, 63
  - piüstine 64
- elupuu I, 120, 213, 214, 222, ed. 2. 138, 234, 235, 243; VIII, 548
  - harilik I, 212\*, 222, ed. 2. 234\*, 244
- emajuur IV, 403, 411
  - kaenal- 412, 421
  - keeljas 412, 419
  - kollane 411
  - rand- 412, 417
  - sinine 412, 414\*
  - südame- 412, 415, 417\*
- emajuurelaadsed IV, 22, 401
- emajuurelised IV, 402
- emaputk IV, 36, 37, 141, 143\*
- enelas II, 197, 199, 204
  - hall 204
  - hallikas 204
  - hambuline 205, 206
  - hiina 204
  - jaapani 205, 206

- karvane 204
- karvaseviljaline 204
- keskmine 205, **209**
- kolmehõlmame 204
- kännasjas 204
- Menziesi 204
- pajulehine **205**, 206
- podoolia 204
- tara- 205, **208**
- teravaleheline 204
- täkiline 205, **209**
- valge 204
- värd- 205, **210**
- esparsett III, 28, **168**, 204
  - harilik **168**, 171\*
  - liiv- **168**, **171**, 174\*
- ešoltsia V, 291
- esparto XI, 29
- feedia, punaseõieline IV, 268
- fibiigia V, 304, **437**
  - kilp- **437**, 439\*
- floks IV, 450
  - aed- 450, 451
  - Arendsi 450
  - kevad- 450
  - meelis- 450
  - padjand- 451, 454
  - suvi- 451
- forsüütia IV, 369, **381**, 386
  - euroopa 385
  - looklev **382**, 385
  - munajas 385
  - roheline 385
  - värd- 382, **384**
- füllstülon, brasiliia VIII, 377
- fütusal IV, 520, 521, 522, **543**
  - harilik 543, **544**
  - maasika- 544, **546**
  - mehhiko 543, **546**
  - peruu 544, **548**
- gartsiinia VIII, 20
- gerbera VI, 412
- giilia IV, 447
  - lõhislehine 447
- ginko I, 114
- gladiool IX, 267
- gomfreena VIII, 110, **138**
  - kerajas **138**
- haab I, 156, 159, 161, ed. 2. 176, 180, 181; IV, 378
  - ameerika VIII, 514, 515, 537
  - harilik 381, 387, 513, 514, 520\*, 521, **522**, 524\*
- haarputk IV, 77
- haavarohi V, 42, **70**
  - mägi- **71**, 73\*
- haguhein XI, 34, 38, **188**
  - sale 189, **191**, 193\*, 194\*
  - suur **189**, 191\*
- vesihaljas 189, **194**, 196\*, 197\*
- haiklõug IV, 570, **586**
  - pihkane **586**
- hammasjuur V, **374**, 376\*
- hanehein IX, 140, 143, **144**
  - harilik **144**
- haneheinalised IX, 16, 47, **143**, 148
- hanemalts VIII, 141, 143, **146**
  - kobar- 146, **148**
  - linn- 148, **171**, 173\*
  - müür- 147, **165**, 166\*
  - oga- 146, **149**, 150\*
  - paljuseemeline 147, **163**, 165\*
  - peajas 147, **154**
  - punane 147, **157**, 158\*, 160
  - roheline 147, **167**
  - teravatipuline 147, **169**
  - tervelehine 146, **150**, 152\*
  - valge 148, 169, **173**
  - vesihaljas 147, **158**, 160\*
  - vits- 147, **153**, 155\*
  - võõr- 147, **169**
  - värd- 147, **161**, 163\*
- haneputk IV, 35, **122**
  - oja- **124**, 125\*
- hanerohi V, 307, 393, **398**
  - aas- 399, **401**, 403\*
  - kare 398, **399**
- hanevits I, 12, 13, ed. 2. 14; VIII, 38, 39, **44**, 46\*
- hanijalg II, 319, 320, **344**, ed. 2. 321, 322, **347**
- harakalatv V, 305, **331**, 341
  - hallikas 332, **341**, 343\*
  - haraline 332, **338**, 340\*
  - põld- **332**, 336\*
  - sirge 332, **336**
- harakkuljus IV, 201, **215**
  - ameerika 215
  - harilik **215**
  - pikaõieline 215
- harakputk IV, 36, 37, **63**
  - aed- 64, **68**, 70\*
  - mets- **64**
  - pikanokaline 64, **67**, 67\*
- harjasputk IV, 38, **74**
  - jaapani **74**, 76\*
- heinmuda IX, **140**
  - harilik 140, **141**
  - keerd- 140, **142**, 143\*
- heinmudalised IX, 16, 47, **139**
- heinputk IV, 37, **144**
  - harilik **144**
- heleenium VI, 170, **171**
  - kuld- 171, **173**
  - sügis- **171**
- heliotroop, peruu IV, 458
- hennapõdas IV, 458
- helmitas XI, 37, **423**
  - longus **424**, 426\*
  - ripsmelne 424, **428**, 428\*, 429\*

- hernes III, 28, 178, 233; V, 231, 493  
   – hall III, 233, 234  
   – harilik 233, 234  
   – sööda- 234  
 hiibapuu I, 213, ed. 2. 235  
 hiidhirss XI, 30  
   – purpur- 30  
 hiilakas IX, 324, 404  
   – soo- 404, 406\*  
 hiina pähkel III, 162  
 hiirehernes III, 28, 177  
   – aed- 194, 196  
   – ahtalehine 194, 200  
   – harilik 184, 190, 191, 192  
   – karvane 180  
   – lääts- 178  
   – mets- 184, 188  
   – muti- 204  
   – neljasseemnene 182  
   – peenelohine 191  
   – pöld- 184, 192  
   – põõsas- 194  
   – püstine 184, 185, 186\*  
   – ripsmeline 194, 202  
   – takerkarvane 184, 192  
   – väikeseõiene 194, 198, 199\*  
   – üheõiene 182  
 hiirekõrv V, 304, 563; VIII, 199  
   – harilik V, 564  
 hiiresaba II, 26, 64  
 hirretudrik V, 307, 407, 409\*  
 hikkoripuu II, 485, ed. 2. 489; IV, 352  
   – pekan- IV, 352  
   – südajas 352  
   – valge 352  
 hionodoksa IX, 224  
   – sinine 224  
 hirsilised XI, 445, 446  
 hirss V, 561; X, 230; XI, 28, 35, 214, 446  
   – harilik XI, 447, 449\*  
   – itaalia 465  
   – nui- 465  
   – nõia- 447, 450, 452\*  
 hobukastan III, 465  
   – harilik 465, 466  
   – kollane 465, 466  
   – Paawi 465, 468  
 hobukastanilised III, 440, 464  
 hortensia II, 147, 178  
   – aed- 178  
 hosta IX, 156, 166  
   – Sieboldi 169  
   – sinine 166, 167  
   – süstjalehine 166, 167  
 hulkviljalisid II, 22  
 humal III, 56, 498; V, 214, 216; VIII, 42, 359  
   – harilik VIII, 362  
 humalapuu III, 440, 444  
   – kolmiklehine 446
- humalpöök IV, 306  
   – virgiinia 306  
 humalöis IV, 306  
 hundihammas III, 28, 144  
   – aas- 147, 150, 153\*  
   – liiv- 146, 153, 155\*  
   – magus 146, 147  
   – põis- 146, 148  
 hundinui XI, 515  
   – ahtalehine 515, 517, 519\*  
   – laialehine 515, 517  
 hundinuialised XI, 493, 514  
 hunditubakad , eba- VII, 19, 264  
   – päris- 19, 26  
 hunditubakas V, 336; VI, 418, 443, 549, 555; VII, 13, 17  
   – aas- VII, 370, 371, 374\*  
   – aegviidiu 100, 109, 113\*  
   – ale- 246, 254, 260\*  
   – alpi 63  
   – alta 369, 371  
   – ammuhambaline 100, 113, 115\*  
   – Besseri 302, 310, 314\*  
   – Bänitzi 370, 394, 396\*  
   – eba- 264  
   – ebakindel 27, 28, 30\*  
   – ebaselge 135, 142, 146\*  
   – ebatavaline 302, 308, 312\*  
   – Eichwaldi 206, 228, 232\*  
   – eredaõimeline 206, 227, 230\*  
   – Glehni 135, 145, 148\*  
   – haavasoo 206, 226, 227\*  
   – haljapäine 100, 115, 118\*  
   – hallikas 206, 232, 234\*  
   – harilau 38, 44  
   – helbeline 136, 156, 158\*  
   – heletuhkjas 276, 277, 280\*  
   – hiiu 50, 56, 62\*  
   – Hjelti 136, 160, 161\*  
   – hõimjas 137, 170, 173\*  
   – höredalehine 37, 46  
   – hõresarikjas 344, 348\*  
   – imetletav 302, 304, 308\*  
   – ingeri 302, 304, 306\*  
   – jäigaharjaseline 273, 276\*  
   – kalju- 364, 368\*  
   – kanneljas 136, 173, 176\*  
   – karevillane 36, 39  
   – karjala 370, 376, 379\*  
   – karvane 438, 442\*  
   – karvaseõimeline 398, 414  
   – kaunihambaline 268, 270, 272\*  
   – kaunikujuline 397, 403  
   – kaunistatud 120, 128, 133\*  
   – kerajas 350, 353  
   – kesa- 327  
   – keskpärane 69, 72, 75\*  
   – kirju 69, 70, 72\*  
   – kitsapäine 268, 270\*

- kollakas 205, **208**, 212\*
  - Kupfferi 135, **137**, 142\*
  - kõrv- **423**, 426\*
  - kõveralehine 319, **320**, 324\*
  - kõverdunud 330, **340**, 343\*
  - kännasjas 14, **331**, 334\*
  - kärde 206, **240**, 244\*
  - königsbergi 370, **384**, 387\*
  - Lackschewitzi 246, **250**, 252\*
  - lahutatud 136, **166**, 170\*
  - laialehine 38, **40**
  - leedu 423, **426**, 428\*
  - Lehberti 118, **121**, 123\*
  - lehistunud 431, **432**, 435\*
  - levinud 70, **88**, 91\*
  - liht- 70, **91**, 97\*
  - lihtsataoline 69, **78**, 85\*
  - liiv- **265**, 268\*
  - liiviku- **436**
  - Lippmaa 246, **248**, 250\*
  - loode- 206, **236**, 240\*
  - läbipaistev 14, 120, **126**, 130\*
  - lähdane 135, **150**, 154\*
  - lycki 285, **294**, 298\*
  - Malme 246, **253**
  - meeldivataoline 70, **85**, 88\*
  - metsaküla 136, **162**, 166\*
  - mitmepalgeline 205, **220**, 222\*
  - moondav 397, **406**
  - muru- 352, **360**, 364\*
  - mustanäärmeiline 136, **162**, 168\*
  - mustapääne 397, **404**
  - muutlik 178, **184**, 186\*
  - mõlalehine 397, **400**
  - naissaare 36, **38**, 39\*
  - Nenjukovi 100, **104**, 106\*
  - niijas 38, **44**
  - nooljas 246, **256**, 262\*
  - nõgipääne 285, **286**, 290\*
  - näärmekas **60**, 66\*
  - oiu 205, **222**, 224\*
  - Pahnschi 205, **216**, 220\*
  - palistunud 13, 135, **148**
  - paljatipuline 246, **253**, 256\*
  - peenänäärmeiline 331, **338**, 341\*
  - peenevarreline 370, **374**, 377\*
  - petlik 273, **274**
  - petseri 276, **278**, 282\*
  - preisi 397, **408**
  - pullapää 178, **188**, 189\*
  - punane **416**, 419\*
  - pundunud 416, **419**, 422\*
  - purpurähniline 50, **56**, 60\*
  - puustusmaa- 14, 284, **288**, 292\*
  - põhja- 285, **296**, 300\*
  - põld- 302, **306**, 310\*
  - päevavarjutaoline 331, **332**, 336\*
  - pääsküla 319, **320**, 322\*
  - rakvere 178, **182**, 182\*
  - reigi 205, **210**, 214\*
  - roideline 136, **161**, 164\*
  - rootsi 371, **389**, 394\*
  - ruuge 397, **398**, 400\*
  - saare 120, **123**, 126\*
  - saaremaa 178, **188**, 194\*
  - saaremõisa 69, **76**, 80\*
  - salu- 99, **100**, 102\*
  - sarikjas 35, 36, 50, 54, 55, 55, 56
  - sega- 50, **54**, 55\*
  - sigulda 245, **246**
  - sile 50, **52**, 52\*
  - sinihall 178, **196**, 200\*
  - sirpjahambaline 69, **76**, 82\*
  - sobimatu 118, **120**, 121\*
  - Steinbergi 178, **190**, 196\*
  - sudaavia 370, **383**, 386\*
  - suureõisikuline 14, 352, **356**, 358\*
  - Zizi 319, **322**, 326\*
  - tabergi 331, **336**, 338\*
  - taevaskoja 136, **154**, 156\*
  - taga-balti 352, **362**, 366\*
  - tavaline 38, **40**
  - tihedapääne 352, **360**, 361\*
  - tinajas 206, **234**, 238\*
  - tooma 205, **212**, 216\*
  - tume 285, **288**, 294\*
  - tumedakatteline 423, **428**, 430\*
  - tumedapääne **431**, 433\*
  - tumehall 178, **200**, 202\*
  - tömmupääne 284, **285**, 287\*
  - täbniline 204, **207**, 210\*
  - tähtkarvadeta 302, **312**, 316\*
  - tömbihõlmane 70, **82**
  - udemeline 344, **348**, 352\*
  - ugandi 246, **260**, 264\*
  - ulatuv 70, **94**, 99\*
  - ungru 99, **108**, 109\*
  - Vaga 205, **214**, 218\*
  - vaigune 178, **192**, 198\*
  - valgejalgne 177, **178**, 180\*
  - valgetipuline 70, **90**, 93\*
  - valgeäärисeline 302, **316**, 319\*
  - valkjas 207, **238**, 242\*
  - valmiera 120, **124**
  - varbola 69, **74**, 78\*
  - varjustatud 285, **290**, 296\*
  - vitsjas 27, **28**, 35\*
  - vormsi 100, **108**, 111\*
  - võsundiline 398, **410**
  - võõrjas 50, **54**, 58\*
  - öhvõsundiline 301, **303**
  - õiekas 14, 370, **384**, 389\*
  - õlitsev 397, **404**
  - äänisjärve 370, **377**, 382\*
  - ääristatud 135, **137**, 140\*
  - ühendav 99, **102**, 104\*
  - ümar 135, **138**, 142, 144\*
- hundiuba III, 26, **29**

- ahtalehine **31**
  - hulgalehine **31, 36**
  - kollane **31, 32**
  - valge **31, 34**
- huulhein VIII, 90, 91, **92, 95, 98**
  - keskmine 97
  - pikalehine **92, 95, 97**
  - vahelmine **92, 97, 99\***
  - värd- **92, 97, 98\***
  - ümaralehine **92, 95, 97**
- huulheinalised VIII, **90**
- huulõielised IV, 439, 636; V, 33, **36, 67**
- hõbepuu III, 381, **382**
  - ahtalehine 384, **386**
  - läikiv **384**
- hõbepuuised III, 376, **380**
- hõberohi XI, 37, **205**
  - roosakas **205, 207\***
- hõlmikpuu I, 114, ed. 2. 132
- hõlmikud I, 114, ed. 2. 132
- hõõlaskastik XI, 32, **277**
  - harilik **278**
  - pöld- 278
- hädaras VIII, 222, **314**
  - pihkane **316, 317\***
  - öö- **316, 317, 319\***
- härghein IV, 571, **652**
  - harilik **653, 658, 659\*, 660\*, 662**
  - harjakas **653, 655\***
  - mets- **653, 662**
  - palu- **653, 665**
  - poola **653, 659\*, 660, 660\***
  - pöld- **653, 656, 658\***
- härjasilm VI, 183, **204**
  - harilik **204, 206**
  - suureõieline 206
- hüatsint IX, 156, **227**
  - harilik **228**
- hüdrangea II, 147, **178**
  - aed- **178**
- ibeeris V, 304, **544**
  - mõru **544**
- igihali IV, **430**
  - väike **431**
- iisop V, 40, **169**
  - harilik **170**
- imar I 80, **111**, ed. 2. 94, **128**
  - kivi- **111**, ed. 2. **128, 130\***
- imellill VIII, **108**
  - lõhnatu **108**
- imikas IV, 459, **476, 481**
  - harilik **477**
  - itaalia 477
  - kapi 477
  - lõosilmaline 477
- iminõges V, 41, **112**
  - hambune 113, **118**
  - hõlmlehine **113**
  - täpiline 113, **121, 123\***
- valge 113, **120**
  - verev 113, **116**
- jaanikakar VI, 184, **198**
  - andurjas **199**
  - kollane 199, **201**
  - kroonjas 199, **201**
- jalakalised VIII, 350, **376**
- jalakas I, 11, ed. 2. 13; II, 354, ed. 2. 356; III, 444, 454; IV, 378; VIII, 377, **378, 381, 384**
  - amerika VIII, 389
  - harilik 379, 381, 384, **385, 390**
  - inglise 389
  - korgi- 377, 384
  - madal 390
  - pöld- 377, 379, **382, 390**
  - väikeselehine 390
- jasmiin IV, 369
  - suureõieline 369
- jooksjarohi III, 26, **48**
  - haisev 48, **50**
  - roomav 48, **52, 53\***
- jorjen VI, 148
- jugapuu I, **124**, ed. 2. **142**
  - harilik **124, 174\***, ed. 2. **143, 194\***
  - ida- 127, ed. 2. 146
  - kanada 124, 127, ed. 2. 142, 146
  - lühiookkaline 124, ed. 2. 142
  - teravaokkaline 124, 127, ed. 2. 142, 146
- jugapuuised I, 114, **115, 123**, ed. 2. 132, 133, **141, 142**
- jumikas VI, **386**
  - aru- 388, **393**
  - kiirjas 387, **409, 412\***
  - laiuv 387, **407, 409\***
  - must 399
  - mägi- 388, **389**
  - narmas- 388, **396, 399\*, 400\***
  - pöld- V, 224, 233; VI, 388, **400**
  - pööris- VI, 403
  - reini 388, **403, 406\***
- jusshein XI, 25, 26, 31, **434, 437\***
- "juudihabe" XI, 19
- juudikirss IV, 544
- juulikreek II, 468, ed. 2. 471, 472
- juushein V, 297
- jögiputk IV, 35, **119**
  - harilik **119**
- jögitatkalised XI, **493**
- jögitatjas XI, **494**
  - haruline 495, **510, 511, 511\***
  - kera- 496, **507, 509\***
  - lamedalehine 496, **501, 503\*, 504\***
  - liht- 496, **503**
  - oksine 510
  - pölu- 495, **513, 514\***
  - ujuv 495, **500, 500\***
  - väike **496, 498\***
  - väikeseviljaline 495, **510**

- jõhvikas VIII, 52, **61**
  - harilik I, 12, ed. 2. 14; VIII, 61, **62**, 65, 66
  - suur VIII, 61, 62
  - väikeseviljaine 61, 62, **64**, 66\*
- jänesekapsalised III, 292, **298**
- jänesekapsas III, **299**
  - aed- 299, **302**
  - harilik **299**
  - sirge 299, **304**
- jänesekõrv IV, 34, **90**
  - peen 91, **93**, 95\*
  - ümaralehine 91, 93, 95\*
- jänesekäpp VI, 66, **75**
  - alpi **75**
- jänesesalat VI, 417, 446, **466**
  - harilik **466**
- jänesvill X, 17, **30**
  - alpi **30**, 32\*
  - raba- 30, **33**, 34\*
- järvikas V, 239, **252**
  - silm- **252**, 254\*
- jürilill V, 306, **373**, 390; VIII, 96
  - aas- V, 374, **384**
  - hambuline 374, **385**, 387\*
  - kare 374, **377**, 379\*
  - mets- 374, **380**, 382\*
  - mõru 374, **388**
- kaalikas V, 470, 479, 481, **482**, 484
  - hübrid- 484
  - sööda- 484
  - öli- 484
- kabatšokk V, **652**
- kadakas I, 114, 213, **214**, ed. 2. 132, 234, **235**
  - harilik **214**, **215**, 218\*, ed. 2. 235, **236**, 239\*
  - kasaka- 24, 215, 219, ed. 2. 28, 236, 240
  - kääbus- 214, ed. 2. 235
  - sabiina **214**, **215**, **219**, 221\*, ed. 2. 235, 236, **240**, 242\*
  - virgiinia 166\*, 214, 215, **220**, ed. 2. 187\*, 235, 236, **242**
- kadakkaer VIII, 222, **269**
  - Biebersteini 272, **279**
  - harilik **271**, **274**
  - karvane 272, **283**
  - kevad- 271, **272**
  - madal 271, **273**, 274\*
  - mägi- 271, **277**, 278\*
  - pöld- 272, **278**, 281\*
- kaderohi VIII, 220, **283**
  - hall **284**
  - pöld- **284**
- kaer XI, 24, 26, 28, 36, 38, 78, 134, **161**, 163, **171**
  - harilik **161**, 163, **165**, 168\*
  - liiv- 162, **170**, 170\*
  - lipu- 168
  - must 170
  - paljas 161
  - pööris- 169
- tuule- **161**, **163**, 165\*, 168
- türki 168
- viljatu 161
- kaeralised XI, 160
- kaerand XI, 38, **171**
  - aas- **171**, **174**, 176\*, 177\*
  - aru- **171**, **173**, 173\*, 174\*
- kaerjuur VI, 428
- kaheidulehelised II, 21
- kahesarvelised VIII, 35
- kail VIII, 38, **39**
  - soo- I, 12, ed. 2. 14; VIII, 38, **39**
- kaksikiitviljak VIII, 20
- kaksikiitviljakulised VIII, 20
- kaljupohl VIII, 37
- kaisel X, 16, 18, **39**
  - järv- **40**, 43, 44
  - kare 40, **43**, 44\*
- kakaopuu III, 246
- kaljukress V, 304, **546**, 548\*
- kalla, harilik XI, 480
- kalimus IX, 263; XI, **480**
  - harilik XI, **481**
- kamaras IV, 571, **681**
  - harilik **681**
  - rand- 681, **683**
- kammhein XI, 32, **74**
  - harilik **74**, 77\*
- kanakoole II, 25, 27, **66**, 67\*
- kanarbik VIII, 21, 38, **49**, 89; X, 207
- kanarbikulaadsed VIII, **35**, 62
- kanarbikulised VIII, 36, **37**, 66, 67, 87
- kaneelipuu II, 429, ed. 2. 432
- kanep V, 216, 217, 220, 223, 227, 228; VI, 31; VIII, 359, **363**
  - harilik VIII, **364**, 369
  - india 364
  - metsik 364, **367**
- kanepilised VIII, 351, **359**
- kannike V, **591**; IX, 250
  - aas- V, 595, **629**, 635, 636
  - aed- 595, **635**
  - ime- 296, 592, **602**
  - kalju- 595, **632**
  - karvane 593, **598**, 599\*, 602
  - kink- 593, **600**, 602\*
  - koera- 594, **620**
  - kõrge 594, **612**, 612\*
  - lodu- 593, **622**, 624\*
  - lõhnav 595, **596**, 600, 602
  - mets- 594, **604**, 606\*
  - mägi- 594, **618**
  - mülgas- 594, **613**, 615\*
  - nõmm- 594, **608**, 610\*
  - pisi- 595, **615**, 617\*
  - pöld- 595, **633**
  - rand- 595, **631**
  - sarv- 595, **636**
  - soo- 593, **625**, 627

- turvas- 593, 625, **627**
- võsa- 594, **606**
- kannikeselaadsed V, 645
- kannikeselised V, 587, **590**
- kannpõosalised VIII, 90
- kanntaimelised VIII, 90
- kannuslill, punane IV, 268
- kapsas V, 223, 227, 470, **478**, 503
  - brüsseli 480
  - hiina 470
  - kähär pea- 480
  - leht- 480
  - lill- 480
  - nui- 480
  - pea- 480
  - punane pea- 480
  - roos- 480
  - savoia 480
  - sööda- 480, 484
  - valge pea- 480
- kapsasrohi V, 305, **470**
  - must 471, **486**, 487\*
  - pöld- 471, **476**
  - sarepta 471, **474**, 476\*, 490
  - süstlehine **471**, 473\*
- kardhein II, **125**
- kardheinalised II, 23, 24, **124**
- karelehelised IV, 438, 455, **456**, 460, 465, 476
- kareputk IV, 38, **177**
  - ahtalehine **177**, **181**, 183\*
  - lajalehine **177**, 180\*
- karerohi IV, 459, **513**, 515\*
- karikakar VI, 183, **184**
  - haisev 184, **188**
  - kollane 184, **185**
  - valge **185**
- kartul IV, 520, 523, **525**, 527\*; V, 211, 216, 217, 220, 227; X, 163
- karukaer XI, 145
- karukeel IV, 460, **479**
  - harilik **479**
- karukell II, 26, **57**
  - aas- 25, 57, **60**
  - palu- 25, **57**, 60\*
- karumustikas IV, 549
- karunõges V, 42, **133**
  - must **133**, 135\*
- karuohakas V, 224; VI, 310, **323**
  - kähär VI, 324, **331**
  - longus 324, **325**, 327\*
  - Thörmeri 324, **328**, 330\*
  - torkav 324, **334**, 337\*
- karuputk IV, 35, **168**
  - karvane 176
  - Lehmanni 168, **171**,
  - Mantegazza 176
  - siberi **168**
- karusmari II, 147, **192**, 312, ed. 2. 147, **192**, 314
- kaselised IV, **302**
- kask I, 116, 156, 159, 161, 162, ed. 2. 134, 176, 180, 181, 182; IV, 301, 303, 304, **309**, 378; VIII, 381, 535
  - aru- I, 11, ed. 2. 13; IV, 311, 313, **315**, 322, 324
  - aru-leina- IV, 320
  - dalekarlia 320
  - karjala 320
  - kollane I, 137, ed. 2. 156; IV, 311, **313**
  - maarja- IV, 320
  - madal II, 157; IV, 311, 320, **324**, 326\*, VIII, 600
  - mürdilaadne IV, 326
  - paberi- 311, **322**
  - raba- 327
  - soo- I, 11, 156, ed. 2. 13, 176; IV, 311, 313, 315, 317, **320**, 324
  - suhkru- IV, 311, **313**
  - vaeva- 311, **327**
- kassikäpp VI, 66, **72**
  - harilik **72**
- kassinaerilised III, **246**, **255**, 268
- kassinaeris III, 256, 258, **259**, 268, 276, 280, 282
  - harilik 206, **272**, 275\*, 276
  - kähär 260, 278
  - lõhislehine 260, **262**, 264
  - mauri 260, **268**
  - meluuka- 259
  - mets- 260, **267**, 270, 270\*, 272
  - mogiljovi 259
  - muskus- 259, **264**, 267\*
  - männaasjas 260, **267**, 280
  - nägus 259
  - roos- 260, **264**
  - ümaralehine 260, **274**, 278\*
- kassiratas V, 85
- kassisaba IV, 607, **613**
- kassitapp IV, **441**
  - harilik **441**, 443\*
  - kolmevärviline 440
- kassitapulised IV, **439**; V, 208
- kassiurb VI, 67, **77**
  - mets- 78, **80**
  - soo- **78**
- kastanipuu III, 465
  - harilik IV, 336
- kastehein XI, 24, 36, 217, 241, **244**, 248, 251
  - harilik 245, **248**
  - kollakas 245, **252**
  - liiv- 254
  - mägi- 245, **254**, 256\*
  - roomav 251
  - rukki- 241
  - soo- 245, **252**
  - suur 245, **246**
  - valge 245, **248**
- kastekaer XI, 37, **443**
  - harilik **443**, 445\*, 446\*
- kasteleht VIII, 90

- kastevars XI, 38, **197**
  - look- 201
  - luht- **198**, 200\*, 432
  - võnk- 201
- kastik XI, 35, 36, **217**, 235, 237
  - Hartmanni 222
  - jänes- 218, **231**, 234, 234\*, 237, 238
  - liiv- 28, **234**, 235\*
  - mets- 218, **219**, 221\*, 228
  - padu- 219, **222**, 224\*, 225
  - piist- 219, **224**, 224\*
  - roog- 218, **226**, 228\*, 231
  - soo- 218, **228**, 230\*
  - teravaõieline 222
  - verev 226
- kastilja, kummi- VIII, 352
- kasuariinilised II, 22
- katkujuur VI, 253, **256**
  - harilik 257, **259**, 263
  - valge 257, **261**
  - villane **257**
- katteseemnetaimed I, 113, ed. 2. 131; II, **19**; VI, 25
- kaunviljalised II, 127; III, **19**, 23
- kauripuu I, 118, ed. 2. 136
- keelikurohi VI, **304**
  - harilik **304**
- keerdlehiduk I, 22, **69**, ed. 2. 24, 77
- keerispea IV, **455**
  - harilik **456**
- kellukalaadsed V, **654**; VI, **19**
- kellukalised V, **654**
- kellukas V, **655**, **656**
  - harilik 658, **672**
  - kare 657, **665**, 667\*
  - kera- 657, **665**
  - kure- 657, **662**
  - laialehine 657, **658**, 662
  - nõgeselehine 657, **660**
  - suureõieline 658, **670**
  - ümaralehine I, ed. 2. 95; V, 658, **668**
- kerahain XI, 38, 39, **389**
  - Aschersoni 389, **392**, 394\*
  - harilik 389, **391**
- keraslill V, **206**
  - Willkommi **206**
- keraslillelised IV, 438; V, **206**
- kerria II, 281, **282**, 283, 284, ed. 2. 282, **283**, **284**, 285
- kerss V, 304, 305, 306, **353**
  - austria 353, **358**, 358\*
  - kallas- 353, **365**, 367\*
  - mets- 353, **362**, 364\*
  - soo- **353**
  - vesi- 353, **359**
- kesakann VIII, 221, **237**
  - lamav **238**
  - rand- 238, **240**, 241\*
  - sõlmene 238, **241**
- kesalill VI, 183, **214**
  - harilik **215**
  - rand- 215, **217**
- keskseemnelised II, 22; VIII, 106
- kevadik V, 305, **444**
  - hall **445**, 447\*
  - kuld- 445, **449**, 449\*
  - mets- 445, **450**, 452\*
  - müür- 445, **453**, 455\*
- kibeohakas VI, 412
- kibuvits II, 197, 198, 282, **417**, ed. 2. 197, 198, 283, **420**
  - harilik I, 12, ed. 2. 14; II, 424, **448**, 453\*, 454, ed. 2. 427, **452**, 456\*, 457
  - koer- I, 12, ed. 2. 14; II, 424, 452, 453, **455**, 458\*, 459, ed. 2. 427, 456, 457, **459**, 461\*, 462
  - kännasjas II, 424, 454, 455, **458**, ed. 2. 427, 458, **462**
  - mets- 422, **429**, 430\*, 431\*, ed. 2. 425, **432**, 433\*, 434\*
  - nahklehine 424, 449, **453**, 456\*, 459, ed. 2. 427, 453, **457**, 459\*, 462
  - näärmekas 424, **445**, 447\*, 448\*, ed. 2. 427, **449**, 450\*, 451\*
  - pehme 423, **440**, 443\*, 444, ed. 2. 426, **442**, 446\*, 447
  - roheliselehine 424, ed. 2. 427
  - viljjas 423, **438**, 441, ed. 2. 426, **441**, 444
  - õun- 423, 441, 442, **443**, 445\*, ed. 2. 426, **444**, **446**, 448\*
- kidad I, 22, **45**, ed. 2. 24, 25, **50**
- kiinapuu IV, 229
- kikkaputk IV, 37, 146, **147**
  - harilik **147**
  - rand- 147, **151**, 151\*
- kikkapuu III, 495, **496**
  - harilik 496, **497**, 498\*
  - laialehine 500
  - naastune 497, **499**
  - väike 500
- kikkapuulised III, **494**
- kilibik V, 304, **442**
  - kivi- **442**
- kilbirohi V, 305, **429**, 435
  - Gmelini 429, **430**, 432\*
  - liiv- 430, **432**, 434\*
  - tupp- 430, **435**
- kilbukalised IX, 15, 33
- kilbukas IX, 34, **36**
  - konna- **36**
- kilpjalg I, 17, 80, **107**, 110\*, ed. 2. 19, 94, **125**, 127\*
- kilplehikulised II, 23
- kilplehik, dauria II, 23
  - kanada 23
- kipslill VIII, 222, **287**
  - kaunis 288, **292**
  - kännas- 288, 290\*

- müür- 288, **294**, 294\*
- pööris- 288, **291**
- kirbik IV, 522, **541**
- kirburohi VIII, 393, **429**
  - alpi **457**
  - harilik 432, **447**
  - kahar 432, **449**
  - lina- 432, **452**, 453\*
  - mõru 432, **452**
  - pung- 431, **461**
  - rand- 430, **432**, 434\*
  - sahhalini 432, 466, **468**
  - vesi- 431, **443**
  - vooljas 432, **465**
  - võsa- 430, **465**, 466\*
  - väike 432, **455**
  - Weyrichi **457**
- kirbuvaak VI, 66, **97**
  - harilik **97**
- kitrikakar VI, 34, **40**
  - harilik **41**, 43\*
- kirsid, amarell- II, 480, 481, ed. 2. 484, 485
  - klaas- 480, ed. 2. 484
  - köhr- 478, ed. 2. 482
  - morell- 481, ed. 2. 484
  - süda- 478, ed. 2. 482
  - veiksel- 480, 481, ed. 2. 484
- kirspuu II, 197, 460, **474**, ed. 2. 197, 463, 464, **478**
  - hapu- 475, 476, 478, **479**, ed. 2. 478, **483**, 480
  - harilik 475, 479, ed. 2. 478, 483
  - liiva- 474, ed. 2. 478
  - lõhnav 475, ed. 2. 478, 479
  - magus- 475, **476**, 479\*, 480, 481, ed. 2. 479, **480**, 482\*, 484, 485
  - mahaleb- **475**, ed. 2. 478, **479**
  - Maksimovitši 474, ed. 2. 478
  - pennsilvaania 474, ed. 2. 478
  - põõsas- 474, ed. 2. 478
  - stepi- 474, 481, ed. 2. 478, 485
- kirsskontpuu, harilik IV, 198
- kitse-enelas II, 195, 199, **212**
- kitsekakar VI, 254, **266**
  - kaukaasia **266**
- kivikanarbik VIII, 37
- kivirik II, 147, **153**
  - harilik **154**, **162**, 165\*
  - kollane **154**, **156**, 156\*
  - püst- **154**, **159**, 162\*
  - väike **154**, **157**, 159\*, 162
- kivirikulaadsed VIII, 89, 90
- kivirikulised II, 128, **145**, 197
- kiviürt I, 19, 80, **83**, ed. 2. 21, 94, **97**, 100\*
- klarkia III, 424
  - elegante 425
  - kaunis 425
- kloroofora, keiser- VIII, 353
  - kõrge 353
- värvvi- 353
- kobarhüatsint IX, 156, **230**
  - harilik 230, **232**
  - kerajas 233
  - lõhnav **230**
- kobarpea VI, 254, **291**
  - harilik **291**, 293\*
- koerakoolulised IV, 402, **428**
- koerakäpp IX, 324, **396**
  - püramiidjas **398**, 398\*
- koeraköömen, lõhnav IV, 55
  - mugul- 60
  - uimastav 58
- koeranaeris V, **646**
  - harilik **648**
- koeraorashein, harilik XI, 59
- koeraputk IV, 131
- “koerapöörirohi” IV, 554
- koerasinep V, 305, **464**
  - gallia **464**, 466\*
- koeratubakas VI, 418, **548**, 563; VII, 17
  - kaheastane VI, 550, **555**, 558\*
  - liiv- 550, **561**, 563\*, 565
  - palestiina 549, **564**
  - pehme 550, **553**, 555\*
  - siberi 553
  - soo- 549, **550**, 552\*
  - tömbijuureline 549, **558**, 561\*
- kogelejarohi V, 305, **439**
  - hall **440**
- kohhia VIII, 143, **201**
  - aed- **201**, 203\*
  - Sieversi 201, **203**
- kohvipuu IV, 229
  - araabia 229
- koirohi III, 326; VI, 222, 236, 238\*, 239\*, 240, **251**
- koksgagöss VI, **473**
- kold I, 17, **24**, ed. 2. 19, **26**, **31**
  - katte- 17, 24, **29**, 32, 33, ed. 2. 19, 26, **31**, 36
  - karu- 17, 24, 30, **31**, 34\*, ed. 2. 19, 27, **33**, 38\*
  - soo- 17, 19, 24, **26**, ed. 2. 19, 21, 26, **30**, 33\*
  - ungru- 17, **24**, 27\*, 39, ed. 2. 19, 26, **28**, 29\*, 43
  - vares- 17, 24, **33**, ed. 2. 19, 27, **37**
- koldkaer XI, 38, **181**, 188
  - aas- 182, 183, **184**, 187\*
  - siberi **182**, 184\*, 185\*
- koldnõges V, 41, **123**, **124**, 296
- koldrohi III, 27, **113**
  - harilik 114, **115**, 118, 123
  - liiv- 115, **120**
  - Linné 115, 118
  - meri- 123
  - paljulebine 115, **118**, 122
  - veripunane 115, **116**
  - värvunud 114, **122**

- kolkvitsia IV, 228  
 kollakas V, 306, **343**
  - kaar- 344, **346**
  - lääne- 344, **350**, 352\*
  - püst- **344**
 kollalised I, 21, **23**, 24, ed. 2. 23, **25**, **26**  
 kolmepähklilised II, 22; III, 353  
 kolotsint V, 648  
 kommeliin XI, **19**
  - harilik **20**, 21\*
 kommeliinilaadsed XI, **17**  
 kommeliinilised XI, **17**  
 konnarohi IX, 16, **17**
  - harilik **17**, 26
  - kaarjas 20
  - süstlehine 17, **24**, 26\*
  - väike 17, **20**, 23\*
 konnarohulaadsed IX, **15**; XI, 27  
 konnarohulised IX, 15, **16**  
 konnatatar VIII, 430, **463**  
 kontpuu IV, 189, **193**
  - siberi 193, **196**
  - verev 193, **194**, 196\*
  - vösund- 193, **198**
 kontpuulised IV, 25, **189**  
 koolrabi V, 480  
 kopsurohi IV, 458, 459, **484**
  - harilik **484**
  - kirjulehine 484
  - pehme 484
  - sinine **486**, 488\*
  - veripunane 484
 koralljuur IX, 323, **407**
  - kõdu- **407**
 korgipuu III, **442**
  - amuuri **444**
 koriander IV, 33, 35, 37, **80**
  - aed- **80**, 82\*
 korispoor V, 307, **418**
  - õrn **419**, 420\*
 kortsleht II, 195, 197, 280, 281, **358**, ed. 2. 195, 197, 280, 282, **360**
  - karedakarvane 359, **366**, 369\*, 387, ed. 2. 362, **369**, 372\*, 390
  - karjus- 360, **369**, 373, 384, 387, ed. 2. 362, **372**, 376, 387, 390
  - kerajas 361, **394**, 398\*, ed. 2. 364, **397**, 401\*
  - kurd- 359, **364**, 373, 391, ed. 2. 362, **367**, 373, 394
  - küüt- 360, **380**, 384, 391, ed. 2. 363, **383**, 387, 394
  - lainjas 361, **376**, 379\*, 386, 389, ed. 2. 364, **379**, 382\*, 389, 392
  - mägi- 361, 397, 401, **402**, 405\*, 406, ed. 2. 364, **405**, 400, 408\*, 409
  - niitjas 360, **390**, 393, 393\*, ed. 2. 369, **393**, 396, 396\*
  - paljas 360, **392**, 395\*, ed. 2. 363, **395**, 398\*
 – pehmekarvane 359, 362, ed. 2. 362, 365  
 – pigahambune 361, 378, **384**, 387\*, 393, ed. 2. 364, **381**, 381, **387**, 390\*, 396  
 – poolkuujas 361, **379**, ed. 2. 364, **382**  
 – seitsmetine 360, 378, **387**, 390\*, ed. 2. 363, **381**, 390, 393\*
- teravahambune 361, **398**, 401\*, ed. 2. 364, **401**, 404\*
- teravahölmine 360, **382**, 386, 397, ed. 2. 363, **385**, 389, 400
- tikjakarvane 361, **374**, 378, 389, 391, ed. 2. 363, **377**, 381, 392, 394
- tömp 361, 397, 399, **400**, 406, ed. 2. 364, 400, 402, **403**, 409
- väike 359, **362**, 367, ed. 2. 362, **365**, 370
- ümarahölmine 360, **372**, 374\*, ed. 2. 362, **375**, 377\*

 korvöielised IV, 268; V, 216, 223, 655; VI, **19**, 46; VII, 13  
 kosmos VI, 130, **161**
  - harilik **161**
 krambe V, 307, **503**
  - abessiinia 507
 krapp IV, 229  
 kreebid II, 236, 237  
 kreegipuu II, 462, **467**, ed. 2. 465, 470, **471**
  - mirabell- 468, ed. 2. 472
 kress V, 304, 373, **520**
  - haisev 520, **531**
  - kaelus- 520, **526**, 528\*
  - liiv- 521, **533**, 535\*
  - pöld- 520, **521**, 523\*
  - rand- 521, **528**, 530\*
  - salat- 521, **524**
  - virgiinia 521, **535**, 537\*
 krookus II, 333, ed. 2. 336; IX, **256**
  - kevadine IX, **257**
  - kollane 257, **258**
  - safran- 257, **259**
 Kroonohakas VI, 309, **369**
  - terav **371**, 373\*
 kruvipuu XI, 493  
 kruvipuulised XI, 493  
 krömsagöss VI, 473  
 krüsanteem VI, 198  
 kudraania, kolmehölmiline VIII, 353, 354  
 kukehari I, 42, ed. 2. 47; II, 129, **135**
  - harilik II, **136**
  - hispaania 144
  - püsvi 144
  - roomav 144
  - suur 136, **140**, 144
  - Sieboldi 144
  - valge 136, **138**, 140\*
  - verev 136, **142**
 kukehirss V, 299; XI, 32, **453**
  - söödav XI, 453
  - tähkjas **453**, 455\*
 kukekannus II, 26, 27, **42**

- kõrge 25, **43**  
 – pöld- 25, 42, **43**  
**kukeleib** V, 299; XI, 34, **461**  
 – itaalia XI, 462, **465**, 467\*  
 – roheline **462**, 464\*  
 – vesihaljas 462, **470**, 472\*  
 – võõr- 462, **469**, 469\*
- kukemari** VIII, 87  
 – harilik 87
- kukemarjalised** VIII, 36, **86**
- kukerpuu** II, **107**; III, 497  
 – harilik II, **108**, 110\*  
 – Thunbergi 108, **110**
- kukerpulised** II, 23, 24, 25, **107**; V, 273
- kukesaba** III, 388, **391**
- kukesabalised** III, 376, 388
- kukits** IV, 189, **190**  
 – kanada 190  
 – rootsi **190**, 192\*
- kukuruus** XI, 473
- kuldkann** V, **587**  
 – aed- 590  
 – apenniini 590  
 – harilik **588**
- kuldkannilaadsed** V, **586**
- kuldkannilised** V, **587**
- kuldking** IX, 323, **325**  
 – kaunis **325**, 327\*
- kuldlakk** V, 332
- kuldlill** VI, 294  
 – oranž 294  
 – vihma- 294
- kuldtäht** IX, 156, 157, **169**  
 – ida- 170, **172**  
 – kollane V, 296; IX, 170, **173**, 174\*  
 – väike IX, **170**, 172\*
- kuldvihm** III, 26, **42**, 44  
 – alpi 44  
 – harilik **42**
- kuldvits** VI, 35, **36**  
 – harilik **36**  
 – kanada 36, **38**  
 – sügis- 40
- kullerkupp** II, 27, **32**, ed. 2. 27, **32**, **34**
- kummel** VI, 183, **210**  
 – lõhnav 210, **212**  
 – tee- **210**, 214
- kummpuu** VIII, 352, 354
- kuningakepp** III, 394, **422**, 425\*
- kuningakübar** VIII, 67, 68, **77**
- kuningasõnajalg** I, 20, ed. 2. 22
- kuradipuu** IV, 27
- kurehernes** III, 196, 198
- kurekael** III, 308, **345**
- kurekatel** V, 658, 670
- kurekell** II, 26, 27, **40**  
 – harilik 26
- kurelääts, kevadine** III, 228  
 – must 230, 232\*
- kuremari** VIII, 62
- kuremõök** IX, 256, **266**  
 – aed- 267, 269  
 – niidu- **267**, 269\*
- kurelääts, kevadine** III, 228  
 – must 230
- kurereha** III, 308, **310**  
 – aas- 313, **322**  
 – böömi 312, **340**, 344\*  
 – haisev I, 89, ed. 2. 104; III, 310, **324**  
 – harev III, 312, **337**, 340\*  
 – kivi- 313, **314**, 316\*  
 – lõhislehine 312, **318**, 319\*  
 – läikiv 312, **326**, 328\*  
 – madal 312, **332**, 336  
 – mets- 313, **319**  
 – pehme 312, **334**, 335\*, 336  
 – siberi 310, **338**, 342\*  
 – soo- 313, **330**  
 – verev 310, **313**  
 – ümaralehine 312, **336**, 337\*
- kurerehalised** II, 127; III, 290, 292, **306**
- kurgirohi** IV, 460, **474**  
 – harilik **474**
- kurk** V, 217, 646, **650**, 652  
 – harilik **650**
- kuslapuu** IV, 202, **217**  
 – Alberti 228  
 – alpi 228  
 – balti **219**, 221\*  
 – harilik 219, **224**  
 – kühmöieline 228  
 – lõhnav 219, **226**  
 – peitöieline 228  
 – petlik 228  
 – Ruprechti 228  
 – söödav 222  
 – tatari 219, **222**  
 – väänduv 228
- kuslapuised** IV, 200, **201**, 268
- kuukress** V, 304, **423**  
 – aed- 423, **427**  
 – mets- **423**, 427\*
- kuuködrik** V, 304, **541**  
 – sile **541**, 543\*
- kuuseemnikulised** II, 23
- kuusk** I, 116, 117, 128, 133, 141, 144, **148**, 157\*, 162\*, 166\*, ed. 2. 134, 135, 136, 147, 152, 160, 162, 164, **168**, 176\*, 182\*, 187\*, IV, 155, 378; V, 642; VIII, 535, 548  
 – ajaani I, 149, 151, 195, ed. 2. 169, 170, 216  
 – Engelmanni 150, **163**, 166, 167, ed. 2. 170, **184**, 186  
 – Glehni 149, ed. 2. 169  
 – harilik 12, 115, 118, 122, 128, 131, 144, 149, 150, **151**, 158, 159, 160, 162, 163, 167, 168, 169, 174, 176, 178, 192, 193, 200, 207, 215, ed. 2. 14, 133, 136, 140,

- 147, 152, 163, 168, 169, **170**, 177\*, 178,  
 179, 180, 182, 183, 184, 186, 188, 189,  
 190, 195, 196, 198, 213, 214, 221, 227,  
 238  
 – himaalaja 160, ed. 2. 180  
 – höbe- 164, ed. 2. 185  
 – ida- 149, ed. 2. 169  
 – ilu- 165, ed. 2. 186  
 – kanada 115, 116, 150, **161**, 184, ed. 2. 133,  
     134, 169, **181**, 204  
 – must 115, 116, 149, 184, ed. 2. 133, 134,  
     169, 204  
 – punane 137, 147, 149, ed. 2. 156, 167, 169  
 – sahhalini 182, ed. 2. 202  
 – serbia 150, **167**, ed. 2. 170, **187**  
 – siberi 115, 149, 150, 154, 156, **158**, 173,  
     176, 181, ed. 2. 133, 169, 170, 173, 175,  
     178, 194, 196, 201  
 – sini- 165, ed. 2. 186  
 – sitka 120, 151, **168**, ed. 2. 139, 170, **189**  
 – soo- 153, 155, ed. 2. 172, 174  
 – soome 153, 156, 159, ed. 2. 173, 175, 179  
 – tjan-šani 121, 150, **160**, ed. 2. 139, 169, **180**  
 – torkav 139, 144, 149, 150, 163, 164, **165**,  
     ed. 2. 159, 164, 168, 170, 184, 185, **186**  
 – ussi- 153, 154, ed. 2. 172, 174  
 – valge 116, 161, ed. 2. 134, 181  
 – vits- 154, ed. 2. 173
- kuuskhein** V, **255**
- harilik **255**, **256**
  - neljalehine **255**, **259**
  - süstlehine **255**, **258**, **259\***
- kuuskheinaladsed** V, **254**
- kuuskheinalised** V, **255**
- kuuskjalg** IV, **572**, **694**
- soo- **694**, **696**
  - suur **694**, **698**
- kuutöverohi** IX, **157**, **238**
- harilik **238**, **239**
  - mitmeöiline **238**, **239**, **242\***
- kõdrik** V, **306**, **308**
- salu- **309**, **311\***
- kõrkjas** I, **67**, ed. 2. **75**; IX, **187**; X, **16**, **18**, **34**
- juurduv X, **35**, **37**, **40\***
  - mets- **35**, **37**
- kõrrelised** III, **30**; IV, **666**, **681**, **684**, **689**; V, **216**;  
 VIII, **174**; IX, **20**, **40**, **280**; X, **48**; XI, **22**,  
**23**, **188**, **214**, **350**
- höredapuhmikulised XI, **23**, **28**
  - tihedapuhmikulised **23**, **28**
  - vösundilised **23**, **27**, **28**
- kõrreliselaadsed** XI, **22**
- kõrvalusikas** VIII, **95**
- kõrvekõömen** IV, **38**, **134**
- niit- **134**
- kõrvik** V, **41**, **96**
- ahtalehine **97**, **100**
  - kare **97**, **107**
  - kirju **97**, **105**
- pehmekarvane **97**, **102**, **104\***  
 – pügaldunud **97**, **109**  
 – võõr- **97**, **99\***
- kõrvits** V, **646**, **652**
- harilik **652**
  - hiigel- **652**
- kõrvitsalaadsed** V, **645**
- kõrvitsalised** V, **645**, **650**, **655**
- kõõlusleht** IX, **16**, **26**
- jõgi- **27**
- käbihein** V, **41**, **92**
- harilik **93**
  - suureöiline **93**
- kännak** IV, **268**, **269**
- hambune **269**, **270\***
  - pöld- **269**, **270**, **272\***
- käokann** VIII, **223**, **324**
- harilik **326**
- käokannus** IV, **570**, **579**
- harilik **580**, **581**
  - joonik **581**, **584**, **585\***
- käokeel** IX, **324**, **358**
- kahelehine **359**
  - rohekas **359**, **361**, **363\***
- käoking** II, **26**, **27**, **45**
- kirju **47**
  - kollane **45**, **47**
  - sinine **25**, **45**, **47**
  - Stoerki **47**
- käokuld** VI, **67**, **83**
- harilik **83**, **84**, **85\***
  - kattelehine **83**, **86**
- käökübar** V, **658**
- käoorvik** V, **629**
- käopöll** IX, **324**, **343**
- suur **343**, **344**
  - väike **343**, **344**, **347\***
- käopäkk** IV, **570**, **698**
- harilik **699**
- käoraamat** IX, **323**, **324**, **352**
- harilik **352**, **354**
  - lõhnav **352**, **353\***
- käpalised** II, **19**; IX, **320**
- käpp** IX, **323**, **365**
- aru- **367**, **372**, **373\***
  - hall **367**, **369\***, **372**
  - jumala- **367**, **373**, **375\***
  - lutik- **366**, **366\***
  - tõmmu **367**, **371**, **371\***
- kärbesöis** IX, **364**, **364\***
- kärbsepüünis** VIII, **91**
- kääbusfloks**, kanada IV, **450**
- köömen** IV, **33**, **36**, **105**
- harilik **106**
- küdoonia** II, **197**, **214**, **215**, **225**, **238**, **248**, **257**,  
 ed. 2. **197**, **214**, **215**, **225**, **239**, **248**, **257**
- harilik **248**
- künnapuu** I, **12**, ed. 2. **14**; VIII, **379**, **384**, **387**
- küpess** III, **368**

- küpressilised I, 114, 115, 123, **213**, ed. 2. 132, 133, 142, **234**  
 küüvits I, 12, ed. 2. 14; VIII, 39, **42**, 47  
 laanelill VIII, 478, **485**  
   – harilik **485**  
 laanesõnajalg I, 17, 80, **83**, **85**, ed. 2. 19, 94, **98**  
 lahnarohi I, 21, 23, **42**, ed. 2. 23, 25, **47**  
   – järv- 19, 43, **44**, ed. 2. 21, **48**, 50\*; V, 683  
   – muda- I, 19, 43, **45**, ed. 2. 21, 48, **49**, 52\*  
 lahnarohulised I, 20, 23, **42**, ed. 2. 22, 25, **46**, **47**  
 lakkleht VIII, 67, 68, **79**  
   – harilik **80**  
 lakksaba V, 41, **126**, **128**\*  
 lambalääts III, 27, **52**  
   – sinine **54**  
 lauk V, 308; IX, **157**, **174**, 179, 180, 184, 185, 187, 196  
   – kant- IX, **177**, **193**, 193\*  
   – karu- **176**, **197**, 198\*  
   – küüs- 174, 176, 179, 180, 181, **183**  
   – mets- **176**, **180**, 180\*  
   – mets-küüs- 179  
   – muru- 40, 175, 177, **187**, 189\*  
   – mägi- **176**, **196**  
   – nurm- **176**, **177**, 179\*  
   – porru- **176**, **185**  
   – rohu- **176**, **194**  
   – suvi-porru- **176**, **184**  
     – Waldsteini 176, **181**, 183\*  
 laukapuu II, 461, **462**, 464\*, 465\*, 466, ed. 2. **465**, 467\*, 468\*, 469  
 lavendel V, 39  
   – laialehine 67  
   – tähkjas 66  
 leeder IV, **201**, **202**, 276  
   – must **203**  
   – punane **202**, **207**  
   – väike 203, **205**, 206\*  
 leedripuu IV, 202  
 leeklill IV, 447, **450**  
   – aed- **451**  
   – padjand- **451**, **454**  
   – suvi- **451**  
 leesikas I, 12, ed. 2. 14; VIII, 38, 39, **47**, 71  
   – alpi VIII, 47  
 leeskputk IV, 39, **152**  
   – harilik **152**, 154\*  
 leetpõõsas III, 26, **38**  
   – saksamaa **39**  
   – värv- 39, **40**  
 lehis I, 116, 117, 120, 121, 123, 128, 129, 144, **170**, 173, 174\*, 180\*, 181, 184\*, 186, ed. 2. 134, 135, 138, 139, 141, 147, 148, 164, 184, **190**, 192, 194\*, 200\*, 201, 205\*, 207  
   – ameerika 116, 162, 163, 170, **183**, ed. 2. 134, 182, 191, **203**  
   – Cajanderi 170, 180, ed. 2. 190, 201  
   – dauuria 115, 116, 171, **179**, 182, 186, ed. 2. 133, 134, 191, **199**, 202, 207  
   – euroopa 117, 171, 173, 174, **176**, 179, 181, 185, 193, ed. 2. 136, 192, 194, **196**, 200, 201, 206, 214  
   – jaapani 171, 180, **185**, ed. 2. 191, 201, **205**  
   – kamtsatka 171, 181, ed. 2. 191, 202  
   – kuriili 171, **181**, ed. 2. 191, **202**  
   – lääne- 145, 171, **186**, ed. 2. 164, 192, **206**  
   – poola 177, ed. 2. 197  
   – siberi 115, 116, 118, **171**, 176, 178, 179, 181, 182, 185, 186, 192, ed. 2. 133, 134, 136, 191, **192**, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 206, 207, 213  
   – šensi 170, ed. 2. 190  
   – vene 115, 160, 171, 173, **174**, 178, ed. 2. 133, 180, 191, 194, **195**, 198  
 lehmakapsas V, 306, **395**, **396**  
 lehmalill VIII, 222, **308**  
   – pöld- **308**, 310\*  
 lehtbamboo XI, 28  
 lehterlill III, **256**  
   – kolmehõlmame **258**  
 lehtertapp, lilla IV, 440  
   – verev 440  
 leivapuu VIII, 352  
   – erilehine 352, 353  
   – hõlmame 352  
   – tervelehine 352  
 lembri VIII, 568  
 lemlelised XI, **479**, **485**  
 lemmalts III, **469**  
   – verev 470, **475**, 476\*  
   – väikeseõiene 469, **472**, 474\*  
   – õrn 469, **470**  
 lemmaltsalised III, 440, **468**  
 lemmel XI, 486, 487, **489**, 490  
   – küür- 489, **490**, 491\*, 492\*  
   – rist- 487, 489, **491**  
   – väike 487, **489**, 492  
 lemmellill IX, **157**, **158**, 160\*  
 lepiklill II, 147, **165**, **166**  
 lepp IV, 301, 303, 317, **328**, 350; V, 216  
   – hall IV, 329, 331, **332**; VIII, 381  
   – harilik III, 497; IV, 332  
   – must III, 454; IV, 329  
   – punane IV, 329, **335**  
   – rohelise 329, **334**  
   – sang- I, 11, ed. 2. 13; IV, **329**, 332, 378; VIII, 381  
   – valge IV, 332  
   – värd- 331  
 leseleht IX, **157**, **236**, **237**  
 lespedeetsa III, 27, **172**  
   – kahevärveseline **174**  
 levkoi V, 305, **416**  
   – öö- **418**  
 libliklill IV, 520  
   – püramiidjas 520  
   – sulgjas 520  
 libliköielised II, 198; III, 19, 20, **22**; V, 213, 216,

- 224, 231; X, 66  
**liguster** IV, 370, **398**  
   – amuuri 401  
   – harilik 398  
   – hokaido 401  
   – teravalehine 401  
   – tömbilehine 401  
**ligustruin** IV, 370, **395**  
   – amuuri **396**  
   – jaapani 397  
   – pekingi 398  
**ligustrilaadsed** IV, **368**  
**liilia** IX, 156, 164, **199**, 210  
   – heeringa- 210  
   – kirju 200, **204**, 206\*  
   – krookus- 200, **210**  
   – kuning- 200, 202  
   – tiiger- 200, **206**  
   – tuli- 200, **208**, 209\*  
   – türki 204  
   – valge 200  
**liilialaadsed** IX, 153, 320; XI, 17, 22, 27  
**liilialised** IX, **154**, 248, 255; XI, 27  
**liivatee** II, 208; V, 87, **176**, 211; VIII, 243  
   – aed- V, 177  
   – mägi- 177  
   – nõmm- 177, **180**  
   – paljalehine **177**, 179\*  
**liivkann** VIII, 221, **242**  
   – harilik **243**  
   – palu- 243, **246**, 246\*  
**liivrohi** V, 307, **390**  
   – harilik **390**  
**liivsinep** V, 305, **458**  
   – müür- 458, **461**, 463\*  
   – vöör- **458**, 460\*  
**lillakas** II, 198, 285, 288, 292, **293**, 294\*, ed. 2.  
   198, 287, 290, 293, **294**, 295\*  
**lillhernes** III, **211**  
**lina** III, **294**, **295**; IV, 579; V, 211, 216, 217, 549;  
   VIII, 452; XI, 163, 344, 345  
   – aas- III, 295, 296, **298**; IV, 520  
   – harilik III, **296**  
   – suureõieline 296  
**linalehik** VIII, **100**  
   – alpi 101, **102**  
   – haruline 101, **103**  
   – püst- 100, **101**, 103\*  
   – siberi 101, **105**  
**linalehikulaadsed** VIII, **99**  
**linalehikulised** VIII, **100**  
**linalised** III, **292**; IV, 520  
**linnugalj** III, 28, **162**  
   – pöld- **163**  
**linnukapsas** VI, 416, **469**  
   – harilik **469**  
**linnupiim** IX, 156, **224**  
   – longus 225, **227**  
   – sarik- **225**  
**linnurohi**, ahtalehine VIII, 431, **437**, 439\*  
   – erilchine 431, **435**, 441  
   – harilik 431, **437**  
   – lamav 431, **441**, 443\*  
**linnutuder** V, 307, **561**  
   – pöld- **561**, 563\*  
**lippernes** III, 28, **156**  
   – karvane 157, **158**, 163\*  
   – mägi- 158  
   – pöhja- **157**, 160\*  
**litrik** V, 304, **572**  
   – liiv- **572**, 574\*  
**litterhein** V, 303, **570**  
   – kaelus- 570  
   – pöld- **570**  
**loalised** IX, 154, **270**; X, 13  
**lobeelia** V, **680**  
   – aed- 683  
   – punane 681  
   – sini- 681, **683**  
   – vesi- I, 44, ed. 2. 48; V, **681**, 683\*  
**lobeelialised** V, **680**  
**lodjapuu** III, 497; IV, 202, **210**  
   – harilik IV, 211, **212**  
   – kanada 212  
   – villane **211**  
**londeesia** VIII, 143, **199**  
   – karvaseõieline **200**  
**loorber** VIII, 44, 543, 564, 618  
**loorberipuu** II, 23; III, 377  
**loorberkirsipuu** II, 460, ed. 2. 463  
**lootos, india** II, 115  
**lubikas** I, ed. 2. 80; XI, 32, 173, **404**, 404\*  
   – harilik XI, **405**, 407\*, 408\*  
**luga** V, 474; IX, 270, **271**; XI, 69  
   – harilik IX, 273, **300**, 303  
   – kera- 273, 302, **303**  
   – konna- **271**, **277**  
   – kraav- **271**, **275**, 277  
   – lapik 272, **278**  
   – läkviljaline 272, **294**  
   – lääne- 272, **293**  
   – madal 272, **288**, 290\*  
   – niit- 273, **305**, 308  
   – nutt- 271, **273**  
   – nõmm- 271, **280**, 282\*  
   – raba- 272, **286**, 287\*  
   – rand- 273, **307**, 308\*  
   – sale 272, **283**, 285\*  
   – sinihall 273, **300**  
   – sõlm- 273, **292**  
   – tuder- 45, 272, **280**  
   – tumepruun 272, **290**  
   – tömbiõieline 272, **297**, 299\*  
**luidekaer** XI, 34, 237, **238**  
   – rand- **238**, 240\*  
**luidekastik, balti** XI, **237**, 237\*  
**luigelill** IX, **30**  
   – harilik **31**

- luigelillelised IX, 15, **30**  
 "lumepall" IV, 214  
 lumikelluke IX, **248**  
   – harilik **250**  
 lummari IV, 217  
   – harilik 217  
 lupiin III, 25, 26, 29  
   – hulgalehine 30, 31  
 lurssvili VIII, 143, **204**  
   – siberi **204**  
 luste XI, 39, **134**, 302  
   – aas- 136, **140**, 142\*  
   – kahar 129  
   – kobar- 135, **138**, 140\*  
   – laiuv 136, **149**, 150\*  
   – longus 136, **151**, 152\*, 153\*  
   – luudjas 135, **153**, 155\*  
   – müür- 131  
   – ohtetu 125  
   – pehme 135, **143**, 145\*, 149  
   – pöld- 135, **136**, 138\*  
   – püstine 119  
   – rukki- 135, **145**  
   – suuretähaline 135, **156**, 160\*  
   – teravahambaline 135, **156**, 158\*  
   – varju- 116  
   – vörkjas 122  
 lutiklill V, 39  
 lutsern III, 25, 27, 30, **54**, 100, 176, 200; V, 211,  
   216, 217, 220, 223; XI, 64, 168, 456  
   – harilik III, 56, 58, 62, **63**  
   – humal- **56**  
   – ogaviljane 56, **66**  
   – põhja- 56, **59**  
   – rumenia 56, **62**  
   – sirp- III, 56, 59, **60**, 63\*, 66; XI, 373  
   – stepi- III, 56, 62  
 luuderohi I, 13, ed. 2. 14; III, 491; IV, **27**, 623; V,  
   85  
   – harilik IV; **27**, 29\*  
 lõhmust III, 252  
 lõhnhein XI, 37, **256**, 263  
   – alpi 261  
   – harilik **257**, **261**, 263\*, 264\*, 267  
   – harjas- **257**, **264**, 266\*  
   – lääne- **257**, 259\*, 260\*  
 lõikhein X, 17, **18**  
   – pruun **20**, 20\*  
   – vahelduvaõieline 18  
 lõikheinaladsed X, **13**  
 lõikheinalised X, 13, **14**; XI, 22  
 lõokannus V, 273, 275, 292, **293**  
   – harilik 293, **294**, 296\*  
   – keskmine **293**, 294\*  
 lõosilm IV, 458, 460, **489**, 495, 512, 516  
   – aed- 490, **502**  
   – balti 490, **499**, 499\*  
   – harvaõieline 490, **492**, 494\*  
   – kink- 492, **504**, 506\*  
   – kirju 492, **508**, 510\*  
   – liiv- 492, **506**, 508  
   – mets- 490, **500**, 502, 504  
   – muru- 490, **497**  
   – pöld- 492, **502**  
   – soo- 490, **495**, 497  
 lõvilõug IV, 570, **585**  
   – harilik **586**  
 läänemagun V, 275, **291**  
   – kalifornia **291**  
 lääts III, 28, 178, **206**, **208**; V, 231  
 läätspuu III, 26, **140**  
   – leina- 144  
   – peenelohine 144  
   – põõsas- 142  
   – suur 140, **143**  
   – väike 140, **142**  
 maajalg V, 41, **83**  
   – harilik **85**  
 maapirn VI, 141, 142  
 maapähkel III, 162; V, 227  
 maarjahein XI, 34, 35, 260, **268**  
   – lõhnnav **268**, 270\*  
 maarjalepp II, 281, **408**, ed. 2. 282, **411**  
   – harilik **409**, 412, 412\*, ed. 2. **412**, 415, 415\*  
   – karvane 408, **410**, 413\*, ed. 2. **411**, **413**,  
   416\*  
   – lõhnnav 409, ed. 2. 412  
 maarjalill VI, 41  
 maarjaohakas VI, 309, **374**  
   – harilik **375**  
 maasapp IV, **403**  
   – harilik 404, **407**  
   – linalehine 404, **407**, 410\*  
   – väike **404**, 406\*  
 maasikapuu II, 313, ed. 2. 316; VIII, 38  
 maasikas II, 197, 280, 281, **305**, 315, ed. 2. 197,  
   282, 283, **307**, 317; III, 96;  
   – aed- II, 305, **312**, ed. 2. 307, **314**  
   – kuu- 306, 308, ed. 2. 308, 310  
   – kõrge 305, **309**, 310\*, 311\* ed. 2. 307, **311**,  
   312\*  
   – mets- 305, **306**, 308\*, 309, 312, 313, ed. 2.  
   307, **308**, 310\*, 311, 314, 315  
   – remontant- 306, ed. 2. 308  
   – tsigli 313, ed. 2. 315  
   – virgiinia 305, 313, ed. 2. 307, 315  
 maavatis IV, 521, **522**, 539, 540  
   – harilik 523, **528**, 533  
   – karvane 523, **530**, 532\*  
   – must 523, **533**  
   – nokjas 523, **536**, 537\*  
   – rand- 523, **533**  
   – unilook- 523, **537**, 539\*  
 maavitsalised IV, 437, 439, **519**, 525, 540  
 madar IV, 229, **243**; V, 224, 229  
   – hobu IV, 244, **261**  
   – kolmeõieline **244**, 246\*  
   – kolmis- 244, **255**, 257\*

- lodu- 244, **257**
- pehme 244, **265**
- pöld- 244, **249**
- püst- 267
- raba- 257
- rist- 243, **252**, 252\*
- roomav 244, **247**
- soo- 244, **253**
- Wirtgeni 263
- värv- 243, **259**
- madaralaadsed IV, 21, **200**
- madaralised IV, 200, **228**
- madarik IV, 229, **230**, 231\*
- magun II, 408, ed. 2. 411; V, 275, **281**
  - alpi V, 289
  - ida- 291
  - kattelchine 291
  - kuke- 282, **286**, 287\*, 289
  - liiv- 282, **284**
  - pöld- 282, 286, **298**
  - siberi 289
  - uni- **282**
- magunalaadised V, **272**, 302
- magunalised V, 272, **273**, 274\*, 292
- maguskartul IV, 440
- mahagonipuu III, 439
- mahoonia II, 107, **112**
  - läiklehine **112**
- maikelluke IX, 156, 157, **243**
  - harilik **243**
- mailane IV, 570, **605**
  - allik- 607, **642**
  - harilik 608, 625, 635, **638**
  - hölmlehine 606, **623**, 625\*
  - kesa- 606, **615**
  - kevad- 607, **630**
  - kännas- 608, **640**
  - külma- 608, **633**
  - laialehine 608, **636**
  - liivatelehine 606, 608
  - läikiv 606, **617**, 618\*
  - niitjas 607, **631**, 632\*
  - nõmm- 607, **628**, 629\*
  - oja- 607, **645**
  - pikalehine 608, **611**
  - pöld- 607, **626**
  - pärsia 606, **619**, 622\*
  - tumeroheline 607, **619**
  - vesi- 607, **644**
  - võör- 607, **627**
- mailaselaadsed IV, 21, 22, **436**; V, **21**
- mailaselised IV, 21, 438, 439, **569**; V, 206
- mais III, 278; IV, 473; VIII, 174; XI, 28, 31, **473**, 477\*
  - hammas- XI, 478
  - kõva 478
  - lõhenev 478
  - pakatav 478
  - räni- 478
- suhkru- 478
- sōkal- 478
- tärlise- 477
- tärklise-suhkru- 478
- vaha- 478
- majoraan, aed- V, 176
- makluura VIII, 353, 354
- “maksavorstipuu” IV, 437
- malkolmia V, 306, **420**
  - aafrika **421**, 422\*
- malts VIII, 141, 143, **177**
  - aed- 178, **179**, 181
  - harilik 179, **181**
  - läik- 178, **181**
  - noollehine 178, **188**, 191\*
  - odalehine 179, **186**
  - rand- 178, **188**
  - siberi 178, **195**, 196\*
  - sile 178, **191**
  - tatari 178, **193**, 195\*
  - varajane 179, **184**
  - väike 178, **185**
- maltsalised VIII, 107, **140**
- mammutipuu, ranniku- I, 169, ed. 2. 189
- mandariinipuu III, 440
- mandel, magus- II, 470, ed. 2. 474
  - mōru- 470, ed. 2. 474
- mandlipuu II, 197, 460, **470**, ed. 2. 197, 463, 464, **474**
  - harilik 470, ed. 2. 474
  - kolmehõlmane **471**, ed. 2. 474, **475**
  - väike **471**, 472\*, ed. 2. **474**, 475\*
- mandragoor IV, 520
- mangold VIII, 145
- mangopuu III, 439
- maokeel I, **70**, 71, ed. 2. **79**
- maokeelised I, 69, **70**, ed. 2. **78,79**
- maran II, 197, 282, 314, 315, **318**, 358, ed. 2. 197, 283, 316, 317, **320**, 361
  - höbe- 319, 321, **324**, 325, 326, ed. 2. 322, 323, **326**, 328
  - karvane 319, 321, **332**, ed. 2. 322, 323, **335**
  - keskmne 319, 321, **330**, 333, ed. 2. 322, 323, **333**, 335
  - kevad- 320, 321, **336**, 339, 340, ed. 2. 322, 323, **340**, 341, 342
  - lamav 319, 320, **327**, ed. 2. 322, **329**
  - liiv- 320, 321, **338**, 339, 340, ed. 2. 322, 323, **341**, 342
  - läiketa 319, 321, **325**, ed. 2. 322, 323, **327**
  - mägi- 320, 321, **335**, 336, ed. 2. 322, 323, **337**, 340
  - norra 319, 320, **329**, 332, ed. 2. 322, **331**, 333
  - püst- 319, 321, **326**, ed. 2. 322, 323, **328**
  - roomav 320, 321, **342**, 344\*, ed. 2. 322, 323, **345**, 346\*
  - sämp- 319, 320, **322**, ed. 2. 321, 322, **324**
  - tedre- I, 13, ed. 2. 14; II, 320, **340**, ed. 2.

- 322, **342**  
 – tõusev II, 319, 321, **333**, ed. 2. 322, 323,  
**336**  
 – värd- 320, 321, **339**, ed. 2. 322, 324, **341**  
 mariõunapuu II, 229, 234  
 – ida- 229, **236**, ed. 2. 230, **237**  
 – siberi 229, 232, 233, **237**, ed. 2. 230, 232,  
**233, 237**  
 meelislill IV, 489  
 mehhiko "tomat" IV, 546  
 meliss, aed- V, 162  
 – sidrun- 162  
 melon V, 223, 227, 650  
 – harilik 650, **651**  
 merihein IX, **147**  
 – pikk **147**  
 meriheinalised IX, 15, **146**  
 merihumur VIII, 221, **235**  
 merikann VIII, **473**  
 – alpi 475  
 – nägus 475  
 – roosa **475, 476\***  
 merikapsas V, **503, 506\***  
 merisalat V, 304, **575**  
 – taani **575, 577, 577\***  
 – ürt- **575, 578, 579\***  
 merisinep V, 307, **499**  
 – liiv- **500, 502\***  
 mesihein XI, 37, **208**  
 – pehme **208, 210\***  
 – vill- 208, 209, 210, **211, 213\***  
 mesikas III, 23, 25, 27, **68, 69, 74**  
 – hambune 68, **69, 70\***  
 – kollane 68, **70**  
 – kõrge 69, **76**  
 – valge 38, 69, **72, 76, 78**  
 – vene 69, **76**  
 mesiohakas VI, **297**  
 – sinine **298**  
 – valkjas 297, **300, 302\***  
 mesiputk IV, 37, **70, 71, 73\***  
 metspipar IV, **295**  
 – harilik **296**  
 metsputk IV, 34, **42**  
 – euroopa **43, 45\***  
 metsriis XI, 26, 35, **40**  
 – jõgi- **40, 42\*, 43\***  
 metsviinapuu III, 483, **491**  
 – harilik **491**  
 metsvits VIII, 478, **479**  
 – harilik 479, **482**  
 – roomav 479, **480**  
 mohar XI, 467  
 moorputk IV, 35, **164**  
 – aed- 165, **167**  
 – harilik **165**  
 mooruselised VIII, 350, **351**  
 mooruspuu II, 286, ed. 2. 288; VIII, 352, **354**,  
 358, 377
- jaapani VIII, 351, 358  
 – must 352, 358  
 – punane 358  
 – valge 353, **354, 358**  
 morellid II, 481, ed. 2. 484  
 mudakanarbik VIII, 37  
 muguljuur IX, 324, **399**  
 – harilik **399, 400\***  
 mugulkörkjas X, 18, **44**  
 – meri- **45, 47\***  
 mungalill III, **352**  
 – suur **352**  
 – väike **352**  
 mungalillelised III, 292, **350**  
 munäcipipar, harilik V, 33  
 murakas II, 197, 280, 282, **284**, 303, ed. 2. 197,  
 282, 283, **285, 305**  
 – jõe- 303, ed. 2. 305  
 – kitse- 286, **299, 302\***, ed. 2. 287, **301, 304\***  
 – kollaseviljaline 285, ed. 2. 286  
 – lõhislehine 285, ed. 2. 287  
 – mesi- 288, ed. 2. 290  
 – pöld- 286, **303, 304\***, ed. 2. 287, **305, 306\***  
 – raba- 198, 284, 285, **286**, ed. 2. 198, 286,  
 287, **288**  
 – soo- 285, **288, 291\*, 292\***, ed. 2. 287, **290, 293\*, 294\***  
 – Tranzscheli 288, ed. 2. 290  
 murelipuu II, 478, ed. 2. 483  
 murtudtsüda V, 275, **292**  
 – harilik **292**  
 musanga VIII, 353  
 – Smithi 353  
 muskuslill IV, **291, 292, 293\***  
 muskuslillelised IV, 200, **291**  
 mustikalised VIII, 36, **51**  
 mustikas I, 12, ed. 2. 14; VIII, **52, 53, 58, 60**  
 – harilik VIII, **53**  
 mustjuur VI, 416, **424**  
 – aed- 424  
 – madal **425**  
 mustköömen II, 26, 27, **36**; VIII, 342  
 – türki II, 25, **36**  
 mustnupp II, ed. 2. 283, **418**  
 – harilik ed. 2. 418, **419**  
 mustpear II, 281, **415**  
 – harilik **415**  
 – konarjas 415, **416**  
 muulukas II, 305, **310**, ed. 2. 307, **313**  
 mõrkjas VI, 417, **443**  
 – kare **443, 445\***  
 mõrsjalill VI, 170, **174**  
 – nägus 174, **178**  
 – ohtene **174**  
 – suureõieline 176  
 – süstlehine 174, **176**  
 mõõkhill, aed- IX, 267  
 mõõkrohi X, 18, **74**

- lääne- **74**, 77\*
- mõõl II, 281, **346**, ed. 2. 283, **349**
  - maa- 347, **351**, 353, ed. 2. 349, **354**, 355
  - oja- **347**, 352, 353, ed. 2. 349, **350**, 354, 355
  - püst- 347, **348**, 351\*, ed. 2. 349, **351**, 353\*
  - vahemine 347, 348, **352**, ed. 2. 349, 350, **354**, **355**
- määröigas V, 304, **371**
  - aed- **371**
- mägimünt V, 40, **164**
  - harilik **165**
- mägisibul II, 128, 129, **130**, **132**, 135\*
  - kalju- 134
  - katuste 134
  - vörkjas 134
- mänd I, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 129, 144, 156, 157, 159, 163, 176, **187**, 193\*, 194\*, ed. 2. 133, 134, 135, 136, 137, 139, 147, 148, 162, 176, 177, 180, 184, 196, **207**, 213\*, 215\*, IV, 317, 327; VIII, 41
  - darmstati I, 207, ed. 2. 227
  - hall 115, 188, **210**, 211\*, 212, 213, ed. 2. 133, 209, **231**, 232, 233, 233\*
  - harilik 11, 115, 118, 128, 149, 168, 173, 176, 180, 181, 188, 194, 200, **201**, 208\*, 209, 215, ed. 2. 13, 133, 136, 147, 168, 188, 194, 196, 201, 209, 215, **221**, 228\*, 229\*, 230, 238
  - keerdokkaline 187, 212, 213, ed. 2. 208, 233
  - kollane 145, ed. 2. 164
  - loopealse- 207, ed. 2. 228
  - luite- 206, ed. 2. 226
  - meri- 117, ed. 2. 136
  - Murray 186, 188, **211**, 212\*, ed. 2. 207, 209, **232**, 234\*
  - must 117, 187, ed. 2. 136, 208
  - mägi- 178, 188, 197, **208**, ed. 2. 198, 209, **217**, **229**
  - pae- 207, ed. 2. 228
  - pigi- 119, ed. 2. 137
  - raba- 203, 204, 205, 206, ed. 2. 222, 224, 226
  - rumelia 188, **200**, ed. 2. 209, **220**
  - suhkru- 119, 139, ed. 2. 137, 159
  - tuule- 206, ed. 2. 226
  - vaigu- 210, ed. 2. 232
  - valge 115, 147, 188, **197**, 199\*, 200, ed. 2. 133, 167, **218**, 220, 220\*, 221
  - viiruki- 119, ed. 2. 137
  - Weymouthi ed. 2. 209, 218
- männilised I, 114, 117, 123, **127**, ed. 2. 132, 135, **141**, **146**
- märtiskelluke IX, 248, **250**
  - kevadine **251**
  - suvine 251
- mätashari VIII, **110**
  - kõrge **110**
  - madal 110, **111**, 113\*
- münt V, 40, **185**, 201
  - kirbu- 202
  - must pipar- 199
  - männas- 186, **190**, 202
  - pikalehine 187, **194**, 196\*
  - pipar- 187, **197**
  - põld- 186, **187**, 189, 194, 197, 202
  - roheline 187, 194, **199**, 201\*
  - salu- 189
  - vesi- 187, **192**, 197, 202
  - väärüs- 202
- mürdilised III, **374**
- mürkputk III, 345; IV, 33, 37, **99**
  - harilik **99**
- mürobalaan II, 462, 470, ed. 2. 465, 473
- mürt VIII, 53, 577, 585
  - harilik III, 374
- müürilill IV, 570, **579**
  - harilik **579**, 581\*
- müürlook V, 307, **393**
  - harilik **393**
- müürluste XI, 39, **129**
  - harilik 129, **131**, 133\*, 134\*
  - kahar **129**, 131\*
- naaskelleht V, 304, **580**
  - vesi- 580, 581\*
- naat IV, 36, **116**
  - harilik **116**
- nabaseemik, kevadine IV, 458
  - linalehine 458
- nadahein XI, 40, **380**, 385
  - laiuv 381, **383**, 385\*, 389
  - meri- 380, **381**, 383\*, 389
  - rand- 381, 383, **386**, 387\*
- naeris V, 470, 479, **480**, 481, 482
  - sööda- 484
  - öli- 481
- naerishein V, 471, 476
- naistenõges V, 41, **73**
  - harilik 74, **79**, 80\*
  - Mussini 74
  - siberi 74, **75**, 77\*
  - suureõieline 75, **82**, 82\*
- naistepaju VIII, 44
- naistepuna VIII, **21**
  - kandiline 22, **26**
  - karvane 22, **24**, 25\*, 26\*
  - lamav **22**, 24\*
  - liht- 22, **31**, 33\*, 34\*
  - mägi- 22, **28**, 30\*, 31\*
  - tiib- 35
- naistepunalaadsed VIII, **19**, 36
- naistepunalised VIII, **19**, **20**
- naistesõnajalg I, 17, 80, **106**, 109, ed. 2. 19, 94, **123**, **124**, 127
- nartsiss IX, 248, **251**
  - hulgaoieline 252, **254**
  - kollane **252**
  - valge 252, **254**
- neegrihirss XI, 30

- neiusilm VI, 130, **144**
  - suureöieline **145**
  - värvि **145**
- neiuvaip IX, 324, **333**
  - laialehine 334, **336**
  - soo- **334**
  - tumepunane 334, **338**, 340\*
- nelgilaadsed VIII, **106**
- nelgilised VIII, 106, 107, **218**
- nelgipuu VIII, 300
- nelk VIII, 222, **295**
  - aas- 296, **305**, 307\*
  - aed- 296, **300**
  - habe- 296, **297**
  - hiina 296, 297, **299**
  - kartusia 296
  - nurm- 296, **299**
  - nõmm- 296, **303**, 305\*
  - sulg- 295, **303**
- nelkõielised VIII, 218
- nestik XI, 36, **401**
  - laialehine **401**, 403\*
- niinepuu III, 252
- nikandra, peruu IV, 520
- nisu VIII, 469; XI, 26, 28, 33, 65, 74, **81**, 87, 165
  - harilik XI, 83, **85**, 86\*
  - kõva 83
  - pehme 83, 85
  - spelta- 83
- nokkhein X, 18, **77**
  - tume 78, **80**, 82\*
  - valge 78, 80\*, 81
- nulg I, 117, 121, 128, **129**, 133\*, 135\*, 136\*, 139, 140, 142, 144, 148, 167, 169, ed. 2. 135, 139, 147, **148**, 153\*, 154\*, 155\*, 157, 159, 161, 162, 168, 188, 189; IV, 345; VIII, 548
  - amuuri I, 130, ed. 2. 149
  - euroopa 131, 140, 178, ed. 2. 150, 159, 198
  - Fraseri 117, 130, 134, 135, **136**, ed. 2. 135, 149, 153, 154, **155**
  - hall 130, **139**, 163, 166, ed. 2. 149, **157**, 184, 186
  - hondo 130, ed. 2. 149
  - jaapani 130, ed. 2. 149
  - kamtsatka 130, ed. 2. 149
  - kaukaasia 118, 121, 130, ed. 2. 136, 139, 149
  - kiliikia 130, ed. 2. 149
  - korgi- 130, **137**, ed. 2. 149, **156**
  - kreeka 130, ed. 2. 149
  - lühiokkaline 130, ed. 2. 149
  - mandžuuria 130, 195, ed. 2. 149, 216
  - mägi- 130, 137, 166, 186, ed. 2. 149, 157, 186, 207
  - palsami- 115, 117, 120, 122, 131, 133, **134**, 136, 137, 162, 184, ed. 2. 133, 135, 138, 140, 150, **152**, 155, 156, 182, 204
  - sahhalini 130, 182, ed. 2. 149, 202
- siberi 118, 122, **131**, 160, 192, ed. 2. 136, 140, **150**, 180, 213
- valge 117, 129, 131, **140**, 156, 168, 200, ed. 2. 135, 148, 150, **159**, 176, 188, 221
- nurmenuk VIII, 478, **494**
  - harilik 495, **498**
- nurmenukulaadsed VIII, **476**
- nurmenukulised IV, 642; VIII **477**
- nurmikas XI, 39, **345**
  - aas- 347, **348**, 354, 373, 377
  - ahtalehine 347, 350, **352**
  - alpi 346, **354**, 356\*
  - harilik 346, **365**
  - kahar 346, **360**, 362\*, 363\*
  - Langi 347, **375**, 377\*
  - lapik 347, **373**
  - ligu- 346, **350**, 352\*
  - mugul- 358, 359\*
  - muru- 346, **363**, 377
  - salu- 347, **367**, 369\*
  - soo- 347, **370**, 372\*
  - säbar 345, **357**, 359\*
- nuut III, 176
- nõges VIII, **370**
  - hiina 370
  - körve- V, 214, 216; VIII, **373**
  - raud- VIII, **371**
- nõgeselaadsed VIII, **350**
- nõgeselised VIII 351, **369**
- nõgilillik IV, 571, **602**
  - harilik **603**, 604\*
- nõiahhammas III, 27, **124**
  - harilik 124, **126**
  - soo- **124**
- nõiakold III, 394, **426**, 432
  - harilik **426**
  - keskmine 426, **428**, 429\*
  - pori- 426, **430**, 432\*
- nõianõges V, 42, **136**
  - mets- **138**
  - pöld- 145
  - soo- 138, **140**
  - villane 138
  - üheastane 138, **144**, 144\*
- nõmmemünt V, 40, **167**
  - väike **167**
- nõmmkann VIII, 478, **501**
  - harilik **502**
- näkirohi IX, **149**
  - meri- **149**, 151\*
  - nõtke 149, **151**, 153\*
- näkirohulised IX, 16, **148**
- nälgehn VIII, 220, **223**
  - harilik **224**
  - kevad- 224, **227**, 230\*
  - külvi- 224, **225**
  - suur 224, **227**
- näsapea VI, 174
- näsini I, 13, ed. 2. 14; II, 210; III, **377**, 380\*;

- VIII, 618  
 – altau III, 380  
 – suureõiene 378  
 – valgeõiene 378  
**näsimiinised III, 376**  
**näär IV, 35, 108; V, 235**  
 – harilik IV, 109  
 – suur 109, 111, 113\*  
**oblikas VIII, 393, 398, 449**  
 – aas- 399, 405  
 – ahtalchine 399, 402, 404\*  
 – hapu 399, 405  
 – hobu- 399, 413, 416\*  
 – ida- 400, 421, 421\*  
 – jõgi- 400, 423, 424\*  
 – kodu- 399, 407  
 – kärn- 400, 418, 421  
 – meri- 400, 426, 429\*  
 – soome 400, 410, 412\*  
 – spinat- 417  
 – tömbilehine 400, 423, 427\*  
 – vesi- 399, 412  
 – väike 399, 400  
**oder XI, 25, 26, 28, 33, 34, 93, 106**  
 – harilik 94, 101, 103, 105\*  
 – kaherealine 33, 94, 101, 103\*, 105  
 – kahetahuline 94, 101  
 – lakk- 94, 95, 96\*  
 – müür- 98  
 – põlvjas 94, 97, 98\*  
 – sinkjas 94, 98, 100\*  
**odralised XI, 58**  
**odrik XI, 34, 106, 107**  
 – hatune 108, 110\*  
 – kare 108, 110, 112\*  
**ogamalts VIII, 142, 210**  
 – kink- 210, 214, 214\*  
 – rand- 210, 212  
 – vits- 210, 211, 212\*  
**ogaputk IV, 34, 48**  
 – lamedalehine 50, 51\*  
 – rand- 50, 51, 54\*  
**ogaõun IV, 521, 566**  
 – harili 567, 568\*, 569\*  
**ohakas V, 224, 229; VI, 297, 310, 323, 338, 371,**  
 374  
 – põld- VI, 339, 345, 350, 359, 364\*  
 – sea- 339, 343, 345\*  
 – soo- 339, 350  
 – tuli- 339, 340  
 – varretu 339, 345, 350, 355, 358\*, 359\*  
 – vill- 339, 345, 347  
**ohullik IV, 572, 599**  
 – mürgine 600, 602\*  
**ojakapsas III, 388, 390\***  
**okaspaju III, 381**  
 – harilik 381  
**okaspuid I, 113, 114, ed. 2. 131, 132**  
**okasõun IV, 566**
- oleander III, 419; IV, 429**  
**orashein XI, 33, 65, 83, 333**  
 – harilik 59, 62, 66, 73  
 – ida- 74  
 – kamjas 74  
 – koer- 59  
 – rand- 65, 69, 71\*  
 – võsundita 61  
 – värd- 65, 73  
**orhideelaadsed IX, 320**  
**orjavits II, 417, 424, 448, ed. 2. 420, 427, 452**  
**osi I, 12, 47, ed. 2. 14, 53**  
 – aas- 47, 48, 49, 53, ed. 2: 54, 55, 60  
 – alss- 19, 47, 48, 67, ed. 2. 21, 53, 55, 75,  
 77\*, 78\*  
 – karehambune 48, 66, ed. 2. 55, 73, 75\*  
 – konna- 17, 48, 49, 60, 62\*, ed. 2. 19, 54, 55,  
 67, 69\*  
 – liiv- 47, 48, 64, 67, ed. 2. 53, 55, 72, 73\*, 74  
 – mets- 47, 48, 56, ed. 2. 54, 55, 62  
 – pöld- 17, 47, 48, 49, 52\*, ed. 2. 19, 54, 55,  
 59\*  
 – raud- 17, 47, 48, 63, 67, ed. 2. 19, 53, 54,  
 70, 74  
 – soo- 17, 48, 49, 58, ed. 2. 19, 51, 54, 55, 64  
**osjalised I, 21, 45, 46, ed. 2. 23, 51**  
**paakspuu I, 12, ed. 2. 14; III, 478, 480**  
**paelhirss XI, 32, 456**  
 – liiv- 456, 459, 461\*  
 – verev 456, 458\*  
**paelrohi XI, 32, 274**  
 – harilik 271  
 – kanaari 275, 277\*  
**paelrohulised XI, 256**  
**paganapea VI, 66, 67**  
 – pöld- 68  
 – väike 68, 70, 71\*  
**paisa XI, 453**  
**paiseleht VI, 253, 254, 255**  
**paju III, 497; V, 216; VI, 49, 93; VIII, 509, 535,**  
 548, 550, 564, 593  
 – hala- VIII, 553, 554, 556, 559, 560, 620,  
 621  
 – hane- 553, 555, 558, 560, 561, 602, 602\*,  
 603\*, 605, 606  
 – hundi- I, 12, ed. 2. 14; VIII, 555, 558, 559,  
 561, 598, 603, 603\*, 605, 606  
 – härm- VIII, 553, 556, 559, 560, 618, 620\*,  
 621, 621\*, 623  
 – kahevärviline 553, 557, 559, 561, 582, 584\*  
 – korvi- 555, 559, 561, 606  
 – Krusensterni 568  
 – körv- I, 12, ed. 2. 14; VIII, 553, 554, 558,  
 560, 562, 593, 595\*  
 – lapi VIII, 554, 559, 561, 578, 579, 581\*  
 – liiv- 553, 555, 558, 561, 603, 605\*  
 – looga- 557, 560, 573  
 – läikiv 565  
 – matsuda 572

- mustik- 556, 558, 560, **577**, 577\*, 578\*
- mustjas I, 12, ed. 2. 14; VIII, 556, 558, 560, 584, **585**, 587\*
- pikalehine VIII, 553, 555, 559, 561, **612**, 613\*, 614\*
- puna- 550, 553, 554, 557, 561, 573, **614**, 616\*
- raud- I, 12, ed. 2. 14
- sileesia VIII, 598
- sinkjas 617
- tuhkur I, 12, ed. 2. 14; VIII, 553, 554, 558, 561, 584, 588, **592**, 592\*, 595, 597
- vene VIII, 553, 555, 559, 561, 606, **608**, 610\*
- verkjas 556, 558, 560, **597**, 597\*
- vesi- I, 12, ed. 2. 14; VIII, 550, 553, 554, 557, 560, 568, 572, **573**, 575\*, 610
- vits- VIII, 553, 554, 555, 559, 561, 573, **606**, 608, 610, 612, 617
- pajulaadsed VIII, **509**
- pajulised II, 22; VIII, **509**
- pajulill III, **394**
  - karvane 395, **398**, 399\*
  - kink- 396, **406**, 407\*
  - laskuvalehine 396, **407**, 409\*
  - mets- 396, **412**
  - mägi- 396, **402**
  - näärmekas 398, **416**
  - punakas 398, **418**
  - roosa 396, **409**
  - soo- 398, **414**
  - tume 396, **408**, 410\*
  - väikeseõiene 396, **400**
- pajulillelised III, **376**, **392**
- paksulehelised II, 127, **128**
- palderjan IV, 268, **273**, 450; V, 129
  - harilik IV, 268, **273**, 277
  - lihtlehine 273, **277**
  - rand- 273, **277**
  - sale 273, **276**, 277
- palderjanilised IV, 200, **267**; XI, 434
- palisandripuu IV, 437
- paljasseemnetaimed I, 113, ed. 2. **131**; II, 20, 21, 22
- palukas VIII, 58, 60
- pamparohi XI, 30
- pampel II, 197, 285, 299, ed. 2. 197, 286, 301
- pandan XI, 493
- pandanilaadsed XI, **493**
- pandanilised XI, 493
- papipuu II, 244, ed. 2. 245
- pappel I, 162, ed. 2. 182; VIII, **510**, 512\*, 535, 550
  - berliini VIII, 517, **549**
  - Bolle 514
  - euroameerika 515, **531**
  - hall 514, **520**
  - hatuseviljaline 517, **547**, 530\*
  - hiina 516, 517, 540\*, **545**
- höbe- 513, 514, **518**, 520\*, 521
- itaaliala 515, **527**, 550
- kanada 515, **528**, 530\*, 533, 537
- korea 516, **536**, 540\*
- loorber- 518, 540\*, **543**, 550
- lõhnava 516, **538**, 540\*
- Maksimovitši 514
- must 513, 515, 520\*, **525**, 528, 531, 533
- ontaario 516, **537**
- palsami 516, 530\*, **535**, 537, 550
- tumedalehine 517, **541**
- raprika IV, **520**, **541**
- papiüürus X, 18
- parkhein V, 39, **182**
  - harilik **183**
- parthein XI, 40, 375, **409**
  - hallikas 410, **416**, 418\*
  - harilik 409, 419, **420**, 423\*
  - kahar 409, **413**, 415\*, 416\*
  - suur 409, **410**, 412\*, 413\*
  - voldiline 409, **418**, 420\*
- parukapuu III, 439
- paskhein VI, 380, **381**
  - värvvi- **381**, 385\*, 386\*
- pastinaak IV, 33, 167
- patisson V, 652
- patšulipõõsas V, 39
- pedakas I, 201, ed. 2. 221
- peenlook V, 306, **329**
  - rihi- **329**
- peet V, 217; VIII, 142, **143**
  - harilik VIII, **144**
  - leht- 145
  - punane 145
  - suhkru- IV; 473; V, 216, 217; VIII, 145
  - sööda- VIII, 145
  - söögi- 145
- peetraleht IV, 280, **285**, **286**
- peiulill VI, 170, **178**
  - kõrge 179, **181**
  - madal **179**
  - õievähene 179
- pelargoonium III, 308, **348**
  - kirjulehine **348**
  - punane 348, 350
  - tsonaal- 350
- pelusk III, 25, 233, 234
- penikeel IX, **47**, 57, 58, 63, 71, 73, 89, 91, 119, 140, 143
  - ahtalehine 98
  - alpi 52, 70, 77, 80\*, 83
  - hein- 51, 52, 58, **66**, 71\*, 75, 79, 91
  - juus- 50, **98**, 100\*
  - kaelus- 52, 83, **84**, 88\*, 91, 94, 124
  - kamm- 49, 100, 125, 127, 128, 130, **131**, 137\*, 148
  - kähar 50, **121**, 123\*
  - läpik 49, **94**, 96\*, 106, 113
  - läik- 52, **58**, 62\*, 63, 66, 75, 77, 94

- Meinshauseni 49, **128**, 130\*
  - muda- 50, 100, 104, 106, 110, **115**, 118\*, 121\*
  - niitjas 49, **125**, 127\*, 130, 137, 139
  - ogaterav 50, 97, **104**, 107\*, 113, 118
  - pikk 52, 79, **81**, 83\*, 88, 124
  - punakas 50, **101**, 103\*, 110, 118
  - ruske 77
  - tömblehine 50, 106, **111**, 114\*
  - ujuv 51, **53**, 56\*, 66, 73, 77
  - väike 50, 100, 104, 106, **108**, 110\*, 118
- penikeelised IX, 16, **46**, 139, 144
- penimünt V, 40, **67**
  - ürt- **68**, 70\*
- persikupuu II, 197, 460, ed. 2. 197, 463
- pesajuur IX, **323**, **341**
  - pruunikas **341**
- petersell IV, 33, 38, **97**
  - aed- **97**
  - juur- 98
  - leht- 98
- petuunia IV, 522, **564**
  - hübrid- **565**
- pihlakas I, 161, ed. 2. 181; II, 197, 212, 214, 215, **238**
  - aed- II, 238
  - harilik I, 11, ed. 2. 13; II, 212, 238, **239**, 241\*, 244, 246, ed. 2. 212, 239, **240**, 242\*, 245, 248
  - hübrid- II, 246
  - nevezino 240
  - soome 239, **246**
  - tuhk- 239, **245**, 246, 247\*, ed. 2. 239, **246**, 247\*, 248
  - vahtralehine 238, ed. 2. 238, 239
- pihlenelas II, 199, **212**, **213**, 213\*
- piibeleht IX, 239, 243
- piimalill III, 355, **360**
  - aed- 362, **372**, 372\*
  - harilik 362, **364**
  - kibe 362, **366**, 368\*
  - küpress- 362, **368**, 370\*
  - soo- **362**, 364\*
  - vits- 362, **370**
- piimalillelised III, **353**, **354**
- piimikas VI, 416, 446, **461**
  - siberi 461, **464**, 466\*
  - tatari **461**, 463\*
- piimjuur V, 235; VI, 416, **426**
  - aed- VI, 428
  - harilik **428**, 429\*
- piimohakas VI, 418, 446, **447**
  - harilik 447, **450**
  - kare 447, **452**
  - pöld- 447
- piimputk IV, 39, **155**
  - mögi- 155, **156**, 159\*
  - soo- 155, **159**
- piinia I, 119, ed. 2. 137
- piiphein IX, 270, **309**, 312
  - kahkjas 310, **318**, 319\*
  - karvane 309, **310**
  - mitmeõieline 310, **317**
  - pöld- 310, **315**, 316\*
  - salu- 309, **312**, 314\*
- piisonirohi XI, 30
- piknomon VI, 368, 369
- pilliroog XI, 36, 217, 302, **437**
  - harilik **439**
- pilliroolised XI, 437
- piparrohi, aed- V, 164
  - mögi- 164
- piriplased II, 22
- pirnid, suvi- II, 227
  - sügis- 227
  - tali- 227
- pirnipuu II, 197, 215, **223**, 238, 244, 248, 257, ed. 2. 197, 215, **223**, 239, 245, 248, 257; VIII, 67
  - harilik II, **224**, 228
  - kaukaasia 227
  - kultuur- 225, 228
  - mets- 225
  - pajulehine 224
  - ussuuri 224, **227**, ed. 2. 224, **228**
- pisikas VIII, 478, **492**
  - pöld- **493**, 493\*
- pisikäpp IX, 323, **349**
  - lehitu **349**, 351\*
- pisilina III, **294**, 295\*
- plataan III, 454, 457
- ploomid, damaskuse II, 467, ed. 2. 470
  - lombardia 467, ed. 2. 470
  - muna- 467, ed. 2. 470
  - must- 467, ed. 2. 470
  - renklood-vääris- 467, ed. 2. 470
  - soitši 467, ed. 2. 470
- ploomipuu II, 197, 460, **461**, 468, 492, ed. 2. 463, **464**, 472, 496
  - aed- 468, ed. 2. 472
  - ameerika 461, ed. 2. 464
  - haraline 462, 466, **469**, 469\*, 474, ed. 2. 465, **472**, 469, 473\*, 477
  - harilik 462, 464, **465**, 468, 474, ed. 2. 465, **468**, 471, 477
  - kirss- 469, 470, ed. 2. 472, 473
  - kitsalehine 461, ed. 2. 465
  - meri- 461, ed. 2. 465
  - must 461, ed. 2. 464
  - naapoli 461, ed. 2. 464
  - Simoni 461, ed. 2. 465
- pohl I, 12, ed. 2. 14; VIII, 52, **58**, 71
  - harilik VIII, **58**
- pojeng II, 26, 27, **28**
  - anomaalne 28, **30**
  - harilik 28
  - korall- 28
  - Mlokosevitši 28

- põõsas- 28
- valgeõieline **28**
- Wittmanni 28
- pomerantsipuu III, 440
- poolküpress I, 213, ed. 2. 235
  - kalifornia 213, ed. 2. 235
  - mägi- 213, ed. 2. 235
  - nutka 213, ed. 2. 235
  - tömpelhinc 213, ed. 2. 235
- pooppuu II, 239, **242**, 244\*, 245\*, 246, ed. 2. 239, **244**, 244\*, 245\*, 248
- porgand IV, 33, 38, 164, **184**; V, 227
  - aed- IV, 184, **187**
  - mets- **184**
- porsalaadsed IV, 21, **345**
- porsalised II, 22; IV, **346**
- porss I, 13, ed. 2. 14; IV, **347**; VIII, 42
  - harilik IV, **347**, 350\*, 351\*
  - pensilvaania 347
- portsmari IV, 219
- portulak VIII, 343, **347**
  - aed- 347, **349**
  - harilik **347**
  - suureõieline 347, **349**
- portulakilised VIII, 107, **343**
- priimula VIII, 478, **494**
  - kõrge 495, **496**
  - varretu **495**
- protoalised II, 22
- pruudisõlg VI, 131
  - harilik 132
- pugulill VIII, 222, **312**, **313**, 314\*, 328
- puju V, 225; VI, 107, 183, **220**
  - austria VI, 222, **231**, 233\*
  - estragon- 24, 221, **242**, 243\*
  - harilik 221, **223**, 225\*, 226\*
  - kalju- 222, **233**, 235\*
  - kassiurb- 221, **225**
  - koi- 222, **236**
  - meri- 222, **249**, 251\*
  - pöld- V, 223; VI, 222, **244**, 245\*, 246\*
  - pöörus- VI, 222, **247**
  - sidrun- 221, **226**
  - Siversi 222, **239**, 241\*
  - ussi- 251
  - üheaastane 221, **228**
- pukspuu III, **373**
  - harilik **374**
- pukspuulised III, 354, **373**
- punand V, 273, 275, **297**
  - harilik **297**, 299\*
- punanupp II, 195, 281, 358, **412**, **413**, 414\*, ed. 2. 195, 283, 361, **415**, **416**, 417\*
- punavärvik, harilik IV, 229
- pune V, 41, **172**, 176
  - harilik **172**
- pusurohi VIII, 223, **318**
  - pihkane 316
  - punane 318, **319**
- valge 318, **320**
- öö- 317
- putuköis IX, 324, **363**
- puuvillapõõsas III, 256
- põdrajuur IV, 38, **125**; V, 224, 235
  - vahelmine IV, **127**, 128\*
- põdrakanep III, 394, **419**
- põdralill III, 391
- põhjaoblikas VIII, 393, **396**
  - harilik **396**, 398\*
- põisakaatsia III, 25, **136**
  - euroopa **137**
- põisenelas II, 195, 199, **200**, 201, 203
  - amuuri **200**, 201\*
  - lodjap- 200, **201**, 203\*
  - peajas 200, **201**
- põisjalg I, **81**, ed. 2. 94, **95**
  - habras 17, **81**, ed. 2. 19, **95**, 97\*
- põisrohi VIII, 222, **327**
  - harilik 327, **328**
  - harkjas 327, **330**, 332\*
  - liiv- 327, **337**
  - longus 328, **337**
  - palu- 327, **332**, 334\*
  - tatari 327, **334**, 336\*
- pöld-kortsleht II, 281, **406**, 408\*, ed. 2. 282, **409**, 411\*
- pölduba III, **204**
- põrnarohi I, 102, ed. 2. 120
- põrsashein VI, 417, **430**
  - püsik- **430**, 432\*
- põõsasmalts VIII, 201
- põõsasmaran II, 281, **315**, 318\*, ed. 2. 283, **317**, 320\*
- päevakübar VI, 130, 131, **134**
  - ilus 134
  - kahevärviline 134
  - karvane 134, **138**
  - lõhislehine 134, **135**
  - särav **134**
- päevaliilia IX, 156, **163**
  - kollane **164**
  - ruuge 163, **164**
- päevalill III, 30; V, 223, 227; VI, 129, 130, **141**; VIII, 174
  - harilik VI, **141**
- pähklipuu IV, 352, 353, **358**
  - hall 359, 364, **365**
  - kalju- 368
  - kreeka 352, **359**, 365, 367
  - mandžuuria 359, **362**, 367, 368
  - must 367
  - Sieboldi 368
  - südajas 367
  - ussuuri 368
- pähklipuulaadsed IV, 21, **351**
- pähklipuulised IV, **352**
- pääderoog XI, 35, **271**, 273\*, 274\*
- pärdiklill IV, 572, **596**

- kollane **596**, 598\*
- muskus- **596**, **598**, 600\*
- pärisraikad I, 22, **23**, ed. 2. **24**, **25**
- päris-sõnajalalised I, 69, 70, **79**, ed. 2. **91**, **92**
- pärn I, 156, 157, ed. 2. **176**, **177**; III, **247**; V, 216; VIII, **387**; XI, **118**
  - amerika III, **248**, **250**
  - harilik I, 11, ed. 2. **13**; III, **248**, **252**, **255**
  - hollandi III, **254**
  - hõbe- **248**
  - krimmi **254**
  - läiklehine **248**, **254**
  - lääne- **248**, **254**
  - suurelehine **248**, **250**, **254**
- pärnalised III, **246**, **247**
- päsmaslill VI, **28**
  - mehhiko **29**
- pääsusilm I, ed. 2. **80**; VIII, **495**, **499**
- pöögilaadsed IV, **21**, **300**
- pöögilised II, **22**; IV, **302**, **335**
- pöök I, 88, 140, 156, 168, 178, ed. 2. **104**, **160**, **176**, **188**, **198**; IV, **304**, **336**, **343**; VIII, **469**
  - amerika IV, **345**
  - harilik **342\***, **344**
- pöörirohi IV, **521**, **554**
  - böomi **554**, **558**, **559\***
  - koera- **554**, **557\***, **558**, **559**
- püreeter VI, **184**, **207**
  - kännas- **209**
  - lõhnav **207**
  - roosa **209**
- püsikluste XI, **39**, **115**
  - ohtetu **116**, **125**, **127\***, **128\***
  - püstine **116**, **119**, **121\***, **122\***
  - varju- **116**, **118\***, **119\***
  - vörkjas **116**, **121**, **122**, **124\***
- püvilih I, **156**, **211**
  - harilik **213**
  - kahkjas **215**
  - kamtsatka **215**
  - kirju **211**, **213**
  - päris- **211**
- püünislehelised VIII, **89**
- raagraikad I, ed. 2. **24**
- rabakalised IX, **16**, **39**
- rabakas IX, **40**
- rabarber VIII, **393**, **394**
  - harilik **393**, **394**, **395**
  - kurdlehine **393**, **394**, **395**
- raihein X, **140**; XI, **32**, **331**, **332**
  - inglise XI, **335**
  - itaalia **332**, **333**, **337**, **339\***
  - karjamaa- **331**, **332**, **333**, **335**, **335\***, **336\***
  - kõrge **178**
  - lina- **333**, **342**, **344\***
  - mitmeniideline **337**
  - prantsuse **178**
  - uimastav **333**, **340**, **342\***
- raikaerik XI, **38**, **178**
  - kõrge **178**, **180\***, **181\***
- raithill IV, **294**
- ramjee VIII, **370**
- randaster VI, **35**, **55**, **57\***
- randpung VIII, **478**, **506**
  - liht- **506**, **508\***
- rannikas VIII, **478**, **488**
- rapister V, **307**, **507**
  - kurd- **507**, **510**, **512\***
  - püsik- **507**, **508**, **510\***
- raps V, **482**, **484**
  - suvi- **484**
  - tali- **484**
- rapuntsel V, **655**, **675**
  - kollane III, **424**
  - tähkjas V, **675**, **677\***
- rapuntselseller III, **424**
- rass IV, **459**, **516**
  - aed- **516**
  - harilik **516**, **518\***
- raudrohi VI, **183**, **190**
  - harilik **190**, **193**
  - ida- **190**, **196**
  - lõhnav **190**, **191**
  - võsa- **191**, **195**
- raudtürdilised IV, **438**, **439**; V, **32**
- raudtürt V, **33**
  - aed- **34**
  - harilik **34**
- raunjalg I, **80**, **102**, ed. 2. **94**, **120**
  - müür- **17**, **103**, **104**, ed. 2. **19**, **120**, **121**, **123\***
  - pruun **17**, **103**, ed. 2. **19**, **120**, **121\***, **122**
  - põhja- **20**, ed. 2. **22**
- rauvolfia IV, **429**
- rebasesaba XI, **34**, **287**, **297**
  - aas- **288**, **291**, **293\***, **295**, **297**
  - mustjas **288**, **290\***, **291\***, **297**
  - põlvjas **288**, **294**, **295\***
  - ruuge **288**, **296**, **298\***
- rebashain V, **299**; VIII, **109**, **110**, **111**
  - kreeka VIII, **114**, **123**, **124\***
  - laiuv **114**, **131**, **133\***
  - lamav **114**, **124**, **126\***
  - longus **115**, **137**, **137\***
  - põörisjas **114**, **133**, **135\***
  - sinkjas **114**, **115**, **117\***
  - Thellungi **114**, **121**, **121\***
  - tähkjas **114**, **127**, **129\***
  - valge **114**, **117**, **119\***
  - värd- **114**, **127**, **131\***
- rebashinalised VIII, **107**, **109**
- redis V, **494**, **495**, **499**
- reiariohi VIII, **216**
  - sööt- **216**
- reiariohulised VIII, **107**, **215**
- remmelgas, baabüloni VIII, **567**, **572**
- hõbe- **550**, **553**, **554**, **555**, **558**, **560**, **565**,

- 567\*, 571, 572  
 – raag- I, 12, ed. 2. 14; VIII, 387, 553, 554,  
     559, 561, 584, **588**, 590\*, 595, 597  
 – rabe VIII, 550, 553, 554, 557, 558, 560,  
     **568**, 570\*, 572\*  
 – raud- 550, 553, 554, 556, 557, 560, **562**,  
     564\*, 568, 572  
 reseeda V, **582**  
     – kollane 582, **585**, 585\*  
     – lõhnav 582  
     – värv- **582**, 583\*, 586  
 reseedalised V, 273, **582**  
 rihumünt V, 39, **203**  
     – suga- **203**, 205\*  
 riis XI, 28, 29, 40, 455, 467  
     – harilik 29  
 riisilised XI, 40  
 riitsinus III, 355, **358**, 360  
 ristik III, 23, 25, 26, 27, 30, 62, 68, **78**, 85, 92,  
     176, 220; V, 211, 212, 213, 214, 216,  
     217, 220, 223, 249; X, 171; XI, 168, 181,  
     285, 313, 337  
     – aas- III, 81, **104**, 109, 110  
     – alpi 81, **102**, 106\*  
     – kahkjaspunane 81, **98**  
     – kassi- 80, **110**  
     – keskmine 81, **100**  
     – kuld- 80, **90**  
     – lamav 80, **92**, 95\*  
     – metsik punane 81, 104, 109, 110  
     – mägi- 81, **82**  
     – pruun 80, **88**  
     – punane 58, 81, 85, 88, 102, **109**, 200  
     – rand- 81, **96**, 99\*  
     – roosa 81, **86**  
     – rootsi 86  
     – valge 81, **84**, 102; IV, 473  
     – väike III, 80, **94**  
 ristikusiid V, 213  
 ristirohi VI, 254, **268**  
     – harilik 269, **284**  
     – jögi- 270, **277**, 279\*  
     – kevad- 270, **289**, 290\*  
     – lood- 269, **282**, 284\*  
     – mets- 270, **286**, 288\*  
     – muda- 269, **279**, 281\*  
     – pihkane 270, **283**  
     – raba- 279  
     – salu- 270, **275**  
     – soo- 270, **273**, 276\*  
     – vilt- 269, **273**  
     – voolme- 270, **271**  
 ristöielised V, 272, **299**  
 robiinia III, 25, **134**  
     – harilik **134**  
 robirohi IV, 571, **684**, 696  
     – ahtalehine 685, **690**  
     – kevad- 685, **689**  
     – mägi- **685**  
     – saaremaa 685, **693**, 693\*  
     – suur 689  
     – suvi- 685, **687**  
     – tiivutu 685, **689**  
     – väike 685, **691**  
 rododendron VIII, 37, 38, 87  
     – dauuria 38  
     – kamtsatka 38  
     – karedakarvane 38  
     – kollane 38  
     – ruske 38  
     – Smirnovi 38  
     – virgiinia 38  
 rodotüpos II, 280, 283, ed. 2. 282, 284  
 roidputk IV, 38, **86**  
     – austria **86**, 90\*  
 rooghein I, 13, ed. 2. 14; XI, 36, 38, **289**, 300,  
     301\*  
 roos II, 198, 283, **417**, ed. 2. 198, 284, **420**; III,  
     288; VIII, 58  
     – Beggeri II, 418, ed. 2. 421  
     – damaskuse 420, 422, ed. 2. 423, 425  
     – dauuria 418, ed. 2. 421  
     – haisev 436, ed. 2. 439  
     – hiina 421, ed. 2. 424  
     – höre 418, ed. 2. 421  
     – Jundzilli 419, ed. 2. 422  
     – kamtsatka 424, ed. 2. 427  
     – karoliina 419, ed. 2. 422  
     – kartuli- 422, 424, ed. 2. 425, 427  
     – kaputsiin- 436, 437, ed. 2. 439, 440  
     – kaukaasia 420, 423, ed. 2. 423, 426  
     – kollane 421, **436**, ed. 2. 424, **439**  
     – kurdlehine 422, **424**, 426\*, 427\*, 436, ed. 2.  
         425, **427**, 429\*, 430\*, 439  
     – labradori 418, ed. 2. 421  
     – läikiv 418, ed. 2. 421  
     – Maksimovitši 418, ed. 2. 421  
     – nutka 418, ed. 2. 421  
     – nöeljaogane 422, **428**, ed. 2. 425, **431**  
     – näärmelehine 421, **434**, ed. 2. 424, **437**  
     – paljuöteline 421, ed. 2. 424  
     – prantsuse 420, 423, ed. 2. 423, 426  
     – punalehine 422, **432**, 434\*, 435\*, ed. 2. 425,  
         **435**, 437\*, 438\*  
     – sajalehine 420, 423, ed. 2. 423, 426  
     – Svegintsovi 418, ed. 2. 422  
     – valge 418, 420, ed. 2. 422, 423  
     – Woodsi 418, ed. 2. 421  
     – äädika- 420, 423, ed. 2. 423, 426  
 roosid, Banksi II, 419, ed. 2. 422  
     – bengaalia 421, ed. 2. 424  
     – burboon- 421, ed. 2. 424  
     – india 419, 421, ed. 2. 422, 424  
     – kaneel- 420, ed. 2. 423  
     – kibuvits- 420, ed. 2. 423  
     – kollased 421, ed. 2. 424  
     – kurdlehisid 420, ed. 2. 423  
     – kuu- 421, ed. 2. 424

- liit-emakakaälised 419, ed. 2. 424
- nuasett- 421, ed. 2. 424
- näärmelehisid 421, ed. 2. 424
- polüant- 421, ed. 2. 424
- prantsuse 420, ed. 2. 423
- tee- 421, ed. 2. 424
- tee-hübriid- 421, ed. 2. 424
- roosilaadsed IV, 21
- roosipuu VIII, 37
- roosõielised II, 127, 128, **195**; III, 20, 374
- rosmariin V, 39, 60
- rukis XI, 26, 33, **86**, 145, 147, 149, 243, 342, 398
  - harilik **87**, 89\*
  - jaani- 89
  - suvi- 89
  - tali- 89
- rukkihein XI, 35, **241**
  - harilik **241**, 243\*, 244\*
- rukki-kastehein XI, 241
- rukkilill VI, 387, **390**
- ruse VI, 131, **151**
  - kahelisulgjas 152, **159**
  - karvane 161
  - kiirjas 132, **156**, 158\*
  - kolmis- 152, **154**, 159
  - longus 152, 159
- rusujuur IV, 459, **460**
  - pöld- **462**
  - suur 460, **462**, 463\*
- ruudilised III, **440**
- ruut I, 104, ed. 2. 121; III, 440, **442**
  - aed- I, 104, ed. 2. 121; III, **442**
- rõigas V, 307, **494**, 507
  - aed- 494, **497**
  - must 499
  - pöld- 494, **495**, 497, 499
- rõngashill III, 256, **280**
  - aed- 282, **286**
  - harilik **282**, 284\*
- rändrass IV, 459, **481**
  - tume 458, **481**, 483\*
- saar II, 485, ed. 2. 489; III, 454; IV, 317, 369, **370**, 374; VIII, 381, 387, 388
  - ahtalehine IV, 381
  - ameerika 380
  - harilik I, 12, ed. 2. 14; IV, 369, 370, 371, **374**, **376**
  - jõgi- IV, 381
  - karoliina 381
  - karvaserodne 381
  - lauskarvane 380
  - lihtlehine 370
  - mandžuuria 371, **375**
  - must 381
  - nokjalehine 381
  - oregoni 380
  - pensilvaania 371, **373**, 380
  - roheline **371**, 376, 380
  - sametjas 381
- sogdi 381
- teravaviljaline 381
- Willdenowi 381
- ūis- 380
- ümaralehine 370, 381
- safloor VI, 412
  - värv- 412
- saialill VI, **294**
  - harilik 294, **295**
  - pöld- 294
- salat IV, 477; VI, 418, 446, **455**
  - aed- VI, **456**
  - noollehine 456, **458**, 460\*
- saluhein XI, 36, **214**
  - harilik **214**, 216\*, 217\*
- salulill IV, 455
- saluodrik XI, 106, 107\*
- salvei V, 42, **149**
  - aas- **150**, 153\*
  - aed- 149
  - höbe- 149
  - kirju 149
  - leek- 149
  - longus 150, **157**, 159\*
  - mets- 150, **154**, 156\*
  - muskaat- 149
  - männas- 149, 150, **160**, 162\*
  - sarlakpunane 149
  - vösa- 153
- sametlill, nágus III, 424
  - suureõiene 424
- sammalraikad I, 22
- sandlipuu VIII, 100
- sannikas IV, 403, **423**
  - püsik- **423**, 425\*
- sarapuu I, 12, 157, ed. 2. 14, 177; II, 380, ed. 2. 383; IV, 156, 301, 303, **306**, 699; XI, 118
  - ameerika IV, 309
  - harilik **306**
  - kõrgetüveline 309
  - Lamberti 308
  - pontose 308
  - sarv- 309
- sardhein XI, 33, **58**
  - koera- **59**, 61\*, 62\*
  - öievähene 59, **61**, 64\*
- sarikalised IV, 25, **31**; V, 223
- sarikhernes III, 28, **164**
  - kirju **166**
- saretseenialaadsed VIII, **89**
- sarmagun V, 275, **279**
  - kollane **279**
  - punane **279**
- seahernes III, 28, 198, **210**
  - aas- **218**
  - hernelehine 218, **224**, 225\*
  - kevadine 226, **228**
  - mets- 211, **214**
  - must 226, **230**, 232\*

- rand- 218, **225**, 228\*
  - soo- 218, **222**
- seakapsas VI, 434
- sealõuropohi IV, 571, **589**
  - harilik 590, **592**
  - kevadine 590, 592\*
  - vesi- 590, **594**, 595\*
- seanupp VI, 417, **436**
  - doonau 436, **439**, 440\*
  - kare 436, 440, **441**
  - sügisene 436, **437**
- seapohl VIII, 49
- seapähkel III, 211, **212**, 216\*
- seatapp IV, 440, **444**
  - tara- **444**
- seatubakas II, 26
- seavabarn II, 300, ed. 2. 302
- seebilill VIII, 222, **310**
  - harilik **310**
- seebralill, rippuv XI, 19
- seedermänd I, 119, 187, 189, ed. 2. 137, 208, 210
  - alpi 189, 190, 191, **192**, 196, ed. 2. 210, 212, 213, **214**, 216
  - euroopa 119, 178, ed. 2. 137, 198
  - kalifornia 138, ed. 2. 157
  - korea 119, 189, **194**, ed. 2. 137, 210, 211, **215**
  - kääbus- 119, 123, 189, **196**, ed. 2. 137, 141, 210, **216**
  - maadjas ed. 2. 216
  - siberi 115, 119, 173, 181, **189**, 193, 194, 195, 196, ed. 2. 133, 137, 138, 194, 201, **210**, 214, 215, 216
- seenlill VIII, 67, 68, **84**
  - harilik **84**
- seenlillelised VIII, 36, 67, **84**
- selaginell I, 19, **40**, ed. 2. 21, **44**, 47\*
- selaginellilised I, 20, 23, **39**, **40**, ed. 2. 22, 25, **43**, **44**
- seljarohi III, 355, **356**
  - mitmeaastane **356**
  - üheaastane 356, **358**
- seller IV, 33, 35, **95**, **96**, 101
  - aed- 96
  - juur- 97
  - leht- 97
- sepsikas X, 18, 39, 44, **68**
  - mustjas 69, **72**, 73\*
  - pruun **69**, 71\*, 74
- seradella III, 25, 28, 162, 163
- sibul IX, 181
  - harilik 176, **190**
  - tali- 176, **190**
- sidrunipuu III, 440
- sigur VI, 416, **419**
  - harilik 419, **420**, 422\*
  - salat- 419, **422**
- siilkübar VI, 130, 139
  - punane **139**
- silmarohi IV, 571, **666**
  - kevad- 667, 668, **673**
  - lühikarvane 667, 668, **672**
  - madal 667, **675**
  - Murbecki **673**
  - pigakarvane 667, **677**
  - Reuteri 667, **670**
  - rootsi 668, **670**
  - sale 667, **678**
  - sinine 668, **676**
  - sirge 667, **668**
  - soome 666, **679**
- sinep V, 305, **487**
  - must 471, 486, 487
  - pöld- **488**
  - sarepta 471, 474
  - valge 488, **491**, 493\*
  - võõr- 494
- sinerõigas V, 307, **404**
  - harilik **404**, 406\*
- sinienelas II, 199, **210**
  - altai 210
- sinihelmikas XI, 37, **430**
  - harilik **430**, 432\*
- sinikas I, 12, ed. 2. 14; VIII, 53, **56**, 60, 556
- siniladvalised IV, 438, **446**, 455
- sinilat IV, **447**
  - harilik **447**, 449\*
- siniliilia IX, 156, **221**
  - harilik 221, **222**
  - hispaania 224
  - kahelehine **221**
  - longus 224
  - mitmeöiline 224
- sinilill II, 25, 26, **54**, 56\*; V, 296
- sininukk V, 655, **678**
- sirel IV, 370, **386**
  - harilik 386, **387**, 390, 392, 393, 395
  - Henry 394
  - himaalaja 395
  - Juliana 395
  - jünnani 395
  - karvane 387, **390**
  - Komarovi 394
  - laialehine 394
  - longusoiline 394
  - lõhislehine 395
  - peenviltjas 395
  - pehmekarvane 395
  - pärsia 390, 395
  - ruaani 386, **389**, 395
  - sametjas 395
  - sulgjalehine 370
  - Zvegintsovi 394
  - Tigerstedti 395
  - ungari 387, **391**
  - väikeselchine 395
  - Wolfi 387, **393**
- sirpputk IV, 35, **102**

- harilik **102**, 105\*  
 siumari II, 27, **37**, 40\*  
 skopoolia, karni IV, 521  
 sojauba III, 26, **238**  
     – karvane **238**  
 soodahein VIII, 142, **207**  
     – rand- **208**, 209\*  
     – soolak- **208**, **209**  
 soojumikas VI, 310, **377**  
     – alpi 379  
     – eesti **377**, 380\*  
 sookäpp IX, 324, **401**  
     – ainulehine **401**, **403**  
     – harilik **401**  
 soovalk, ainulehine IX, 403  
 soolapuu III, 26, **138**  
 soolarohi VIII, 142, **205**  
     – harilik **205**  
 soolikarohi VI, 183, **218**  
     – harilik **218**  
 soomalts VIII, 143, **198**  
     – hall **198**, 200\*  
 soomukalised IV, 438; V, **221**  
 soomukas V, **222**  
     – elsassi 224, **235**, 236, 236\*  
     – haruline 223, **227**, 227\*  
     – madara- 224, **228**, 228\*  
     – oa- 224, **231**, 233\*  
     – ohaka- 224, **229**, 231\*  
     – punane 223, **224**, 225\*  
     – põdrajuure- 224, 235, **236**, 238\*  
     – suur 224, **233**, 235\*  
 soomuskanarbik VIII, 37  
 soomuspüulised I, 23, ed. 2. 25  
 soomusviljalised I, 23  
 soonerohi X, 17, **48**  
     – lapi **48**  
     – tömmu **48**, **50**, 52\*  
 soopihl I, 12, ed. 2. 14; II, 281, **313**, **314**, ed. 2.  
     283, **316**  
 soovalk, ainulehine IX, 403  
 soovöhk XI, 480, **483**, 485\*  
 sorgo XI, 31, 35, 423  
     – durra 31  
     – harilik 30  
     – sudaani 31  
 sorgolised XI, 472  
 spinat IV, 476, 477; VIII, 141, 142, 143, **175**, 179  
     – aed- VIII, **175**  
     – inglise 48  
     – suve- 177  
     – talve- 177  
 stafüülea, sulgas III, 500  
 stafüülealised III, 500  
 stepirohi XI, 27, 29  
     – halfa 29  
 strofandipöösas IV, 429  
 stsilla IX, 221  
 sudaani rohi XI, 31  
 sugapea XI, 32, **394**  
     – harilik **395**, 397\*  
 suhkuroog XI, 30  
 suitsrohi V, 305, **513**  
     – ida- **514**, 516\*  
 surmaputk IV, 33, 38, **83**  
     – täpiline **83**, 85\*  
 sõkalõielised XI, 22  
 sõlmhein VIII, 220, **231**  
     – lääne- **231**  
     – punane 231, **232**  
     – rand- 231, **233**  
 sõnajaälised I, 21, **79**, ed. 2. 23, 92, **93**  
 sõnajalg I, 17, 81, 83, 85, **86**, 101, 106, 107, ed.  
     2. 19, 94, 95, 98, **102**, 118, 124, 125  
     – ahtalehine 12, 17, 87, **88**, ed. 2. 14, 19, 102,  
         **104**  
     – kolmis- 12, 17, 87, **89**, ed. 2. 14, 19, 102,  
         **106**  
     – kuninga- 20, ed. 2. 22  
     – laiuv 12, 17, 87, **99**, ed. 2. 14, 19, 103, **116**  
     – maarja- 17, 87, **93**, 95\*, 99, 109, ed. 2. 19,  
         102, **108**, 111\*, 115, 116, 127  
     – oda- 101, ed. 2. 118  
     – ohtene 12, 17, 87, **97**, 101, ed. 2. 19, 103,  
         **114**, 118  
     – pae- 12, 17, 87, **89**, ed. 2. 14, 19, 102, **104**  
     – soo- 17, 87, **91**, ed. 2. 19, 102, **107**  
     – suga- 17, 87, **96**, ed. 2. 19, 102, 113  
 sõnajalgtaimed I, 17, 113, ed. 2. **19**, 131; II, 20,  
     21  
 sõrmkäpp IX, 323, **376**, 377  
     – balti 377, **383**, 385\*  
     – kahkjaspunane 377, **378**, 382  
     – kuradi- 378, **390**  
     – leeder- 366\*, 377  
     – Russowi 356, 378, **392**, 395\*  
     – Ruthe 377, **385**, 387\*  
     – täpiline 377, **380**, 382\*  
     – vööðhuul- 356, 378, **388**  
 sõrmkübar IV, 571, **647**  
     – helekollane 648, **651**  
     – roostepruun 648  
     – verev **648**  
     – villane 648  
 sõstar II, 147, **180**  
     – harilik 181, 184  
     – hele 181, **190**  
     – karvane 181, **182**  
     – kuld- 181, **190**  
     – mage 181, **186**, 190  
     – must 181, **184**, 313, ed. 2. 181, **184**, 315; III,  
         497  
     – mägi- II, 184  
     – punane **181**, 184  
     – veripunane 192  
 säiliskreek, must II, 468, ed. 2. 472  
 säralill VI, 171  
     – kuld- 173

- sügis- 171  
 särjesilm II, 24, 26, **68**  
 – harkjas 68, **76**, 76\*  
 – jõe- 70, **72**  
 – meri- 70, **74**, 75\*  
 – oja- 70, 72\*  
 – sõõr- **70**, 71\*  
 – tume 68, **74**, 75\*  
 säsikas VI, **103**  
 – kõrge **104**, 106\*  
 südamerohi V, 41, **129**  
 – lääne- 129, **131**, 131\*  
 – veiste- 129, **132**  
 sügislill IX, 155, **160**  
 – harilik **161**, 162\*  
 šoorea VIII, 20  
 ženšen IV, 27  
 takelrohi IV, 459, **510**  
 – siil- **512**, 512\*  
 takjas IV, 510; VI, **310**, 321  
 – salu- 312, **315**, 317\* 320  
 – suur 311, **312**, 315\* 323  
 – vill- 311, **321**  
 – väike 312, **318**  
 talijorjen VI, 138  
 talvik VIII, 67, **81**  
 – harilik **82**, 83\*  
 tamm I, 86, 147, 156, ed. 2. 102, 167, 176; II, 485, ed. 2. 489; III, 497, 498; IV, 301, 304, 308, 317, **336**, 345, 378; V, 59; VI, 315; VIII, 381, 387, 388; XI, 118  
 – harilik I, 12, ed. 2. 14; IV, 337, **338**, 340\*, 341, 342  
 – kivi- IV, 337, **340**  
 – korgi- 337  
 – lese- 338  
 – mandžuuria 343  
 – punane 337, **342**, 342\*  
 – põhja- 342  
 – raud- 338  
 – soomus- 337  
 – suureviljaline 343  
 – suve- 340  
 – talve- 338  
 – vahemere 337  
 – valge 337  
 taralöng IV, **521**, **551**  
 – harilik **551**  
 – hiina **551**, **553**  
 tarinõges V, 39, **52**  
 – kobar- 53, **55**, 57\*  
 – lõhnatu 53, **59**, 59\*  
 – vinav 53, **55\***  
 tarn III, 416; IV, 666, 696; IX, 280; X, 13, 14, 16, 17, **82**, 147, 165, 172, 231, 233, 262, 263, 271  
 – alss- X, 85, 97, **108**, 108\*  
 – eris- 86, 97, 127, **128**, 130\* 131  
 – gallia 86, 97, **111**  
 – hallikas 88, 100, **145**, 148, 149, 160  
 – harilik 89, 100, **164**, 167, 169, 171  
 – hele 87, 98, **122**, 123\*  
 – hirss- 91, 104, **230**, 233, 234, 235  
 – hõbe- 87, 99, **134**, 136\*  
 – jalg- 91, 102, **216**, 218\*  
 – jõhv- 91, 104, **225**, 227\*  
 – jämtlandi 241  
 – jänes- 87, 99, **132**, 134, 135  
 – kaard- 90, 101, **184**, 186\*  
 – kahekojaline 84, 96, 147, **158**, 161  
 – kahkjas 91, 103, **191**  
 – kallas- 95, 106, 262, 264, 268, **270**, 273\*  
 – karvane 94, 106, **276**  
 – kaunis 94, 105, **247**, 248\*  
 – kera- 92, 103, **202**, 205\*  
 – kevad- 92, 103, 211, **212**, 213\*  
 – kirp- 85, 96, **162**, 164\*  
 – klubu- 89, 100, **152**, 154\*  
 – kollakas 94, 105, **242**  
 – kollane 93, 105, **236**, 240, 241, 247  
 – kraav- 94, 105, **256**, 259\*  
 – lakk- 87, 98, **120**, 122, 123, 125, 126  
 – liiv- 85, 86, 97, **109**, 111\*, 112, 115, 278  
 – lodu- 87, 96, **140**, 143\*  
 – longus 89, 101, 172, **175**, 176\*, 178  
 – luga- 89, 101, **167**, 169\*  
 – luht- 90, 101, **176**, 179\*, 180, 181  
 – lääne- 85, 93, 104, 239, **251**, 252\*  
 – lünk- 85, 97, **114**  
 – mets- 94, 105, **227**, 230\*  
 – muda- 93, 104, **221**, 223\*, 224  
 – mägi- 92, 103, **205**, 207\*  
 – mätas- 90, 101, **182**, 184, 185, 186  
 – niidu- 93, 105, **239**, 241\*, 242  
 – nüütjas VIII, 578, 579; X, 94, 106, 268, **273**  
 – nokk- I, 13, ed. 2. 14; X, 95, 106, **264**, 266\*  
 – nõmm- X, 92, 103, **207**, 211  
 – ohtene 94, 106  
 – oja- 94, 105, 241, **244**, 246\*, 247  
 – omski 90, 101, 178, **179**, 181\*  
 – padu- 90, 102, **186**, 189\*, 190, 191  
 – pikk 88, 99, **139**  
 – pudel- 95, 106, **259**, 264  
 – põhja- 88, 99, **155**, 156\*  
 – põim- 88, 99, 148, **150**, 151\*  
 – põis- 95, 106, **262**  
 – põlu- 90, 101, **183**, 184\*  
 – põngas- 92, 103, **201**, 202\*  
 – põöris- 86, 98, **130**, 131\*  
 – rand- 93, 104, **248**, 251\*  
 – raud- 84, 96, **160**, 161\*  
 – rebas- 86, 98, **117**, 120  
 – rull- 90, 102, 187, **189**, 191\*  
 – räga- 88, 100, **147**, 148\*  
 – sagris- 93, 104, **223**, 225\*  
 – sale 89, 101, 166, 170, **171**, 175, 176, 178, 267  
 – siil- 87, 98, **125**, 126\*

- soo- 95, 106, **267**, 270\*, 271
- sõrm- 91, 102, **214**, 218, 219
- tihe 86, 98, **119**
- tupp- 91, 104, **233**, 235\*
- turvas- 89, 100, **156**, 157\*
- tömmukas 88, 99, **149**, 150\*
- täht- 88, 99, **123**
- varane 87, 98, **115**, 117\*
- varju- 87, 98, **136**, 139\*, 144
- varvas- 91, 102, **218**, 220\*
- vene 92, 103, **210**, 212, 213
- vesi- 89, 100, **169**, 171\*, 178
- vesihaljas 94, 106, **194**, 195\*
- vill- 92, 103, **198**, 200\*
- õievähene 85, 96, **196**, 197\*
- õrn 87, 96, 139, 141, **143**, 144\*
- äärис- 93, 105, 241, 247, **253**, 255\*
- ümar- 86, 97, **126**
- tarnad, eripähikulised X, 84, 95, 100, 191
  - kahesuudmelised eripähikulised 100
  - kolmesuudmelised eripähikulised 100, 102
  - sarnaspähikulised 95, 96, 191
  - ühepähikulised 95, 96
- tarnhein XI, 39, **377**
  - vesi- **377**, 379\*
- tatar VIII, 393, **469**
  - harilik II, 180; VIII, 393, **469**
  - ida- VIII, 469, **471**
- tatralaadsed VIII, **390**
- tatralised VIII, **390**
- tausagöss VI, 424
- teekress V, 308, **538**; VI, 110
  - lamav V, **538**, 540\*
- teelehelaadsed V, **239**
- teelehelised V, **239**
- teeleht V, **239**; IX, 17
  - hiid- V, 241, **248**
  - keskmine 240, **246**
  - liiv- 240, **250**
  - rand- 240, **244**
  - suur **241**; IX, 17
  - süstlehine V, 240, **248**
  - Winteri 241, **243**
- teepõosalised VIII, 20
- teepõosas, hiina VIII, 20
- tekapuu V, 33
- telekia VI, 66, **99**
  - kaunis **100**, 102\*
- tepar III, 244
- tetraapanaks IV, 26
- tihashein V, 40, **61**
  - alpi 62
  - baikali 61, 62
  - harilik **62**
  - ida- 62
  - kõrge 62
  - odalehine 62, **65**, 66\*
- tiibohakas VI, 310, **368**, **369**
- tiibpähklipuu IV, 352, **353**
- hiina 358
- jaapani 353, **356**
- kaukaasia 353, **354**, 358
- tiikpuu V, 33
  - suur 33
- till IV, 33, 36, **162**
  - aed- **162**
- timut V, 211, 217; XI, 25, 34, **280**, 312, 313
  - aru- XI, 281
  - harilik 283
  - lood- 280, **281**, 282\*, 283\*
  - mugul- 280, 282, **285**, 286\*
  - pold- 280, **283**, 287
- tinajuurelaadsed VIII, **472**
- tinajuurelised VIII, **473**
- tobiväädilaadsed IV, **294**
- tobiväädilised IV, **294**
- tobiväät IV, 295, **297**
  - elulõngjas **298**
  - suurelehine 298, **300**
- tokkroos III, 256, **286**
  - aed- 288
  - harilik **288**
  - viigipuulehine 288
- tolmpea IX, 324, **328**
  - punane 328, **331**, 333\*
  - valge **328**, 330\*
- tomat IV, 520, 521, **539**; V, 220, 223, 227, 228
  - harilik IV, **540**
- tondipea V, 40, 41, **86**
  - altai 86
  - karvane 87, **89**, 91\*
  - longus 87
  - moldaavia 86
  - sile **87**, 89\*
  - valkjas 86
- toomingas I, 11, 161, ed. 2. 13, 181; II, 460, **482**, 485, ed. 2. 463, **485**, 489; III, 497
- amuuri II, 482, **488**, 489\*, ed. 2. 486, **492**, 493\*
- harilik 482, 483, **486**, 488\*, 489, ed. 2. 486, 487, **489**, 491\*, 492, 493
- hilis- 482, **483**, 486\*, ed. 2. 486, **487**, 490\*
- kaug-ida 482, ed. 2. 486
- virgiinia **482**, 485\*, ed. 2. **486**, 489\*
- toompihlakas II, 215, **251**, 256, ed. 2. 215, **252**, 257
  - aasia 252
  - kanada 252, **254**, 254\*, ed. 2. 252, **255**, 255\*
  - lepalehine 252
  - peajas 252, 255\*, **256**, ed. 2. 252, **256**, 256\*
  - pikaleheline 252
  - sile 252
  - ümaralehine **252**, 254\*
- topinambur VI, 24, 129, 141, **142**
- torupea XI, 33, **78**, 81
  - ruljas **78**, 80\*
- tradeskantsia, virgiinia XI, 19

- treema, ginea VIII, 377  
   – poleer- 377  
 trompetill IV, 520  
   – sämpunud 520  
 tselaster III, 495, 500  
   – roniv 500  
   – ümaralechine 500  
 tselkova, jaapani VIII, 377  
   – kaukaasia 377  
 tseltis VIII, 377  
   – harilik 377  
   – hiina 377  
   – kaukaasia 377  
   – lääne- 377  
   – sile 377  
   – Tourneforti 377  
 tsineraaria VI, 290  
 tsinnia VI, 130, **131**  
   – harilik **132**  
 tsitrus III, 440  
 tsuuga I, 128, 144, 145\*, **146**, ed. 2. 147, 162,  
   165\*, **166**; VIII, 548  
   – kanada I, 128, 134, **147**, ed. 2. 147, 153, **166**  
   – Mertensi 147, ed. 2. 166  
 tšumiis XI, 467  
 tubakas IV, 521, **560**; V, 216, 217, 223, 227, 228;  
   VIII, 418  
   – lill- IV, **561**, **564**  
   – löhnav 564  
   – mahorka- **561**, 564  
   – tärgi 561  
   – virgiinia 561  
   – väärüs- **561**  
 tuder V, 305, **549**, 552, 558  
   – karvane **550**, **554**, 554\*  
   – liiv- **549**, **550**, 552\*  
   – lina- **550**, **558**, 560\*  
   – pöld- **550**, **555**, 557\*  
 tuhkpuu II, 197, 214, **215**  
   – haraline 216, **219**  
   – harilik 216, 218, **221**, 222\*  
   – kobarjas 215  
   – laiuv 216, **220**  
   – läikiv 216, **218**  
   – must **216**, 219\*, 221  
   – rohkeõieline 216, 218, **223**  
   – teravaleheline 215  
   – viltjas 216, **222**  
   – üheõieline 215  
 tulbid, Breederi IX, 220  
   – Darwini 220  
   – kotedž- 220  
   – liiliaõielised 220  
   – lihtõielised 220  
   – Mendeli 220  
   – paljuõielised 220  
   – papagoi- 220  
   – Rembrandti 220  
   – varajased 220  
 tulbipuu I, 147, ed. 2. 167  
 tulikaladsed V, 273; VIII, 19  
 tulikalised II, 22, **23**, **24**  
 tulikas II, 27, **77**  
   – kaar- **77**, **82**  
   – kibe- 26, 78, **92**, ed. 2. 25, 78, **92**  
   – kuld- **78**, **82**  
   – mets- **78**, **84**  
   – mitmeõieline 78, **88**  
   – mugul- 26, **77**, **90**, 91\*  
   – mürk- 26, 77, **86**  
   – pöld- 26, 78, **95**, 96\*  
   – roomav 26, 78, **86**, ed. 2. 25, 78, **86**  
   – salu- **78**, **90**, 91\*  
   – soo- 26, 78, **80**  
   – Steveni 78, **94**, 95\*  
   – suur **77**, **80**  
   – vill- 78, **92**, 94\*  
 tulinelk VIII, 223, **322**  
   – helkiv **322**  
   – loitev 322, **324**  
 tulp IX, 156, **215**  
   – aed- 216, **219**  
   – Kaufmanni 220  
   – mets- **216**, 218\*  
 turgeenia IV, 35, **77**, 79\*  
 tõlkjas V, 307, **409**  
   – harilik **411**  
 tõnnike V, 42, **145**  
   – harilik **146**, 148\*  
   – suureõieline 145  
 tõrvalill VIII, 223, **339**  
   – harilik **340**  
 tähthein VIII, 221, **247**  
   – kahvatu 248, **252**, 253\*  
   – mets- 248, **253**  
   – oja- 248, **260**, 261\*  
   – oras- 248, **257**  
   – salu- 248, **249**  
   – soo- 248, **259**  
   – turd- II, 157; VIII, 248, **255**, 257\*  
   – varju- VIII, 248, **263**, 263\*  
 tähtpea IV, 280, **288**; VI, 400  
   – hurmeline IV, 291  
   – kollane 291  
   – tui- **288**, 290\*  
 tähtputk IV, 34, **45**  
   – suur **47**, 47\*  
 "tärgi pipar" IV, 541  
 türnpuu I, 12, ed. 2. 14; III, 381, 478, **480**, 497  
 türnpuulised III, **476**, **477**  
 tüümian V, 177  
 uba V, 227, 231, 293  
   – tärgi III, 241, 242  
   – õis- 241, **243**  
 ubalehelised IV, 402, **426**  
 ubaleht IV, **426**  
 ubapõosas III, 26, **45**  
   – kaksikõiene 46

- madal **46**
- ubinhein VI, 212
- uibulehelised VIII, 36, **66**, 68, 84
- uibuleht VIII, **67**, 77
  - keskmine 69, **73**, 75\*
  - lakk- 80
  - rohekas **69**
  - väike 69, **75**
  - ümaralehine 69, **71**
- unilook IV, 537; V, 306, **312**
  - harilik V, **313**, **326**
  - ida- **313**, **325**, 326\*
  - karvane **313**, **315**, 318\*
  - madal **312**, **313**, 315\*
  - suur **313**, **321**, 323\*
  - volga **313**, **318**, 320\*
- uniohakalised IV, 200, 268, **279**
- urvalised II, 22
- ussikapsas V, 313
- ussikeel IV, 459, **465**; VII, 256
  - harilik IV, **465**
  - teelehtjas 465
- ussilakk IX, 157, **245**, **246**
- ussitill VIII, 478, **483**
- ussitar VIII, 431, **459**
- vaak VI, 67, **88**
  - aed- 89, **90**, 92\*, 102
  - inglise 89, **95**, 96\*
  - paju- 89, **93**
- vaarikas, harilik II, 195, 197, 198, 280, 285, 286, **296**, 298\*, 299, 303, 304, ed. 2. 195, 197, 198, 282, 286, 287, **298**, 300\*, 301, 305, 306
  - lõhnav 285, **294**, ed. 2. 287, **296**
  - lääne- 285, ed. 2. 286
  - nutka 285, ed. 2. 286
  - näärmekas 285, 297, ed. 2. 286, 299
  - purpurviljaline 285, ed. 2. 286
  - viirpuulehine 285, ed. 2. 286
- vaariklill, tore IV, 455
- vabarn II, 296, ed. 2. 298
- vaher I, 156, ed. 2. 176; III, **452**, 497; IV, 317, 378; VIII, 387
  - ginnala III, **452**, **458**
  - harilik **452**, **454**
  - höbe- 454, **462**
  - mandžuuria 452, **462**
  - mägi- 454, **457**
  - pöld- 454, **456**; IV, 212
  - saar- III, **452**, **463**
  - suhkru- I, 134, 147, ed. 2. 153, 167
  - tatari III, **452**, **460**
- vahtralised III, **439**, **450**
- vahulill III, **446**
  - aas- 447, **448**, 450\*
  - mõru **447**
  - tups- 447, **448**
- vahulillelised III, **440**, **446**
- valgepöök IV, **303**; VIII, 382
- harilik IV, **304**
  - kaukaasia 304
- varakevadik V, 305, **455**
  - harilik **456**
- varemerohi IV, 459, **468**
  - harilik **468**, 470\*, 474
  - kare 468, **471**, 473\*
- vareskaer XI, 34, 72, **89**
  - liiv- **90**, 92\*
- varesput IV, 36, 37, **54**
  - lõhnav **55**, 57\*
  - mugul- 55, **60**, 62\*
  - uimastav 55, **58**, 60\*
- varjulill IV, 229, **232**
  - lõhnav 232, **233**, 235\*
  - oja- 232, **240**, 242\*
  - roosakas 232, **237**, 237\*
  - värv- 232, **238**, 240\*
- varsakabi II, 25, 27, **30**, **32**
- varsapõlv VIII, 479, **490**
  - pöld- **490**, 492\*
- vastaklehid II, 22
- veigela, jaapani IV, 228
- veishein VI, 417, **433**
  - harilik **433**
- vereurmarohi V, 275, **276**
  - harilik **276**, 278\*
- vesihein VIII, 248, **249**
- vesihernelised IV, 438; V, **21**
- vesihernes V, 21, **26**, 32; VIII, 91
  - harilik V, 26, **30**
  - keskmine 28
  - vahelmine **28**
  - väike 26, **28**, 30\*
- vesik II, **129**, 130
- vesikanep VI, 28, **29**
  - harilik **31**, 33\*
  - verev 33
- vesikarikas IX, **34**
- vesikatk IX, 34, **38**
  - kanada **38**
- vesikupp II, 115, **120**
  - keskmine 123
  - kollane **120**, 123, 124
  - tulnuk- 124
  - väike 120, **122**
- vesikuuselised III, **432**, **433**
- vesikuusk III, **433**
  - männas- **434**
  - päine 434, **436**
- vesilehelised IV, 439, **455**
- vesiliäts XI, 486, **487**
  - hulgajuurine **487**
- vesipaunikas I, 13, ed. 2. 14; IV, 34, **39**
  - loim- IV, **39**, 42\*
- vesipipar V, **642**
  - mõru **643**, 644\*
- vesipipralised V, 587, **642**
- vesiputk IV, 38, **128**

- harilik **129**
- vesiriis XI, **31**, **43**
  - laialehine **44**, **45**, **47**\*
  - tuskaroora **44**, **47**, **49**\*
- vesiroos II, **115**, **122**
  - mehhiko **120**
  - lõhnav **119**
  - valge **115**, **116**, **119**
  - väike **116**, **118**
- vesiroosilised II, **22**, **23**, **24**, **114**
- vesisulg VIII, **478**, **504**
  - harilik **504**
- vesisõnajalalised I, **69**, ed. 2. **91**
- vesisõnajalg I, **20**, ed. 2. **22**
- vesitakjas, ujuv I, ed. 2. **48**
- vesitäheladised V, **260**
- vesitähelised V, **260**
- vesitähit III, **390**; V, **261**, **268**, **271**
  - haakjas V, **271**
  - harilik **262**, **269**, **271**\*
  - soo- **262**, **268**, **269**\*
  - sügis- **262**, **264**, **264**\*
  - tiik- **262**, **265**, **267**\*
- vesitähthein VIII, **221**, **268**, **269**
- viigipuu VIII, **352**, **353**, **354**
  - afganistani **351**
  - harilik **351**, **352**
  - kummi- **352**, **354**
  - Melleri **353**
  - püha **353**
  - Roxburghi **352**
  - sükomor- **352**, **353**
- viinapuu III, **483**; VIII, **58**; IX, **177**
  - ameerika III, **484**
  - amuuri **484**, **486**, **489**, **490**
  - harilik **484**, **485**
- viinapuulised III, **477**, **480**
- viirpuu II, **197**, **198**, **214**, **238**, **256**, ed. 2. **197**, **198**, **214**, **239**, **257**
  - altai **259**, **262**, **264**, ed. 2. **260**, **263**, **265**
  - astel- **258**, ed. 2. **277**
  - dauuria **258**
  - Douglase **259**, **266**, ed. 2. **260**, **265**, **267**
  - harilik **259**, **270**, **271**, **271**\*, **272**, ed. 2. **259**, **271**, **272**\*, **273**
  - ida- **257**, ed. 2. **258**
  - kannus- **258**, **275**, ed. 2. **259**, **276**
  - karvane **260**, **276**, ed. 2. **260**, **278**
  - kollane **257**, ed. 2. **258**
  - lääne- **258**, **267**, **269**, **269**\*, ed. 2. **259**, **269**, **270**, **270**\*
  - Maksimovitši **260**, **263**, ed. 2. **260**, **264**
  - must **259**, **264**, ed. 2. **260**, **265**
  - nahkjalehine **258**
  - pehme **258**, **277**, ed. 2. **258**, **278**
  - punane **258**
  - sahhalini **257**, ed. 2. **258**
  - sarlakpunane **259**, **277**, ed. 2. **260**, **279**
  - sulghölmine **259**, **260**, ed. 2. **260**, **261**
- täpiline **258**, **273**, **275**\*, ed. 2. **259**, **274**, **276**\*
- tömplehine **258**, **267**, **269**, ed. 2. **259**, **269**, **270**
- verev **242**, **259**, **262**, **263**, **264**, ed. 2. **242**, **260**, **263**, **264**, **265**
- viiteemakane **258**
- viitjas **258**
- üheemakane **259**, **267**, **270**, **271**, **272**\*, ed. 2. **259**, **269**, **271**, **272**\*
- üheöieline **257**, ed. 2. **258**
- ümaralehine **259**, **278**, ed. 2. **260**, **279**, **280**
- vikk III, **25**, **177**, **196**, **198**; V, **216**, **217**; XI, **163**, **167**
- villapuu III, **246**
- villpea X, **17**, **21**, **26**, **28**
  - ahtalehine **22**, **24**
  - laialehine **22**, **23**
  - sale **22**, **26**, **27**\*
  - tupp- **21**, **22**, **27**
- virn IV, **247**
- vistaaria III, **133**
- vorstirohi V, **175**, **176**
- vullrohi, kobarjas IV, **520**
- võhalaadsed XI, **479**
- võhalised XI, **479**, **486**
- võhumõõgalised IX, **154**, **255**
- võhumõõk IX, **256**, **260**
  - aed- **260**, **266**
  - kollane **260**, **263**
  - siberi **260**, **262**, **262**\*
- võilill VI, **418**, **471**, **537**, **555**, **556**
  - balti **530**, **533**, **539**, **540**\*
  - ebaruge **479**, **493**, **494**\*
  - ere **476**, **500**, **502**\*
  - erinev **479**, **489**, **491**\*
  - erivärviline **521**
  - gotlandi **476**, **498**, **499**\*
  - haprakatiseline **477**, **518**, **520**\*
  - harilik **541**
  - kiivas **523**, **525**\*
  - kuivalembene **477**, **506**, **507**\*
  - lamedakeeleline **523**, **525**, **527**\*
  - liiv- **477**, **504**, **505**\*
  - lintjas **478**, **520**, **522**\*
  - lähedane **478**, **484**, **486**\*
  - lühikeeleline **477**, **511**, **514**\*
  - peenehõlmaline **476**, **494**, **496**\*
  - petlik **478**, **480**, **483**\*
  - ruuge **478**, **508**, **510**\*
  - siledaviljaline **530**, **533**, **535**\*
  - silmapaistev **528**, **529**\*
  - sirpjas **477**, **508**, **512**\*
  - skoone **476**, **496**, **498**\*
  - soo- **530**, **531**, **532**\*, **533**, **537**, **539**
  - soonis- **478**, **514**, **516**\*
  - suurepärane **531**, **537**, **538**\*
  - tumenev **476**, **501**, **504**\*
  - täht- **477**, **489**, **493**\*

- vahelmine 497, **516**, 518\*
    - võrdlehine 478, **483**, 484\*
    - väikesehõlmaline 478, **487**, 488\*
    - värvitu 531, **535**, 536\*
    - ääris- **479**, 481\*
  - võipätkas V, 21, **22**
    - alpi **22**, 24\*
    - harilik **22**, 24
  - võnkvars XI, 38, **201**
    - palu- **201**, 203\*, 204\*
  - võrm V, **209**, 219, 223
    - Gronoviuse 210, **220**
    - harilik 211, **214**
    - kaetisrohu- 211
    - kobar- 210, **219**
    - liivatee- **211**, 214
    - lina- 210, **216**
    - pöld- 210, **217**
    - ristiku- **211**, **213**
  - võrmilised IV, 438; V, **208**
  - võsalill VIII, 221, **264**
    - harilik **264**
    - ida- I, 13, ed. 2. 14; VIII, 264, **266**, 268\*
  - võsaputk IV, 38, **138**
    - tupp- **138**, 140\*
  - võtmehein I, 70, **72**, ed. 2. 79, **80**
    - kummeli- 72, **76**, ed. 2. 81, **88**, 91\*
    - kuu- 72, **73**, 75, 76, ed. 2. 81, 83\*, 84, 87
    - liht- 19, 72, **76**, ed. 2. 21, 81, **87**, 89\*
    - oksine 19, 72, **74**, 76, ed. 2. 21, 81, **83**, 86
    - süstjas 19, 72, **75**, ed. 2. 21, 81, **84**, 87\*
    - virgiinia 73, **78**, ed. 2. 81, **89**, 93\*
  - võõrasema V, 595, 635
  - võõrkakar VI, 130, **163**
    - karvane 164, **167**, 169\*, 170\*
    - paljas **164**, 166\*, 167
  - võõrkapsas V, 305, 464, **467**
    - pöld- **467**, 469\*
  - võõrkress V, 308, **517**
    - harilik **517**, 519\*
  - vägihein IV, 570, **572**
    - kink- **578**
    - körge 572
    - must 574, **576**
    - suureöiline 572
  - värihein XI, 37, 38, 257, **398**
    - keskmine **398**
    - suur 398
  - väärtakjas VI, 104, **113**
    - astel- 114, **127**, 129\*
    - kallas- 114, 120, **123**, 125\*
    - Cavanillesse 114, **120**
    - lääne- 114, **120**
    - pugu- 114, **115**, 117\*
    - siberi 114, **117**, 119\*
  - õisluhalised IX, 16, **42**, 47
  - õislucht IX, **43**, 45
- rand- **43**
  - soo- 43, **45**
  - õistaimed I, 18, ed. 2. 20; II, 19
  - õlgill VI, 88
  - õlipuu III, 382
    - euroopa IV, 369
  - õlipuulaadsed IV, 22
  - õlipuulised IV, **368**
  - õnnehein VI, 35, **58**
    - eriline 65
    - jaani- 59, **64**
    - kanada 59, **61**, 62\*
    - üheaastane 59, **62**
  - õunapuu II, 197, 214, 215, 223, 227, **228**, 238, 257, ed. 2. 197, 214, 215, 223, 227, **229**, 239, 257
    - aed- 229, 230, **232**, 236
    - hiina 235
    - jaani- 229, 233
    - mandžuuria 229
    - mets- 229, **230**, 233, 234
    - paradiisi- 230, 233
    - ploomilehine 229, 232, **235**, ed. 2. 230, 232, **235**
    - ringo 229
    - sargentti 229
    - stepi- 233
    - verev 230, **234**, ed. 2. 230, 234, **235**
  - õöskeel IX, 323, **356**
    - rohekas **356**, 358\*
  - ädallill II, 147, **168**, **170**; VIII, 90
  - äiakas VIII, 223, **340**
    - harilik **342**
  - äiatar IV, **280**
    - harilik **281**
  - ängelhein II, 27, **96**
    - ahtalehine 26, 97, **102**, 104\*
    - kollane 25, 97, **102**
    - kurekell- 26, **97**, 99\*
    - liht- 97, **100**
    - väike 26, 97, **99**
  - öölill V, 306, **413**
    - aed- **414**
  - öövilge IX, 324, **348**
    - roomav **348**
  - öööielised VIII, **107**
  - üheidulehelised II, 21, 22; IX, 15; XI, 22, 23, 26
  - üheksavägine IV, 573, **574**, 578
  - ülane II, 26, **48**
    - kollane 25, 48, **50**
    - mets- 25, 48, **52**, 54\*
    - vösa- 25, 48, **50**, 52\*; V, 296
  - ürg-paljasseemnetaimed II, 22
  - ürg-palmlehikud II, 22
  - ürgraikad I, ed. 2. 24
  - ürgsoomuspuulised I, ed. 2. 25

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ

- Абрикос II, 502, ed. 2. 507  
– обыкновенный **490**, 503, ed. 2. **494**, 507
- Авран IV, 716  
– лекарственный **600**, 716
- Агератум Гаустона VI, **29**
- Адокса мускусная IV, **292**, 707
- Адоксовые IV, 707
- Адонис весенний II, **106**
- Аир XI, **481**, 532
- Аистник цикутовый III, 345
- Айва II, 499, ed. 2. 503  
– продолговатая **248**
- Аконит синий II, **47**  
– шерстистоустый **48**, 495, ed. 2. **48**, 499
- Аксисирис обыкновенный VIII, **198**  
– щирицевый 198, 627
- Алтей лекарственный III, **289**, 507
- Амариллисовые IX, 416
- Амбrozия VI, 568  
– голометельчатая **110**  
– полыннолистная **107**
- Анакамптис пирамидальный IX, **398**
- Анизанта бесплодная XI, **129**  
– кровельная **132**
- Анис IV, 702  
– обыкновенный **114**, 702
- Антиринум крупный IV, **586**, 716
- Анхуза лекарственная IV, **477**, 712
- Анютины глазки V, 629, **635**, 695
- Арапиевые IV, 700
- Араукариевые I, 229, ed. 2. 250
- Араукария I, 229, ed. 2. 250  
– бразилианская 231, ed. 2. 252  
– чилийская 231, ed. 2. 252
- Арбуз столовый V, **649**, 696
- Армерия удлиненная VIII, **475**
- Арника горная VI, **265**
- Аройдные XI, 532
- Арча I, 220, ed. 2. 240
- Асперуга простертая IV, **513**, 713
- Астильбе II, 498, ed. 2. 502  
– китайская **148**
- Астра VI, 566  
– американская **51**  
– виргинская **49**  
– ивовая **49**  
– итальянская **53**  
– китайская 44  
– солончаковая 55
- Астрагал III, 505  
– датский **150**, 505
- нутовый **150**, 505  
– песчаный **153**, 505  
– сладколистный **147**, 505
- Астрания IV, 700  
– крупная 47, 700
- Багульник болотный VIII, **39**, 624
- Бадан II, 498, ed. 2. 502  
– толстолистный **152**
- Бальзамин железковый III, 475
- Бальзаминовые III, 512
- Барбарис обыкновенный II, **108**, 495, ed. 2. **108**, 499  
– Тунберга **112**, 495, ed. 2. **112**, 499
- Барбарисовые II, 495, ed. 2. 499
- Барвинок IV, 711  
– малый **431**, 711
- Бархат амурский III, **444**, 511
- Бархатцы отклоненные VI, **179**  
– прямостоячие **181**
- Башеница гладкая V, **396**
- Бегониевые V, 695
- Бегония V, 695  
– клубневая **642**, 695  
– королевская **640**, 695  
– месячная **640**, 695
- Бедренец IV, 702  
– большой **111**, 702  
– камнеломковый **109**, 702
- Безвременник осенний IX, **161**
- Бекмания обыкновенная XI, **278**, 526
- Белая акация III, 136, 505
- Белена IV, 714  
– черная **554**, 714  
– чешская **558**, 714
- Белоголовка III, 82
- Белозор II, 497, 498, ed. 2. 501, 502  
– болотный **170**, 498, ed. 2. **170**, 502
- Белокопытник белый VI, **261**  
– гибридный **259**  
– ложный **258**
- Белокрыльник XI, 532  
– болотный **483**, 532
- Белокурденик черный V, **133**, 688
- Белоуторчаций XI, **435**, 531
- Белоцветник весенний IX, **251**
- Береза IV, 708  
– бородавчатая **317**, 708  
– бумажная **324**, 708  
– вишневая **313**, 708  
– желтая **313**, 708  
– карликовая **327**, 708

- миризинолистная 708
- низкая 324, 708
- повислая 317
- пушистая 320, 708
- стройная 708
- Березовые IV, 708
- Бересклет бородавчатый III, 499, 513
  - европейский 497, 513
- Бересклетовые III, 513
- Берест VIII, 382
- Берула IV, 702
  - прямая 124, 702
- Бескильница XI, 529
  - волосовидная 387, 529
  - приморская 381, 529
  - расставленная 384, 529
- Бирючина IV, 710
  - обыкновенная 398, 710
  - туполистная 710
  - хоккайдинская 710
- Близмус X, 281
  - рыжий 51, 281
  - сжатый 48, 281
- Блошица простертая VI, 97
- Бобовник анагировидный III, 42
- Бодяк бесстебельный VI, 355
  - болотный 353
  - обыкновенный 340
  - овощной 343
  - полевой 362
  - разнолистный 347
  - щетинистый 362
- Божедерево VI, 228
- Болиголов пятнистый IV, 83
- Болотник V, 691
  - болотный 268, 691
  - весенний 268
  - изменчивый 269, 691
  - обояполый 264, 691
  - осенний 264
  - прудовой 266, 691
- Болотниковые V, 691
- Болотница X, 281
  - болотная 65, 282
  - игольчатая 59, 281
  - маленькая 54, 281
  - малоцветковая 57, 282
  - одноцветущая 67, 281
  - сосочковая 62, 282
  - яйцевидная 60, 282
- Болотный мирт VIII, 45, 624
- Бор расвесистый XI, 214, 525
- Бородавник обыкновенный VI, 469
- Борон I, 67, ed. 2. 75
- Борщевик IV, 703
  - Лемана 171, 704
- сибирский 168, 703
- Боярышник II, 499, 500, ed. 2. 504
  - алтайский 263, 500, ed. 2. 263, 504
  - Дугласа 266, 500, ed. 2. 267, 504
  - колючий 267, 500, ed. 2. 269, 504
  - кровавокрасный 262, 500, ed. 2. 263, 504
  - круголистный 278, 500, ed. 2. 280, 504
  - Максимовича 263, 500, ed. 2. 264, 504
  - мягкий 500, ed. 2. 504
  - мягковатый 276, 500, ed. 2. 278, 504
  - обыкновенный 267, ed. 2. 269
  - однопестичный 271, 500, ed. 2. 272, 504
  - Пальмштруха 269, 500, ed. 2. 270, 504
  - перистонадрезанный 260, 500, ed. 2. 261, 504
  - петушья шпора 275, ed. 2. 276
  - согнутостолбиковый 270, 500, ed. 2. 271, 504
  - точечный 273, 500, ed. 2. 274, 504
  - черный 264, 500, ed. 2. 265, 504
  - шпорцевый 275, 500, ed. 2. 276, 504
  - яркокрасный 277, 500, ed. 2. 279, 504
- Бровник одноклубневый IX, 400
- Брусника VIII, 625
  - обыкновенная 60
- Брусличные VIII, 625
- Брюква V, 482, 694
- Будра плющевидная V, 85, 687
- Бузина IV, 704
  - кистистая 207, 704
  - красная 207, 704
  - травянистая 205, 705
  - черная 203, 705
- Бузульник сибирский VI, 291
- Бук IV, 708
  - европейский 344
  - лесной 344, 709
- Букашник V, 697
  - горный 678, 697
- Буквица лекарственная V, 146, 688
- Буковые IV, 708
- Булавоносец седоватый XI, 205
  - седой 205, 524
- Бурачник лекарственный IV, 474, 712
- Бурачниковые IV, 712
- Бурачок Гмелина V, 430
  - пустынnyй 432
  - чашечковый 435
- Бутень IV, 701
  - ароматный 57, 701
  - клубненосный 62, 701
  - опьяняющий 58, 701
- Бутерлак портулаковый III, 390, 510
- Бухарник мягкий XI, 209, 525
  - шерстистый 211, 525
- Вайда красильная V, 404, 692

- Валериана IV, 706  
   – аптечная 273, 706  
   – высокая 276, 707  
   – лекарственная 273, 706  
   – солевая 277, 707  
   – цельнолистная 279, 707
- Валерианелла IV, 706  
   – зубчатая 269, 706  
   – колосковая 271, 706
- Валериановые IV, 706
- Василек горный VI, 389  
   – луговой 393  
   – полевой 391  
   – раскидистый 407  
   – рейнский 405  
   – синий 391  
   – скабиозовый 401  
   – солнечный 411  
   – фригийский 398
- Василистник II, 493, 494, ed. 2. 497, 498  
   – блестящий ed. 2. 104  
   – водооборолистный 97, 495, ed. 2. 97, 499  
   – желтый 102  
   – малый 99, 494, ed. 2. 99, 498  
   – простой 100  
   – узколистный 104, 494, ed. 2. 498
- Вахта трехлистная IV, 426, 711
- Вахтовые IV, 711
- Вейник XI, 525  
   – ланцетовидный 230  
   – лесной 219  
   – Мейнсхаузена 234, 525  
   – наземный 233, 525  
   – незамеченный 222, 525  
   – сероватый 230, 525  
   – торчащий 225, 525  
   – тростниковидный 226, 525  
   – тростниковый 219, 525
- Венерин башмачок настоящий IX, 325
- Вербейник монетчатый VIII, 480  
   – обыкновенный 482
- Вербена лекарственная V, 34
- Вербеновые V, 685
- Верблюдка сибирская VIII, 204, 627
- Верес I, 215, ed. 2. 236
- Вереск VIII, 624  
   – обыкновенный 50 .
- Вересковые VIII, 624
- Вероника IV, 716  
   – весенняя 630, 717  
   – водная 644, 717  
   – двойчатая 618, 716  
   – Дилления 629, 717  
   – длиннолистная 611, 716  
   – дубравная 633, 716  
   – изящная 618
- иноземная 627, 717  
   – ключевая 642, 717  
   – колостистая 613, 717  
   – лекарственная 638, 716  
   – нитевидная 631, 717  
   – пашенная 615, 716  
   – персидская 620, 716  
   – плющелистная 623, 717  
   – полевая 626, 717  
   – поточная 645, 717  
   – тимьянистная 608, 716  
   – тусклая 619, 716  
   – широколистная 636, 717  
   – щитковая 640, 717
- Вертеница белая II, 50  
   – лесная 52  
   – лютичная 50
- Вертляница подъельниковая VIII, 84, 625
- Вертляницевые VIII, 625
- Веснянка весенняя V, 456  
   – обыкновенная 456
- Вех IV, 702  
   – ядовитый 99, 702
- Вечерница V, 414
- Взморник морской IX, 147
- Взморниковые IX, 413
- Видрингтониевые I, 228, ed. 2. 250
- Виноград амурский III, 490, 512  
   – Изабелла 484, 512  
   – культурный 485, 512
- Виноградные III, 512
- Вишня II, 502, 503, ed. 2. 507  
   – антипка 475, ed. 2. 479  
   – душистая 475, ed. 2. 479  
   – кислая 481, ed. 2. 484  
   – обыкновенная 480, ed. 2. 483, 484  
   – птичья 476, ed. 2. 480  
   – холмовая 480, ed. 2. 484
- Водный подорожник IX, 17
- Водокрас обыкновенный IX, 36
- Водокрасовые IX, 409
- Водолистниковые IV, 712
- Водосбор обыкновенный II, 42
- Водяная зараза IX, 38
- Водяная сосенка V, 256
- Водяника черная VIII, 88
- Водяной рис XI, 47  
   – широколистный 46
- Волдырник ягодный VIII, 313, 631
- Волжанка II, 498, ed. 2. 502  
   – обыкновенная 212
- Володушка IV, 701  
   – круглолистная 91, 702  
   – тончайшая 93, 701
- Волоснец песчаный XI, 90
- Волчник обыкновенный III, 378, 509

- Волчниковые III, 509  
 Волчьи глазки VIII, 313  
 Волчьи ягоды III, 378  
 Воробейник IV, 713
     – лекарственный 462, 713  
     – полевой 462, 713  
 Воронец колосовидный II, 37, 495, ed. 2. 37, 499  
 Вороний глаз четырехлистный IX, 246  
 Воронника VIII, 88, 625  
 Воронья лапа простертая V, 540  
 Ворсянковые IV, 707  
 Восковниковые IV, 709  
 Восковница IV, 709
     – болотная 347, 709  
     – обыкновенная 347, 709  
 Вудсия северная I, 83, 225, ed. 2. 97, 247
     – эльбская 83, 225, ed. 2. 97, 247  
 Вьюнковые IV, 711  
 Вьюнок IV, 711
     – полевой 441, 712  
 Вяжечка гладкая V, 396
     – голая 396  
 Вяз американский VIII, 633
     – английский 633  
     – гладкий 379, 633  
     – листоватый 382, 633  
     – приземистый 633  
     – шершавый 385, 633  
 Вязель пестрый III, 166, 506  
 Гадючий лук гроздевидный IX, 232
     – кистевидный 230  
 Гайлардия карсивая VI, 178
     – ланцетнолистная 176  
     – остистая 174  
 Галимиона стебельчатая VIII, 199, 628  
 Галинсога мелкоцветковая VI, 164
     – ресничатая 167  
 Гвоздика VIII, 630
     – бородатая 297, 630  
     – картузианская 297  
     – китайская 299  
     – перистая 303, 630  
     – песчаная 303, 630  
     – пышная 305, 630  
     – садовая 300, 630  
     – травяная 299, 630  
 Гвоздичные VIII, 628  
 Гелениум осенний VI, 171
     – Хупа 173  
 Георгина перистая VI, 150  
 Гераниевые III, 508  
 Герань III, 508
     – блестящая 326, 508  
     – богемская 340, 508  
     – болотная 330, 508  
     – голубиная 314, 508  
     – кровянокрасная 313, 508  
     – лесная 319, 508  
     – луговая 322, 508  
     – малая 332, 508  
     – нежная 334, 508  
     – округлиolistная 336, 508  
     – раскидистая 337, 508  
     – рассеченная 318, 508  
     – Роберта 324, 508  
     – сибирская 338, 508  
 Гиацинт восточный IX, 228  
 Гидрангия II, 498, ed. 2. 502
     – метельчатая 178  
 Гинковые I, 228, ed. 2. 250  
 Гипохерис укореняющийся VI, 432  
 Гипсолюбка метельчатая VIII, 291
     – постенная 294  
     – пучковатая 290  
 Гирча тминолистная IV, 136, 703  
 Гирчовник IV, 703
     – влагалищный 140, 703  
 Гладыш IV, 704
     – прусский 181, 704  
     – широколистный 180, 704  
 Глаукс приморский VIII, 488  
 Глауциум V, 691
     – желтый 279, 691  
     – рогатый 279, 691  
 Глобуляриевые V, 689  
 Глухая крапива V, 120  
 Гнездовка настоящая IX, 341  
 Голосеменные I, 228, ed. 2. 250  
 Голубика VIII, 56, 625  
 Гомфрена головчатая VIII, 138  
 Гонкения бутерлаковидная VIII, 235, 629  
 Гонобобель VIII, 56  
 Горец Вейриха VIII, 457
     – вьющийся 463  
     – горный 457  
     – живородящий 462  
     – земноводный 443  
     – змеиный 459  
     – кустарниковый 465  
     – лыняной 452  
     – малый 455  
     – незамечаемый 437  
     – остроконечный 466  
     – остроплодный 434  
     – перечный 452  
     – почечуйный 447  
     – птичий 439  
     – развесистый 449  
     – разнолистный 435  
     – сахалинский 468  
     – топотун 441

- Горечавка IV, 710
  - крестообразная 415, 711
  - легочная 412, 710
  - пазушная 421, 711
  - топяная 419, 711
  - язычковая 419, 711
- Горечавковые IV, 710
- Горицвет кукушкин VIII, 326, 631
- Горичник IV, 703
  - болотный 159, 703
  - горный 156, 703
- Горлюха VI, 443
- Горох полевой III, 234, 506
  - посевной 234, 506
- Горошек III, 506
  - волосистый 180, 506
  - заборный 196, 506
  - кашубский 185, 506
  - лесной 188, 506
  - мохнатый 192, 506
  - мышиный 190, 506
  - посевной 198, 506
  - ресничатый 202, 506
  - тонколистный 191
  - узколистный 200, 506
  - четкообразный 178, 506
  - четырехсемянный 182, 506
  - чиновидный 198, 506
- Горчак ястребинковый VI, 443
- Горчица белая V, 491, 694
  - полевая 488
  - сарептская 474
  - черная 486
- Граб IV, 708
  - обыкновенный 304, 708
- Гравилат II, 501, ed. 2. 506
  - алепский 350, 502, ed. 2. 351, 506
  - городской 351, 501, ed. 2. 354, 506
  - промежуточный 353, ed. 2. 355
  - речной 347, 501, ed. 2. 350, 506
- Гребенник обыкновенный XI, 395, 529
- Гречиха посевная VIII, 471
  - татарская 472
- Гречишные VIII, 634
- Гриовохвост шандровый V, 128, 687
- Гроздовник ветвистый I, 75, 225, ed. 2. 84, 247
  - виргинский 78, ed. 2. 89
  - ланцетный 75, 225, ed. 2. 84, 247
  - многораздельный 77, ed. 2. 88
  - полулуинный 73, ed. 2. 81
  - простой 76, 225, ed. 2. 87, 247
- Груша II, 499, ed. 2. 503
  - обыкновенная 224
  - уссурийская 228
- Грушанка VIII, 625
  - зеленоющая 69
  - зеленоцветковая 69
  - круглолистная 71
  - малая 75
  - средняя 73
- Грушанковые VIII, 625
- Грыжник гладкий VIII, 216
- Губастик IV, 716
  - крапчтый 596, 716
  - мускусный 598, 716
- Губоцветные V, 686
- Гудайера ползучая IX, 348
- Гулявник волжский V, 318
  - восточный 325
  - высокий 321
  - Лезеля 317
  - лекарственный 326
  - простертый 313
- Гусиный лук желтый IX, 173
  - зернистый 173
  - малый 170
- Двукисточник тростниковый XI, 272, 526
- Двупестистик III, 510
  - альнийский 428, 510
  - парижский 430, 511
  - средний 429, 511
- Двурядка стенная V, 461
  - тонколистная 460
- Двусемянник скальный V, 547
- Девица в зелени II, 36
- Девичий виноград пятилисточковый III, 492, 512
- Девясил британский VI, 95
  - высокий 90
  - иволистный 93
- Дейция II, 498, ed. 2. 502
  - амурская 175
- Дербенник иволистный III, 391, 510
- Дербенниковые III, 510
- Дереза III, 142; IV, 714
  - китайская IV, 553, 715
  - обыкновенная 551, 715
- Дерен IV, 704
  - шведский 190, 704
- Дескуренния софия V, 329
- Дивала VIII, 630
  - многолетняя 284, 630
  - однолетняя 285, 630
- Дикий виноград III, 492
- Дицентра прекрасная V, 292, 691
- Долгоцветка мексиканская VI, 29
- Долгунец III, 296
- Донник III, 504
  - белый 72, 504
  - волжский 76, 504

- желтый 70
- зубчатый 69, 504
- лекарственный 70, 504
- рослый 78, 504
- Дороникум кавказский VI, 266**
- Дрема VIII, 631**
  - беловатая 320, 631
  - клейкая 316
  - красная 319, 631
  - лесная 319
  - луговая 320
  - ночецветная 317
- Дремлик болотный IX, 334**
  - темно-красный 338
  - чемерицевидный 336
- Дрок германский III, 39**
  - красильный 40
- Дуб IV, 708**
  - красный 342, 709
  - крупноподовый 709
  - монгольский 709
  - обыкновенный 338
  - северный 342
  - сияющецветный 341
  - скальный 341, 709
  - черешчатый 338, 708
- Дубровник кистевидный V, 55, 687**
  - обыкновенный 59, 687
  - чесночный 53, 687
- Дудник IV, 703**
  - лесной 146, 703
- Дурман обыкновенный IV, 567, 714**
- Дурнишник VI, 568**
  - береговой 123
  - западный 120
  - зобовидный 115
  - игольчатый 127
  - Каванильеса 123
  - сибирский 117
- Душевка полевая V, 167**
  - тимьянная 167, 688
- Душистый горошек III, 211, 506**
- Душистый колосок XI, 268**
- Душица обыкновенная V, 174, 688**
- Дымянка V, 691**
  - аптечная 297
  - лекарственная 297, 691
- Дыня V, 696**
  - обыкновенная 651, 696
  - посевная 651, 696
- Дыравка III, 507**
  - трехрассеченная 258, 507
- Дягиль IV, 703**
  - аптечный 148, 703
  - прибрежный 151, 703
- Ежа XI, 529**
- Ашерсона 392
- лопастная 392, 529
- сборная 391, 529
- Ежевика II, 500, 501, ed. 2. 504, 505**
  - несская 299, 501, ed. 2. 301, 505
  - сизая 303, 501, ed. 2. 305, 505
- Ежеголовник XI, 533**
  - злаколистный 500, 533
  - маленький 496, 533
  - мелкоплодный 511, 533
  - многогранный 510
  - незаметный 513, 533
  - простой 506, 533
  - прямой 510, 533
  - скученный 507, 533
  - узколистный 501, 533
  - Фриза 500
- Ежеголовниковые XI, 533**
- Ежовник обыкновенный XI, 453, 531**
- Ель I, 227, 229, 230, 232, ed. 2. 249, 251, 252, 254**
  - белая 229, ed. 2. 251
  - европейская 151, 229, 230, 231, ed. 2. 171, 251, 252
  - канадская 161, 229, ed. 2. 181, 251
  - колючая 166, ed. 2. 186
  - обыкновенная ed. 2. 254
  - сербская 167, ed. 2. 187
  - сибирская 158, 229, ed. 2. 178, 251
  - ситхинская 168, ed. 2. 189
  - тянь-шанская 160, ed. 2. 180
  - черная 229, ed. 2. 251
  - Шренка 160, ed. 2. 180
  - Энгельмана 163, ed. 2. 184
- Жабник мелкий VI, 70**
  - полевой 68
- Жгун-корень IV, 703**
  - сомнительный 134, 703
- Железница горная V, 71, 687**
- Желтая акация III, 143, 505**
- Желтушник выгрызенный V, 340**
  - левкойный 332
  - прямой 338
  - серый 341
  - ястребниковолистный 338
- Жерардия IV, 705**
  - полевая 230, 705
- Жерушник австрийский V, 358**
  - болотный 356
  - земноводный 359
  - исландский 356
  - лесной 364
  - обоядоострый 365
  - распространенный 365
- Жеруха лекарственная V, 369**
- Жестер слабительный III, 480, 512**

- Живокость высокая II, 45**
  - полевая 43**Живучка V, 686**
  - женевская 46, 686
  - пирамидальная 49, 686
  - ползучая 45, 686**Жимолостные IV, 704**
**Жимолость IV, 705**
  - балтийская 219, 705
  - душистая 226, 705
  - обыкновенная 224, 705
  - татарская 222, 705**Жирянка V, 686**
  - альпийская 22, 686
  - обыкновенная 24, 686**Житняк гребенчатый XI, 76, 522**
**Жмина головчатая VIII, 154**
**Журавельник богемский III, 340**
  - блестящий 326
  - болотный 330
  - голубинный 314
  - кровяно-красный 313
  - лесной 319
  - луговой 322
  - малый 332
  - нежный 334
  - округлолистный 336
  - рассеченный 318
  - растопыренный 337
  - Робертов 318
  - сибирский 338
  - цикутовый 345, 508**Заразиха V, 689**
  - бледноцветковая 229, 689
  - большая 233, 689
  - ветвистая 227, 690
  - городчатая 231, 690
  - горчаковая 236, 689, 690
  - обыкновенная 228, 690
  - пурпуровая 224, 690
  - эльзасская 235, 689, 690**Заразиховые V, 689**
**Звездочка VIII, 629**
  - бледная 252, 629
  - болотная 259, 629
  - злачная 257, 629
  - ланцетовидная 255, 629
  - лесная 249, 629
  - раскидистая 263, 629
  - средняя 249
  - толстолистная 255, 629
  - топяная 261, 629**Звездчатка VIII, 629**
  - бледная 252, 629
  - болотная 259, 629
  - злачная 257, 629
  - ланцетовидная 255, 629

**– лесная 249, 629**

**– раскидистая 263, 629**

**– средняя 249**

**– толстолистная 255, 629**

**– топяная 261, 629**

**Зверобой горный VIII, 28, 624**
  - жестковолосистый 25, 624
  - продырявлепший 31, 624
  - пронзенный 31
  - рас простертый 22, 624
  - четырехгранный 26, 624**Зверобойные VIII, 624**
**Зебрина свисающая XI, 520**
**Зеленчук желтый V, 124, 687**
**Земляная груша VI, 144, 568**
**Земляника II, 501, ed. 2. 503**
  - апанаанская 312, 501, ed. 2. 314, 505
  - зеленая 311, 501, ed. 2. 313, 505
  - лесная 306, 501, ed. 2. 308, 505
  - мускусная 309, 501, ed. 2. 311, 505
  - садовая 312, 501, ed. 2. 314, 505**Земляничный томат IV, 546, 715**
**Зерна Бенекена XI, 116**
  - безостая 125
  - береговая 124
  - прямая 121**Зигглингия лежачая XI, 443, 531**
**Зимолюбка VIII, 625**
  - зонтичная 82**Злаки XI, 520**
**Злаковые XI, 520**
**Змееголовник V, 687**
  - Руйша 91, 687
  - тимьяноцветковый 87, 687**Золотарник обыкновенный VI, 36**
  - канадский 38**Золотая розга VI, 36**
**Золотистый овес XI, 185**
**Золотоголовник IV, 710**
  - зонтичный 407, 710
  - красивый 404, 710
  - обыкновенный 410, 710**Зонтичные IV, 700**
**Зубровка XI, 526**
  - арктическая 264
  - душистая 261, 526
  - жестковолосистая 264, 526
  - южная 259, 526**Зубчатка IV, 718**
  - поздняя 681, 718
  - прибрежная 683, 718**Зубянка клубненосная V, 376**
**Зюзник европейский V, 183, 688**
**Иберийка горькая V, 544**
**Ива белая VIII, 565**
  - волчниковая 618

- козья **588**
  - корзиночная **606**
  - ломкая **570**
  - лопарская **579**
  - остролистная **621**
  - пепельная **592**
  - песчаная **603**
  - ползучая **602**
  - пурпурная **614**
  - пятитычинковая **562**
  - росмаринолистная **600**
  - русская **608**
    - синевато-серая **597**
    - трехтычинковая **573**
    - ушастая **593**
  - филиколистная **582**
  - чернеющая **585**
  - черничная **577**
  - шерстистопобегая **612**
  - Ивовые VIII, 636
  - Иван-чай III, 419
  - Икотник серый V, **440**
  - Ильм горный VIII, 385
  - Ильмовые VIII, 633
  - Индая посевной V, 467
  - Ирга II, 499, ed. 2. 503
    - канадская **254**, 499, ed. 2. **255**, 503
    - колосистая **256**, 499, ed. 2. **256**, 503
    - круглолистная **252**, 499, ed. 2. **254**, 503
  - Ирий корень XI, 481
  - Иссоп обыкновенный V, **170**, 688
  - Истод горьковатый III, **447**, 511
    - обыкновенный **448**, 511
    - хохлатый **448**, 511
  - Истодовые III, 511
  - Кабачок V, 652, 696
  - Калган II, 340, ed. 2. 343
  - Календула лекарственная VI, **295**
  - Калина IV, 705
    - гордовина **211**, 705
    - обыкновенная **212**, 705
  - Каллистефус китайский VI, **44**
  - Калужница болотная II, **32**
  - Каменик морской V, **442**
  - Камнеломка II, 497, 498, ed. 2. 501, 502
    - болотная **156**, 497, ed. 2. **156**, 501
    - восходящая **159**, 497, ed. 2. **159**, 501
    - зернистая **162**, 497, ed. 2. **162**, 501
    - трехпалая **157**, 497, ed. 2. **157**, 501
  - Камнеломковые II, 497, ed. 2. 501
  - Камыш X, 279, 280, 281
    - лесной **35**, 281
    - укореняющийся **37**, 281
  - Камчужная трава VI, 255
  - Канадский рис XI, 47
  - Канареечник канарский XI, **275**, 526
- 
- Капорский чай III, 419
  - Каприфоль IV, 226
  - Капуста V, 694
    - огородная **479**
    - полевая **478**
    - хреноидная **471**
  - Капустник гальский V, **464**
  - Карагана древовидная III, **143**
    - кустарник **142**, 505
    - черная 143
  - Карагач VIII, 382
  - Кардаминопсис песчаный V, **392**
  - Кардария крупковая V, **517**
  - Картофель IV, 525, 714
  - Касатик IX, 416
    - водяной 263
    - германский **266**
    - желтый 263
    - сибирский **262**
  - Касатиковые IX, 416
  - Катран приморский V, **503**
  - Качим VIII, 630
    - изящный **292**
    - метельчатый **291**, 630
    - постенный **294**, 630
    - пучковатый **290**, 630
  - Кедровник I, 196, ed. 2. 216
  - Кедровый стланик I, **196**, 231, ed. 2. **216**, 253
  - Келерия большая XI, 189
    - сизая 196
    - тонкая 193
  - Керрия японская II, **282**, 500, ed. 2. **284**, 504
  - Кизил мужской IV, 704
  - Кизиловые IV, 704
  - Кизильник II, 499, ed. 2. 503
    - блестящий **218**, 499, ed. 2. **218**, 503
    - войлочный **222**, 499, ed. 2. **222**, 503
    - горизонтальный **220**, 499, ed. 2. **220**, 503
    - многоцветковый **223**, 499, ed. 2. **223**, 503
    - развесистый **219**, 499, ed. 2. **219**, 503
    - цельнокрайний **221**, 499, ed. 2. **221**, 503
    - черноплодный **216**, 499, ed. 2. **216**, 503
  - Кипарисовые I, 228, 229, ed. 2. 250
  - Кипрей III, 510
    - бедноцветковый **400**, 510
    - болотный **414**, 510
    - горный **402**, 510
    - железистостебельный **412**, 510
    - железистый **416**, 510
    - красноватый **418**, 510
    - мелкоцветный 400
    - мохнатый **398**, 510
    - розовый **409**, 510
    - сродный **407**, 510
    - темный **408**, 510
    - холмовый **406**, 510

- Кипрейные III, 510  
 Кирказон IV, 707
  - ломоносовидный 298, 707
  - круполистный 300, 707
 Кирказоновые IV, 707  
 Кислица заячья III, 300
  - обыкновенная 300, 508
  - рожковая 302, 508
  - торчащая 304, 508
 Кисличные III, 508  
 Кисличник двухстолбчатый VIII, 396  
 Китайка II, 235, ed. 2. 236  
 Кишинец IV, 80  
 Клевер III, 504; VIII, 631
  - альпийский III, 102, 504
  - белый 84
  - гибридный 86
  - горный 82, 504
  - земляничный 96, 504
  - инкарнатный 98, 504
  - красный 109, 504
  - культурный 109
  - луговой 106, 504
  - мясокрасный 98
  - пашенный 110, 504
  - полевой 92, 504
  - ползучий 84, 504
  - розовый 86
  - сомнительный 94, 504
  - средний 100, 504
  - темнокаштановый 88, 504
  - шведский 86, 504
  - шуршащий 90, 504
 Клен гиннала III, 460, 512
  - ложноплатановый 457, 511
  - маньчжурский 462
  - остролистный 454, 511
  - платановидный 454
  - полевой 456, 512
  - сахаристый 462
  - серебристый 462, 512
  - татарский 460, 512
  - ясенелистный 463, 511
 Кленовые III, 511  
 Клещевина обыкновенная III, 360, 509  
 Клоповник виргинский V, 536
  - густоцветковый 533
  - мусорный 531
  - полевой 521
  - посевной 524
  - пронзеннолистный 526
  - широколистный 528
 Клубнекамыш X, 281
  - морской 45, 281
 Клубника II, 309, ed. 2. 311  
 Клюква крупноплодная VIII, 625
  - мелкоплодная 64, 625
  - обыкновенная 62, 625
  - четырехлепестная 62
 Княженика II, 289, ed. 2. 290  
 Козелец низкий VI, 425, 574  
 Козлобородник луговой VI, 428  
 Кокорыш обыкновенный IV, 132, 702  
 Кокушник ароматнейший IX, 352
  - длиннорогий 354
 Колдунова трава III, 430  
 Колокольчик V, 696
  - крапиволистный 660, 696
  - круглолистный 668, 696
  - олений 667, 696
  - персиколистный 670, 696
  - рапунцелевидный 662, 696
  - раскидистый 672, 696
  - сборный 665, 696
  - широколистный 658, 696
 Колокольчиковые V, 696  
 Колосняк XI, 522
  - песчаный 90, 522
 Кольник V, 696
  - колосистый 675, 696
 Колючник обыкновенный VI, 305  
 Коммелина обыкновенная XI, 20, 520  
 Коммелиновые XI, 520  
 Коноплевые VIII, 632  
 Конопля VIII, 632
  - посевная 364, 632
  - сорная 369, 632
 Коннингия восточная V, 514  
 Конские бобы III, 204, 506  
 Конский каштан восьмитычинковый III, 466, 512
  - обыкновенный 465, 512
  - Пава 463, 512
 Конскокаштановые III, 512  
 Копытень IV, 707
  - европейский 296, 707
 Кореопсис красильный VI, 145
  - крупноцветковый 145
 Коринанд IV, 701
  - посевной 80, 701
 Коровяк IV, 715
  - обыкновенный 574, 715
  - холмовый 578
  - черный 576, 715
 Короставник IV, 707
  - полевой 281, 707
 Коротконожка XI, 521
  - лесная 51, 521
  - перистая 55, 521
 Космос дваждыперистый VI, 161  
 Костенец волосовидный I, 103, ed. 2. 120
  - рута постенная 104, ed. 2. 121

- Костер XI, 523  
   – Бенекена 116  
   – безостый 125  
   – береговой 124  
   – бесплодный 129  
   – кистевидный 138, 523  
   – кистистый 138  
   – кровельный 132  
   – крупноколосковый 158, 523  
   – метельчатый 155, 523  
   – мягкий 143, 523  
   – острозубый 156, 523  
   – переменчивый 142, 523  
   – полевой 136, 523  
   – прямой 121  
   – растопыренный 151, 523  
   – ржаной 146, 523  
   – японский 149, 523
- Кострец XI, 522  
   – Бенекена 116, 523  
   – безостый 125, 522  
   – береговой 124, 522  
   – прямой 121, 523
- Костянка арктическая II, 289, 500, ed. 2. 290, 504, 505  
   – каменистая 293, 501, ed. 2. 295, 505
- Котовник V, 687  
   – кошачий 79, 687  
   – крупноцветковый 82, 687  
   – сибирский 75, 687
- Кохия веничная VIII, 201, 628  
   – Сиверса 203, 627
- Кочедыжник женский I, 106, ed. 2. 124
- Кошачья лапка VI, 72
- Крапива VIII, 633  
   – двудомная 373, 633  
   – жгучая VIII, 371, 633
- Крапивные VIII, 633
- Красавка белладонна IV, 549, 715
- Красоднев желтый IX, 164  
   – рыжий 164
- Крестовник VI, 570  
   – болотный 273, 279  
   – весенний 289  
   – дубравный 275  
   – лесной 286  
   – липкий 283  
   – обыкновенный 286  
   – приречный 277  
   – равнинный 282  
   – речной 277  
   – трубкостебельный 279  
   – цинерариевый 273  
   – Якова 271
- Крестоцветные V, 692
- Кривоцвет полевой IV, 479, 712
- Критезион гривастый XI, 96
- Кровохлебка II, 502, ed. 2. 506  
   – аптечная 413, 502, ed. 2. 416, 506
- Крупка дубравная V, 450  
   – перелесковая 450  
   – седоватая 445  
   – сибирская 449  
   – стенная 453
- Крушина ольховидная III, 478, 512
- Крушиновые III, 512
- Крыжовник II, 497, ed. 2. 501  
   – отклоненный 192, 497, 498, ed. 2. 192, 501, 502
- Кубышка II, 496, ed. 2. 500  
   – желтая 120, 496, ed. 2. 120, 500  
   – малая 122, 496, ed. 2. 122, 500
- Кувшинка II, 496, ed. 2. 500  
   – белая 116, 496, ed. 2. 116, 500  
   – чистобелая 119, 496, ed. 2. 119, 500
- Кувшинковые II, 496, ed. 2. 500
- Куколь обыкновенный VIII, 342  
   – посевной 342, 631
- Кукуруза обыкновенная XI, 473, 532
- Кульбаба дунайская VI, 439  
   – осенняя 437  
   – щетинская 441
- Купальница европейская II, 34, 495, ed. 2. 34, 499
- Купена душистая IX, 239  
   – многоцветковая 239
- Купырь IV, 701  
   – бутенелистный 68, 701  
   – длинноносиковый 67, 701  
   – лесной 64, 701
- Курильский чай II, 501, ed. 2. 505  
   – кустарниковый 315, 501, ed. 2. 317, 505
- Кутровые IV, 711
- Лабазник II, 502, ed. 2. 506  
   – взюлистный 354, 502, ed. 2. 357, 506  
   – обнаженный 356, 502, ed. 2. 359, 506  
   – шестилепестный 357, 502, ed. 2. 359, 506
- Лагозерис палестинский VI, 564
- Ладанниковые V, 694
- Ладыян трехнадрезный IX, 407
- Ланыш майский IX, 243  
   – обыкновенный 243
- Лапина IV, 709  
   – крыlopлодная 354, 709  
   – сумахолистная 356, 709
- Лапчатка II, 501, ed. 2. 505  
   – вильчатая 322, 501, ed. 2. 324, 506  
   – Гейденрейха 333, 501, ed. 2. 335, 506  
   – Гольдбаха 333, 501, ed. 2. 336, 506  
   – гусиная 345, 501, ed. 2. 347, 505  
   – Кранца 335, 501, ed. 2. 337, 505  
   – неблестящая 325, 501, ed. 2. 327, 505

- низкая **327**, 501, ed. 2. **331**, 506
  - норвежская **329**, 501, ed. 2. **332**, 505
  - песчаная **338**, 501, ed. 2. **341**, 505
  - ползучая **343**, 501, ed. 2. **345**, 505
  - полу песчаная **339**, 501, ed. 2. **342**, 505
  - прямая **326**, 501, ed. 2. **328**, 506
  - прямостоячая **340**, 501, ed. 2. **343**, 505
  - серебристая **324**, 501, ed. 2. **326**, 505
  - средняя **332**, 501, ed. 2. **333**, 506
  - Табернемонтана **336**, 501, ed. 2. **340**, 505
- Ласкавцы IV, 91
- Ластовень лекарственный IV, **435**, 711
- Латовневые IV, 711
- Латук дикий VI, **458**
  - компасный **458**
  - посевной **456**
- Лебеда VIII, 627
  - гладковатая **193**, 628
  - копьевидная **186**, 628
  - короткочерешковая **185**, 628
  - красивоплодная **188**, 628
  - лоснящаяся **181**, 628
  - прибрежная **188**, 628
  - ранняя **184**, 628
  - раскидистая **181**, 628
  - садовая **179**, 628
  - сибирская **195**, 627
  - татарская **193**, 627
- Левкой двуцветный V, **418**
- Леерсия рисовидная XI, **41**, 520
- Лен VIII, 635
  - долгунец III, 508
  - крупноцветный **508**
  - обыкновенный **296**
  - слабительный **298**, 508
- Ленец альпийский VIII, **102**
  - бесприцветничковый **101**, 626
  - ветвистый **103**, 626
  - преломленный **105**, 626
  - сибирский 105
- Лентоостник длинноволосый XI, **108**, 522
  - шероховатый **110**, 522
- Лепница IV, 247
- Лерхенфельдия извилистая XI, **203**, 524
- Леспедеца двуцветная III, **174**, 505
- Лещина IV, 708
  - обыкновенная **306**, 708
- Лжекеррия II, 283, 500, ed. 2. 285, 504
- Лжетсуга I, 227, 230, 232, ed. 2. 249, 252, 253, 254
  - серая **146**, ed. 2. **165**
  - сизая **144**, 232, ed. 2. **164**, 253
  - тиссолистная **142**, ed. 2. **162**
- Лилейные IX, 414
- Лилия белоснежная IX, **202**
  - королевская **202**
- 
- красная 209
  - кудреватая 204
  - ланцетолистная **206**
  - луковицесная **209**
  - тигровая 206
  - царские кудри **204**
  - шафрановая **210**
- Линия IV, 705
  - северная **215**, 705
- Липа американская III, **250**, 507
  - голландская **254**, 507
  - крупнолистная **250**, 507
  - крымская **254**, 507
  - мелколистная **252**, 507
  - пушистая **248**, 507
  - сердцевидная 252
- Липарис Лезеля IX, **404**
- Липовые III, 507
- Липучка ежевидная IV, **512**, 713
- Лисохвост XI, 527
  - коленчатый **295**, 527
  - луговой **291**, 527
  - равный **297**, 527
  - тростниковый **288**, 527
- Листевница I, 227, 229, 230, 232, ed. 2. 249, 251, 252, 253, 254
  - американская **183**, 229, ed. 2. **204**, 251
  - даурская **179**, 229, ed. 2. **199**, 251
  - европейская **176**, 231, 232, ed. 2. **196**, 252, 253
  - западная **186**, ed. 2. **206**
  - камчатская **181**, ed. 2. 202
  - курильская **181**, ed. 2. **202**
  - русская **174**, 229, 232, ed. 2. **195**, 251, 252, 253
  - сибирская **171**, 229, 231, 232, ed. 2. **192**, 251, 253
  - японская **185**, ed. 2. **205**
- Лихнис VIII, 631
  - сверкающий **322**, 631
  - халцедонский **324**, 631
- Лобелиевые V, 697
- Лобелия Дортмана V, **681**, 697; XI, 533
  - низкая V, 683
  - эринус **683**
- Ложечница датская V, **577**, 692
  - лекарственная **578**
- Ломонос прямой II, **64**
- Лондезия пушистоцветная VIII, **200**, 627
- Лопух большой VI, **312**, 572
  - войлочный **321**
  - дубравный **315**, 572
  - малый **318**
  - репейник 312
- Лох серебристый III, **384**, 510
  - узколистный **386**, 510

- Лоховые III, 510  
 Луговик XI, 198  
   – извилистый 203  
 Лужинца IV, 716  
   – водяная **603**, 716  
 Лук Вальдштейна IX, **181**  
   – виноградничный **177**  
   – виноградный **184**  
   – килеватый **196**  
   – медвежий **197**  
   – огородный **194**  
   – порей **185**  
   – причесочный **180**  
   – резанец 187  
   – репчатый **192**  
   – скорода **187**  
   – трубчатый **190**  
   – угловатый **193**  
 Лук-порей летний IX, 184  
 Лунник многолетний V, 426  
   – однолетний **428**  
   – оживающий **426**  
 Лупин белый III, **34**  
   – желтый **32**  
   – многолистный **36**, 503  
   – узколистный **31**  
 Львиный зев крупный IV, 586, 716  
 Лыновые III, 508  
 Льянка IV, 716  
   – монпельевская **585**, 716  
   – обыкновенная **581**, 716  
 Любисток IV, 703  
   – аптечный **152**, 703  
 Любка двулистная IX, **359**  
   – зеленоцветковая **361**  
 Лютик II, 493, ed. 2. 497  
   – длиннолистный **80**  
   – дубравный **90**, 493, ed. 2. **90**, 497  
   – едкий **92**, 493, ed. 2. **92**, 497  
   – жгучий **80**  
   – золотистый **82**  
   – кашубский **84**  
   – клубненосный **90**, 494, ed. 2. **90**, 498  
   – многоцветковый **88**  
   – полевой **95**, 493, ed. 2. **95**, 497  
   – ползучий **86**  
   – рас простертый **82**  
   – Стевена **94**, 493, ed. 2. **94**, 497  
   – шерстистый **92**, 493, ed. 2. **92**, 497  
   – ядовитый **86**  
 Лютиковые II, 493, ed. 2. 497  
 Люцерна III, 503; V, 689  
   – зубчатая III, **66**, 504  
   – посевная **63**, 503  
   – румынская **62**, 503  
   – северная **59**, 503
- серповидная **60**, 503  
   – степная 62  
   – хмелевидная **57**, 503  
 Лядвенец III, 505  
   – рогатый **128**, 505  
   – топяной **124**, 505  
 Магония II, 495, ed. 2. 499  
   – падуболистная **112**, 495, ed. 2. **112**, 499  
 Маис XI, 473  
 Майник двулистный IX, **237**  
 Мак V, 691  
   – аргемона **286**, 691  
   – самосейка **286**, 691  
   – снотворный **282**, 691  
   – сомнительный **289**, 691  
 Маковые V, 691  
 Малина II, 500, ed. 2. 504, 505  
   – дущистая **294**, 500, ed. 2. **296**, 504  
   – обыкновенная **296**, 501, ed. 2. **298**, 505  
 Малиноклен II, 500, ed. 2. 504  
 Мальвовые III, 507  
 Малькольмия африканская V, **422**  
 Мамура II, 289, ed. 2. 290  
 Манжетка II, 502, ed. 2. 506  
   – близкая **372**, ed. 2. **375**  
   – волнистолистная **377**, ed. 2. **380**  
   – голостебельная **392**, ed. 2. **395**  
   – городковатая **385**, ed. 2. **388**  
   – жестковолосистостебельная **366**, ed. 2. **369**  
   – клубочковая **394**, ed. 2. **397**  
   – малая **363**, ed. 2. **365**  
   – остроугольная **382**, ed. 2. **385**  
   – паутушья **369**, ed. 2. **372**  
   – полулуния **379**, ed. 2. **382**  
   – приальпийская **403**, ed. 2. **406**  
   – сарматская **374**, ed. 2. **377**  
   – сверкающая **380**, ed. 2. **383**  
   – семигольниковая **388**, ed. 2. **391**  
   – складчатая **364**, ed. 2. **367**  
   – тонкостебельная **390**, ed. 2. **393**  
   – туманная **398**, ed. 2. **401**  
   – тупая **400**, ed. 2. **403**  
 Маник XI, 530  
   – большой **410**, 530  
   – водный 410  
   – литовский **413**, 530  
   – плавающий **422**, 530  
   – поникающий **417**, 530  
   – складчатый **419**, 530  
 Маревые VIII, 627  
 Маргаритка многолетняя VI, **41**  
 Мареновые IV, 705  
 Марь белая VIII, **173**, 627  
   – гибридная **161**, 627  
   – головчатая **154**, 627

- городская **171**, 627
- доброго Генриха **150**
- душистая **148**, 627
- зеленая **167**
- красная **157**, 627
- луговая **171**, 627
- многолистная **153**, 627
- многосемянная **163**, 627
- обыкновенная **173**
- остистая **149**, 627
- остроконечная **169**, 627
- сизая **158**, 627
- стенная **165**, 627
- цельнолистная **150**, 627
- Марьянник IV**, 717
  - гребенчатый **654**, 717
  - дубравный **658**, 717
  - лесной **662**, 717
  - луговой **665**, 717
  - полевой **656**, 717
  - польский **662**, 717
- Маслининые IV**, 709
- Маточник IV**, 703
  - болотный **143**, 703
- Маттиола V**, 418
- Мать-и-мачеха обыкновенная VI**, 255
- Мачок V**, 691
  - желтый 279
  - рогатый 279
- Медуница IV**, 713
  - лекарственная **486**, 713
  - узколистная **486**, 713
- Мексиканский томат IV**, 546, 715
- Мелколепестник едкий VI**, **64**
  - канадский **61**
  - однолетний **62**
  - прекрасный 567
- Мерингия VIII**, 629
  - бокоцветная **266**, 629
  - трехжилковая **266**, 629
- Метлица обыкновенная XI**, **241**, 525
- Меч-трава X**, 282
  - обыкновенная **74**, 282
- Миндаль II**, 502, ed. 2. 507
  - калмыцкий 471, ed. 2. 474
  - низкий **471**, ed. 2. **474**
  - трехлопастный **472**, ed. 2. **477**
- Мирабилис ялапа VIII**, **108**
- Миррис душистый IV**, **71**, 701
- Мицелис стенной VI**, **468**
- Млечник морской VIII**, 488
- Многокоренник XI**, 532
  - обыкновенный **487**, 532
- Многоножка обыкновенная I**, **111**, ed. 2. **129**
- Многорядник копьевидный I**, **101**, 225, ed. 2. **118**, 247
- Могар XI**, 465
- Можжевельник I**, 232, ed. 2. 254
  - виргинский **221**, ed. 2. **242**
  - казацкий **220**, ed. 2. **240**
  - обыкновенный **215**, ed. 2. **236**, 254
- Мокрец VIII**, 238
- Мокрица VIII**, 249, 629
- Молиния XI**, 530
  - голубая **430**, 530
- Молодило II**, 496, ed. 2. 500
  - отпрысковое **132**, 496, ed. 2. **132**, 500
- Молочай III**, 509
  - болотный **362**, 509
  - бутерлаковый **372**, 509
  - кипарисовый **368**, 509
  - лозный **370**, 509
  - огородный 372
  - острый **366**, 509
  - солнцегляд **364**, 509
- Молочайные III**, 509
- Монция VIII**, 632
  - блестящесеменная **344**
  - блестящесемянная 344, 632
  - маленькая 632
  - ручейная **346**, 632
- Мордовник обыкновенный VI**, **298**
  - шароголовый **300**
- Морковь IV**, 704
  - дикая **187**, 704
  - посевная **188**, 704
- Морошка присемистая II**, **286**, 500, ed. 2. **288**, 504
- Морская горчица V**, **500**
- Мотыльковые III**, 503
- Мужской папоротник I**, 93, ed. 2. 108
- Мульгедиум сибирский VI**, **464**
  - татарский **461**
- Мускари грозевидный IX**, **232**
  - незамеченный **230**
- Мшанка VIII**, 629
  - лежачая **238**, 629
  - приморская **240**, 629
  - узловатая **241**, 629
- Мыльнянка лекарственная VIII**, **312**, 630
- Мытник IV**, 718
  - болотный **696**, 718
  - Карлов-скилетр **698**, 718
- Мышхвостик маленький II**, **64**
- Мышиний гиацинт грозевидный IX**, **232**
  - кистевидный 230
- Мягковолосник водяной VIII**, **269**, 629
- Мякотница болотная IX**, **402**
  - однолистная **403**
- Мята V**, 688
  - водная **192**, 688
  - длиннолистная **194**, 688

- колосовая **199**, 688
- мутовчатая **190**, 688
- перечная **197**, 688
- полевая **187**, 688
- Мятлик XI**, 528
  - альпийский **354**, 528
  - болотный **370**, 529
  - курчавый **357**, 528
  - Ланга **375**, 529
  - лесной **369**, 529
  - луговой **348**, 528
  - обыкновенный **365**, 529
  - однолетний **363**, 529
  - орошаемый **350**, 528
  - расставленный **360**, 528
  - сплюснутый **373**, 529
  - узколистный **352**, 528
- Надбородник безлистный IX**, 349
- Наперстянка IV**, 717
  - крупноцветковая **651**, 717
  - пурпуровая **648**, 717
  - шерстистая 717
- Нарцисс букетный IX**, 254
  - константинопольский 254
  - ложный **252**
  - настоящий 254
  - поэтический **254**
  - тацетт **254**
- Настурциевые III**, 509
- Настурция большая III**, **352**, 509
  - малая **352**, 509
- Наумбургия кистецветковая VIII**, **483**
- Наядя гибкая IX**, **151**
  - морская **149**
- Наядовые IX**, 413
- Неврачница II**, 502, ed. 2. 506
  - полевая **406**, 502, ed. 2. **409**, 506
- Негной-дерево I**, 124, ed. 2. 143
- Негундо III**, 463
- Недотрога бальзаминовая III**, **475**, 512
  - мелкоцветковая **472**, 512
  - обыкновенная **470**, 512
  - Ройля **475**, 512
- Незабудка IV**, 712
  - альпийская **502**, 712
  - балтийская **499**, 712
  - болотная **495**, 712
  - дернистая **497**, 712
  - лесная **500**, 713
  - мелкоцветковая **506**, 712
  - полевая **502**, 712
  - разноцветная **508**, 713
  - редкоцветковая **492**, 713
  - холмовая **504**, 713
- Неклен III**, 460
- Неравноцветник XI**, 523
- бесплодный **129**, 523
- кровельный **132**, 523
- Неслия метельчатая V**, **561**
- Нивяник обыкновенный VI**, **205**
- Низмянка малая VIII**, **493**
- Ноготки лекарственные VI**, 295
- Нонея IV**, 713
  - темнобурая **481**, 713
- Норичник IV**, 716
  - весенний **590**, 716
  - водный **594**, 716
  - узловатый **592**, 716
- Норичниковые IV**, 715
- Ночецветные VIII**, 626
- Ночная красавица VIII**, 108, 626
- Ночная фиалка V**, 414
- Облепиха крушиновая III**, **382**, 510
- Овес посевной XI**, **166**, 523
  - пустой **163**, 523
  - щетинистый **170**, 523
- Овсец XI**, 524
  - луговой **173**, 524
  - опущенный **176**, 524
  - пушистый 176
- Овсяног XI**, 163
- Овсяница XI**, 527
  - высокая **304**, 527
  - гигантская **307**, 527
  - дюнная **326**, 528
  - красная **317**, 528
  - лесная 304
  - луговая **310**, 528
  - овечья **330**, 528
  - песчаная **322**, 528
  - тростниковая **313**, 527
  - шершаволистная **323**, 528
- Огурец V**, 696
  - обыкновенный **650**, 696
  - посевной 650
- Огуречная трава IV**, 474
- Одноцветка VIII**, 625
  - крупноцветковая **77**
  - одноцветковая **77**
- Одуванчик VI**, 575
  - балтийский **539**
  - видный **528**
  - гладкоплодный **533**
  - готландский **498**
  - звездчатый **489**
  - короткоязычковый **511**
  - косой **523**
  - лекарственный **541**
  - мелколопастный **487**, **495**
  - непохожий **489**
  - обесцвеченный **535**
  - обманчивый **481**

- окаймленный **479**
  - перехватный **514**
  - песчаный **504**
  - плоскоязычковый **525**
  - превосходный **537**
  - промежуточный **516**
  - псевдобурожелтый **493**
  - серповидный **510**
  - сконеский **496**
  - сухолюбивый **506**
  - схожий **486**
  - темнеющий **502**
  - темножелтый **508**
  - тесьмовидный **520**
  - тонкообверчатель **518**
  - шведский **531**
  - яркий **500**
- Ожика IX**, 416
- беловатая **312**, 418
  - бледноватая **319**, 418
  - волосистая **310**, 417
  - многоцветковая **317**, 417
  - равнинная **316**, 418
- Окопник IV**, 713
- жесткий **471**, 713
  - лекарственный **468**, 713
- Ольха IV**, 708
- белая **332**
  - зеленая **334**, 708
  - клейкая **330**, 708
  - красная **335**, 708
  - серая **332**, 708
  - черная **330**
- Омел IV**, 701
- пятнистый **83**, 701
- Омежник IV**, 702
- водный **129**, 702
- Онопордум колючий VI**, **371**
- Орех IV**, 709
- греческий **359**, 709
  - маньчжурский **364**, 709
  - серый **365**, 709
- Ореховые IV**, 709
- Орляк обыкновенный I**, **107**, 226, ed. 2. **125**, 248
- Орхидные IX**, 418
- Осина обыкновенная VIII**, **522**, 636
- Ослинник III**, 510
- двулетний **422**, 510
- Осока X**, 279, 280, 282, 284
- береговая **270**, 288
  - бледноватая **191**, 286
  - блошиная **162**, 284
  - болотная **267**, 288
  - болотолюбивая **156**, 284
  - Буксбаума **187**, 285
- буреющая **149**, 284
  - верещатниковая **208**, 286
  - весенняя **212**, 286
  - вздутая **260**
  - вздутоносная **264**, 288
  - влагалищная **233**, 287
  - водяная **169**, 285
  - волосистоплодная **274**, 288
  - волосовидная **225**, 287
  - высокая **176**, 285
  - галечная **152**, 284
  - Гартмана **190**, 285
  - глубоколесная **148**
  - горная **206**, 286
  - Госта **253**, 288
  - двудомная **158**, 284
  - двурядная **114**, 283
  - двусеменная **143**, 284
  - двутычинковая **127**, 283
  - дернистая **182**, 285
  - длинноносиковая **260**, 288
  - Дэвелла **160**, 284
  - желтая **236**, 287
  - желтенькая **242**, 287
  - загнутая **185**, 285
  - заливная **224**, 287
  - затененная **183**, 285
  - заячья **132**, 283
  - иглистая **124**, 283
  - колосистая **120**, 283
  - колючая **125**, 283
  - корневищная **216**, 286
  - красивенькая **247**, 288
  - круглая **203**, 286
  - лапчатая **219**, 287
  - лесная **227**, 287
  - лисья **117**, 288
  - ложносытевая **256**, 288
  - Люмпинциера **122**, 283
  - Макензи **155**, 284
  - малоцветковая **196**, 286
  - метельчатая **130**, 283
  - мохнатая **276**, 289
  - омская **179**, 285
  - острая **172**, 285
  - пальчатая **214**, 286
  - пестрая **194**, 286
  - песчаная **109**, 283
  - плевельная **141**, 284
  - повислая **175**, 285
  - просяная **230**, 287
  - прямоколосая 289
  - пузырчатая **262**, 288
  - раздвинутая **136**, 283
  - ранняя **115**, 283
  - расставленная **251**, 288

- растянутая 248, 288
- русская 210, 286
- сближенная 128, 283
- серебристочешуйная 134, 283
- сероватая 145, 284
- скатая 119, 283
- ситниковая 167, 285
- спутанная 151, 284
- стройная 172
- струнокоренная 108, 283
- топяная 221, 287
- удлиненная 139, 284
- французская 112, 283
- чащевая 148, 284
- чешуеплодная 239, 287
- черная 165, 285
- шариконосная 201, 286
- шерстистая 198, 286
- Эдера 244, 287
- Осоковые X, 279**
- Осокорь VIII, 525**
- Осот желтый VI, 448**
  - огородный 450
  - полевой 448
  - шероховатый 455
- Острица лежачая IV, 513**
- Острокильница чернеющая III, 45**
- Остролодочник III, 505**
  - волосистый 160, 505
  - грязноватый 157, 505
- Остро-пестро VI, 375**
- Офрис насекомоядная IX, 364**
- Очанка IV, 717, 718**
  - коротковолосая 672, 717
  - короткоцветковая 675, 718
  - мелкоцветковая 678, 718
  - Мюрбека 673, 718
  - почти-голая 677, 718
  - Рейтера 671, 717
  - скатая 668, 717
  - тонкая 673, 718
  - финская 679, 718
  - шведская 670, 717
  - Юхтрица 676, 718
- Очеретник X, 282**
  - белый 78, 282
  - бурый 81, 282
- Очиток II, 496, ed. 2. 500**
  - белый 138, 496, ed. 2. 138, 500
  - большой 140, 497, ed. 2. 140, 501
  - едкий 136, 496, ed. 2. 136, 500
  - пурпуровый 142, 497, ed. 2. 142, 501
- Очный цвет пашенный VIII, 490**
  - полевой 490
- Пажитник III, 503**
  - голубой 54, 503
- Пазник VI, 574**
  - крапчатый 435
  - стержнекорневой 432
- Пальчатокоренник балтийский IX, 383**
  - кровавый 382
  - мясокрасный 378
  - пятнистый 390
  - Руссова 392
  - Руте 387
  - Фукса 388
- Папоротникообразные I, 224, ed. 2. 246**
- Паслен IV, 714**
  - клубненосный 525, 714
  - клововидный 536, 714
  - прибрежный 532, 714
  - приморский 533, 714
  - сладкогорький 530, 714
  - черный 534, 714
- Пасленовые IV, 714**
- Пастернак IV, 703**
  - дикий 165, 703
  - посевной 167, 703
- Пастушья сумка обыкновенная V, 564**
- Пахучеколосник душистый XI, 268, 526**
- Пахучка обыкновенная V, 165, 688**
- Пеларгония III, 508**
  - обыкновенная 348, 508
- Пельюшка III, 234**
- Первоцвет весенний VIII, 498**
  - высокий 496
  - мучнистый 499
  - обыкновенный 495
- Первоцветные VIII, 635**
- Переступень V, 696**
  - белый 648, 696
- Перец овощной IV, 541**
  - однолетний 541, 715
- Перечник крупковидный V, 517**
- Перловник XI, 530**
  - поникающий 424, 530
  - ресничатый 428, 530
- Перуанская вишня IV, 548, 715**
- Песколовка песчаная XI, 240, 525**
- Песчанка VIII, 629**
  - тимьянолистная 243, 629
  - узколистная 246, 629
- Петров крест IV, 718**
  - – чешуйчатый 699, 718
- Петрушка IV, 702**
  - кудрявая 97, 702
- Петуния гибридная IV, 565, 715**
- Петуший гребешок VIII, 111**
- Петушие просо XI, 453**
- Печеночница обыкновенная II, 54**
- Пижма обыкновенная VI, 218**
- Пикномон колючий VI, 369**

- Пикульник V, 687
  - двунадрезный 109, 687
  - заметный 105, 687
  - ладанниковый 100, 687
  - обыкновенный 107, 687
  - пушистый 102, 687
  - узколистный 98, 687
- Пиния I, 231, ed. 2. 253
- Пион Марын-корень II, 30
  - белоцветковый 30
- Пиретум девичий VI, 207
- Пихта I, 229, 232, ed. 2. 251, 254
  - аризонская 137, ed. 2. 156
  - бальзамическая 134, 229, 230, ed. 2. 152, 251, 252
  - белая 140, 230, ed. 2. 159, 252
  - европейская 140, ed. 2. 159
  - кавказская 231, ed. 2. 252
  - одноцветная 139, ed. 2. 157
  - сибирская 131, 231, ed. 2. 150, 252
  - Фразера 136, 230, ed. 2. 155, 252
- Плаун баранец I, 25, 226, ed. 2. 28, 248
  - болотный 28, 224, ed. 2. 30, 246
  - булавовидный 32, ed. 2. 34
  - годовалый 30, ed. 2. 32
  - заливающий 28, ed. 2. 30
  - приплюснутый 33, ed. 2. 37
- Плаунок плауновидный I, 41, 224, ed. 2. 44, 246
- Плевел лыняной XI, 344
  - многолетний 335, 527
  - многоцветковый 337, 527
  - опьяняющий 340, 527
  - расставленный 344, 527
- Плещатка гладкая V, 541
- Плющ обыкновенный IV, 29, 700
- Повилика V, 689
  - гроздевидная 219
  - Гроновия 220, 689
  - душистая 219, 689
  - европейская 214, 689
  - кистевая 219
  - клеверная 213, 689
  - лыняная 216, 689
  - полевая 217, 689
  - тимьяновая 211, 689
- Повиликовые V, 689
- Повой IV, 711
  - заборный 444, 712
- Повойник согнутосемянный V, 644, 696
- Повойничек согнутосемянный V, 644
- Повойничковые V, 696
- Погремок IV, 718
  - бескрылый 690, 718
  - весенний 689, 718
  - горный 687, 718
- летний 687, 718
- малый 691, 718
- чернеющий 690, 718
- эзельский 693, 718
- Подбел многолистный VIII, 42, 624
- Подъельник обыкновенный VIII, 84
- Подлесник IV, 700
  - европейский 43, 700
- Подмареник IV, 706
  - болотный 253, 706
  - boreальный 259, 706
  - крестообразный 252, 706
  - ложный 249, 706
  - мягкий 265, 706
  - настоящий 261, 706
  - Рупрехта 255, 706
  - топяной 257, 706
  - трехцветковый 246, 706
  - цепкий 247, 706
- Подорожник V, 690
  - большой 241, 248, 690
  - Вигтера 243, 690
  - индийский 250, 690
  - ланцетолистный 249, 690
  - обыкновенный 241, 690
  - приморский 244, 690
  - средний 246, 690
- Подорожниковые V, 690
- Полевка пронзеннолистная V, 407, 691
- Подснежник белоснежный IX, 250
- Подсолнечник VI, 568
  - клубненосный 144
  - обыкновенный 141
- Полевица XI, 525
  - белая 250
  - виноградниковая 254, 525, 526
  - гигантская 246, 525
  - обыкновенная 248, 525
  - побегообразующая 250, 525, 526
  - собачья 253, 525
  - соломенно желтая 252, 526
  - Сырейщикова 254
  - тонкая 248
- Полопестник зеленый IX, 356
- Полуница II, 311, ed. 2. 313
- Полушник колючеспорый I, 45, 224, ed. 2. 49, 246
  - озерной 44, 224, ed. 2. 48, 246; XI 533
- Полынок калифорнийский V, 291, 691
- Полынь австрийская VI, 231
  - войлочная 225
  - горькая 236
  - каменная 233
  - лечебная 228
  - метельчатая 247
  - морская 249

- однолетняя **228**
- обыкновенная **223**
- полевая **244**
- равнинная **244**
- Сиверса **239**
- эстрагон **242**
- Поляника II, 289, ed. 2. 290
- Помидор IV, 540, 715
- Поповник VI, 205
- Порезник IV, 702
  - промежуточный **127**, 702
- Портулак VIII, 632
  - крупноцветковый **349**, 632
  - огородный **347**, **349**, 632
- Портулаковые VIII, 632
- Поручейник IV, 702
  - широколистный **119**, 702
- Поручейница XI, 529
  - водяная **379**
- Посконник коноплевидный VI, **31**
- Прибрежница V, 690
  - однолетковая **252**, 690
- Прозаник VI, 574
  - крапчатый **435**
- Пролеска двулистная IX, **222**
  - сибирская **222**
- Пролесник III, 509
  - многолетний **356**, 509
  - однолетний **358**, 509
- Проломник северный VIII, **502**
- Просвирник III, 507
  - вырезанный **262**, 507
  - курчавый **280**, 507
  - лесной **267**, 507
  - мавританский **270**, 507
  - мутовчатый **276**, 507
  - мускусный **266**, 507
  - низкий **274**, 507
  - пренебреженный **272**, 507
  - штокрозовый **264**, 507
- Прoso XI, 531
  - бородчатопазушное **450**, 531
  - посевное **447**, 531
- Прострел луговой II, **60**
  - раскрытый **57**, 495, ed. 2. **57**, 499
- Прыгун III, 470
- Птелея трехлистная III, **446**, 511
- Птицемлечник зонтичный IX, **225**
  - поникший **227**
- Пузырник древовидный III, **137**, 505
  - ломкий I, **81**, ed. 2. **95**
- Пузыреплодник II, 498, ed. 2. 502
  - амурский **200**
  - головчатый **201**, ed. 2. **203**
  - калинолистный **201**
- Пузырчатка V, 686
  - малая **28**, 686
  - обыкновенная **30**, 686
  - средняя **28**, 686
- Пузырчатковые V, 686
- Пупавка красильная VI, **188**
  - полевая **185**
  - собачья **188**
- Пустоягодник III, 96
- Пустырник V, 687
  - волостищий 132
  - обыкновенный **131**, 687
  - пятилопастный **132**, 687
  - сердечный 131
- Пухонос X, 281
  - австрийский 33
  - альпийский **30**, 281
  - дернистый **33**, 281
- Пушица X, 280
  - влагалищная **28**, 280
  - стройная **26**, 280
  - узколистная **22**, 281
  - широколистная **24**, 281
- Пшеница летняя XI, **85**, 522
  - мягкая 85
  - спельта **83**, 522
- Пыльцеголовник длиннолистный IX, **330**
  - красный **331**
- Пырей XI, 521
  - американский 62
  - бескорневищный 62
  - ползучий **66**, 521
  - приморский **73**
  - североатлантический **69**, 521
  - собачий 59
- Пырейник XI, 521
  - собачий **59**, 521
  - шероховатостебельный **62**, 521
- Радиола льновидная III, **294**, 508
- Райграс высокий XI, **178**, 524
  - многоукосный **337**
  - пастицкий 335
  - французский 178
- Ракитник регенсбургский III, **46**
- Рамишия VIII, 625
  - однобокая **81**
- Рапс V, 482, 694
- Расторопша пятнистая VI, **375**
- Рдест альпийский IX, **77**
  - Берхтольда **115**
  - блестящий 58
  - взморниколистный **96**
  - волосовидный **98**
  - гребенчатый **131**
  - длиннейший **81**
  - злаковидный **66**
  - красноватый **101**

- курчавый 121
- маленький 108, 115
- Мейнсгаузена 128
- нитевидный 125
- пальмовый 108
- плавающий 53
- пронзенополистный 84
- разнополистный 66
- сплюснутый 96
- стеблеобъемлющий 84
- туполистный 113
- Фриза 104
- Рдестовые IX, 410
- Реброплодник IV, 701
  - австрийский 89, 701
- Ревень волнистый VIII, 394
  - черноморский 395
- Редька дикая V, 495
  - огородная 497
  - полевая 495
  - посевная 497
- Резак IV, 702
  - поручайниковый 102, 702
- Резеда V, 694
  - желтая 585, 694
  - желтенькая 583, 694
  - красильная 583
- Резедовые V, 694
- Резуха Жерара V, 401
  - песчаная 392
  - шершавая 399
- Резушка Талия V, 393
- Репа V, 481, 694
- Репейник II, 502, ed. 2. 506
  - аптечный 409, 502, ed. 2. 412, 506
  - волосистый 410, 502, ed. 2. 413, 506
  - пахучий 502, ed. 2. 506
- Репник многолетний V, 508
  - морщинистый 510
- Робиния ложно-акация III, 136
- Рогачка гальская V, 464
- Роговик слабительный XI, 114, 523
- Рогоз XI, 533
  - узколистный 517, 533
  - широколистный 515, 533
- Рогозовые XI, 533
- Роголистник погруженный II, 125, 496, ed. 2. 125, 500
- Роголистниковые II, 496, ed. 2. 500
- Родотипос красивый II, 283, 500, ed. 2. 285, 504
- Рожь озимая XI, 523
  - посевная 87, 522
- Роза II, 502, ed. 2. 506
  - Афцелиуса 449, 502, ed. 2. 452, 506, 507
  - войлочная 438, ed. 2. 441
- воиночная 436, ed. 2. 439
- иглистая 428, ed. 2. 431
- кожистолистная 454, ed. 2. 457
- колючайшая 434, ed. 2. 438
- коричневая 429, 502, ed. 2. 432, 506
- морщинистая 426, ed. 2. 429
- мягкая 440, ed. 2. 444
- сизая 432, ed. 2. 435
- собачья 456, 502, ed. 2. 460, 506
- щитконосная 459, ed. 2. 462
- яблочная 443, ed. 2. 447
- эгаптерия 446, ed. 2. 449
- Розовые II, 500, ed. 2. 504
- Розоцветные II, 498, ed. 2. 502
- Ромашка луговая VI, 205
  - ободранная 210
  - ромашковидная 212
- Росичка кроваво-красная XI, 456, 531
  - обыкновенная 459, 531
- Росянка английская VIII, 95, 626
  - круглолистная 93, 626
  - промежуточная 97, 626
- Росянковые VIII, 626
- Рудбекия блестящая VI, 135
  - волостистая 138
  - рассеченная 135
- Руппиеевые IX, 413
- Руппия морская IX, 142
  - спиральная 142
  - усиконосная 142
- Рута душистая III, 442, 511
- Рутовые III, 511
- Рыжник волостистый V, 554
  - льновый 558
  - мелкоплодный 550
  - посевной 555
  - яровой 555
- Рэгнерия собачья XI, 59
- Рябина II, 499, ed. 2. 503
  - ария 245, 499, ed. 2. 246, 503
  - гибридиная 246, 499, ed. 2. 248, 503
  - обыкновенная 239, 499, ed. 2. 240, 503
  - промежуточная ed. 2. 244, 503
  - скандинаевская 242, 499
  - финская 246, 499, ed. 2. 248, 503
- Рябинник II, 498, ed. 2. 502
  - рябиноплодный 213, 498, ed. 2. 213, 502
- Рябчик императорский IX, 211
  - садовый 211
  - турецкий 211
  - шахматный 213
- Ряска XI, 532
  - горбатая 490, 532
  - малешевская 490, 532
  - тройчатая 491, 532
- Рясковые XI, 532

- Сабельник II, 501, ed. 2. 505  
   – болотный 314, 501, ed. 2. 316, 505
- Салат VI, 456
- Самолюс Валеранда VIII, 507
- Самшит вечнозеленый III, 374, 509
- Самшитовые III, 509
- Санталовые VIII, 626
- Сведа примоская VIII, 208, 628  
   – солончаковая 209, 627
- Свекла обыкновенная VIII, 144, 627
- Свербига восточная V, 411, 693
- Сверция IV, 711  
   – многолетняя 423, 711
- Свидина IV, 704  
   – белая 196, 704  
   – кровавокрасная 194, 704  
   – отпрысковая 198, 704
- Свинчатковые VIII, 635
- Седмичник европейский VIII, 486
- Северница обыкновенная VIII, 507
- Селезеночник II, 497, ed. 2. 501  
   – обыкновенный 166, 497, ed. 2. 166, 501
- Сельдерей IV, 702  
   – пахучий 96, 702
- Сераделла посевная III, 163, 505
- Сердечник горький V, 388  
   – зубчатый 385  
   – луговой 384  
   – недотрога 380  
   – шершавый 379
- Серпуха красильная VI, 382  
   – неколючая 382
- Сеслерия голубая XI, 405, 530
- Сибирка II, 237, 498, ed. 2. 237, 502  
   – алтайская 210
- Сибирский кедр I, 190, 231, ed. 2. 210, 253
- Сивец IV, 707  
   – луговой 286, 707
- Синеглазка XI, 20
- Синеголовник IV, 701  
   – плосколистный 50, 701  
   – приморский 53, 701
- Синюха голубая IV, 447, 712
- Синюховые IV, 712
- Синяк обыкновенный IV, 465, 712
- Сирень IV, 710  
   – венгерская 391, 710  
   – Вольфа 393, 710  
   – китайская 390, 710  
   – мохнатая 390, 710  
   – обыкновенная 387, 710  
   – пониклая 710
- Ситник IX, 416, 417  
   – альпийский 290, 417  
   – балтийский 307, 417  
   – головчатый 273, 417
- жабий 275, 417  
   – Жерара 280, 417  
   – луковичный 288, 417  
   – лягушачий 277, 417  
   – интевидный 305, 417  
   – обоюдоострый 293, 417  
   – растопыренный 281, 417  
   – расходящийся 302, 417  
   – склоняющийся 300, 417  
   – скученный 303, 417  
   – сплюснутый 278, 417  
   – стигийский 286, 417  
   – тонкий 283, 417  
   – узелковый 292, 417  
   – узловатый 297, 417  
   – членистый 296, 417
- Ситниковые IX, 410
- Ситниковые IX, 416
- Скабиоза IV, 707  
   – голубиная 288, 707
- Скерда болотная VI, 550  
   – двулетняя 556  
   – кровельная 561  
   – мягкая 553  
   – палестинская 564  
   – тупокорневицная 559
- Сладкий папоротник I, 111, ed. 2. 129
- Сланоягодниковые III, 511
- Слива II, 502, 503, ed. 2. 507  
   – домашняя 465, ed. 2. 469  
   – колючая 462, ed. 2. 465  
   – растопыренная 469, ed. 2. 472
- Сливовые II, 502, ed. 2. 507
- Сложноцветные VI, 566
- Смолевка VIII, 631  
   – вильчатая 330, 631  
   – зеленоватая 332, 631  
   – ложноушковидная 339, 631  
   – поникающая 337  
   – пропикившая 337, 631  
   – татарская 334, 631  
   – хлопушка 328, 631
- Смолка лесная VIII, 340  
   – обыкновенная 340, 631
- Смородина II, 497, 498, ed. 2. 501, 502  
   – альпийская 186, 498, ed. 2. 186, 502  
   – глухая 186  
   – золотая 190  
   – обыкновенная 181, 497, 498, ed. 2. 181, 501, 502  
   – пушистая 184, 498, ed. 2. 184, 502  
   – светлая 190, 498, ed. 2. 190, 502  
   – черная 184, 498, ed. 2. 184, 502
- Сныть обыкновенная IV, 116, 702
- Собачья петрушка IV, 132
- Солерос травянистый VIII, 207, 628

Солицецвет V, 695  
– монетолистный 588, 694  
Солянка калийная VIII, 212, 628  
– русская 211, 627  
– холмовая 214, 627  
Сосна I, 227, 228, 230, 231, 232, ed. 2. 249, 250, 252, 253, 254  
– австрийская 231, ed. 2. 252  
– Банкса 210, 229, ed. 2. 231, 251  
– белая 197, ed. 2. 218  
– Веймутова 197, 229, ed. 2. 218, 251  
– горная 208, ed. 2. 229  
– карликовая 208, ed. 2. 229  
– кедровая 227, 231, ed. 2. 249, 253  
– – европейская 192, ed. 2. 214  
– – корейская 194, 231, ed. 2. 215, 253  
– – маньчжурская 194, ed. 2. 215  
– – сибирская 190, 229, 231, ed. 2. 210, 251, 253  
– Муррея 211, 232, ed. 2. 232, 253  
– обыкновенная 201, 230, 231, ed. 2. 221, 251, 252, 254  
– – румелийская 200, 232, ed. 2. 220, 253  
Сосновые I, 228, ed. 2. 250  
Соссюрея эстонская VI, 377  
Соя культурная III, 238  
– щетинистая 238, 506  
Спаржа лекарственная IX, 234  
Спирейные II, 498, ed. 2. 502  
Спорыш VIII, 439  
Стальник III, 503  
– пашенный 50, 503  
– ползучий 52, 503  
Страусопер германский I, 85, ed. 2. 98  
Стрелолист стрелолистный IX, 27  
Сумочник пастуший V, 564  
Сурепица V, 478  
Сурепка дуговидная V, 348, 693  
– обыкновенная 350  
– прижатая 344  
– прямая 344  
Сусак зонтичный IX, 31  
Сусаковые IX, 409  
Сущеница лесная VI, 81  
– топяная 79  
Схенус X, 282  
– ржавый 69, 282  
– черноватый 72, 282  
Схеноплектус X, 279, 281  
– озерный 42, 281  
– Табернемонтана 43, 281  
Сыть X, 280  
– чернобурая 20, 280  
Табак IV, 715  
– виргинский 562  
– душистый 564, 715

– махорка 561, 715  
– настоящий 562, 715  
Таволга II, 498, 499, ed. 2. 502, 503  
– Бильярда 206  
– Ван Гутта 210  
– городчатая 209  
– дубровколистная 208  
– иволистная 205  
– средняя 209  
– японская 206  
Тайник сердцевидный IX, 346  
– яйцевидный 344  
Татарка IX, 190  
Татарник колючий VI, 371  
Телекия прекрасная VI, 100  
Телорез обыкновенный IX, 34  
Тери II, 462, ed. 2. 465  
Тернослив II, 468, ed. 2. 471  
Тетрагоноподобус III, 505  
– стручковый 132, 505  
Тиллея II, 496, ed. 2. 500  
– водная 130, 496, ed. 2. 130, 500  
Тимофеевка XI, 527  
– Бертолонии 286  
– луговая 283, 527  
– степная 281, 527  
– узловатая 286, 527  
Тимьяни V, 688  
– блошиный 177, 688  
– обыкновенный 180  
– ползучий 180, 688  
Тисдайлия голостебельная V, 573  
Тисовые I, 228, ed. 2. 250  
Тисс I, 232  
– европейский 124, ed. 2. 143  
– ягодный 124, ed. 2. 143, 254  
Ткемали II, 469, ed. 2. 472  
Тмин IV, 702  
– обыкновенный 106, 702  
Толокнянка VIII, 625  
– обыкновенная 48  
Толстянковые II, 496, ed. 2. 500  
Томат культурный IV, 540, 715  
Тонконог XI, 524  
– большой 189, 524  
–польский 189  
– сизый 196, 524  
– тонкий 193, 524  
Топинамбур VI, 144  
Тополь VIII, 636  
– бальзамический 535  
– берлинский 549  
– волосистоплодный 547  
– дельтовидный 528  
– душистый 539  
– евроамериканский 531

- итальянский 527
- канадский 528
- китайский 545
- корейский 536
- крупнолистный 537
- лавролистный 543
- пирамидальный 527
- серебристый 518
- сереющий 520
- Симона 545
- темнолистный 541
- черный 525
- Торилис IV, 701
  - японский 74, 701
- Торица VIII, 628
  - весенняя 230, 628
  - крупная 227, 628
  - обыкновенная 225, 628
  - посевная 225, 628
- Торичник VIII, 628
  - окаймленный 231, 628
  - полевой 232, 629
  - солончаковый 234, 629
- Тофильдия чашечковая IX, 158
- Трескун IV, 710
  - амурский 396, 710
  - пекинский 710
- Трехзубка распространенная XI, 443
- Трехреберник непахучий VI, 215
  - приморский 217
- Триостренник болотный IX, 46
  - приморский 43
- Триполиум обыкновенный VI, 55
- Трищетинник XI, 524
  - желтоватый 185, 524
  - луговой 185
  - сибирский 182, 524
- Тростник обыкновенный XI, 439, 531
  - южный 439
- Тростянка овсяницевидная XI, 300, 527
- Трясунка средняя XI, 399, 529
- Тсуя I, 232, ed. 2. 254
  - канадская 147, ed. 2. 167
- Тургеневия широколистная IV, 77, 701
- Турча болотная VIII, 504
- Тускарора XI, 47
- Тут белый VII, 356
- Тутовые VIII, 632
- Туя I, 232, ed. 2. 254
  - западная 222, ed. 2. 244
- Тыква обыкновенная V, 652, 696
- Тыквенные V, 696
- Тысячеголов обыкновенный VIII, 308, 630
  - посевной 308
- Тысячелистник благородный VI, 191
  - обыкновенный 193
- птармика 195
- хрящеватый 196
- Тюльпан Геснера IX, 219
  - лесной 216
  - садовый 219
- Ужовник обыкновенный I, 71, ed. 2. 79
- Узик II, 340, ed. 2. 343
- Укроп IV, 703
  - пахучий 162, 703
- Урутъ колосовая III, 436, 511
  - мутовчатая 434, 511
- Фасоль обыкновенная III, 242, 506
  - огненнокрасная 243, 506
- Фацелия IV, 712
  - рябинолистная 456, 712
- Фиалка V, 695
  - болотная 625, 695
  - высокая 612, 695
  - горная 618, 695
  - душистая 596, 695
  - коротковолосистая 599, 695
  - лесная 605, 695
  - низкая 615, 695
  - персиколистная 613, 695
  - песчаная 608, 695
  - полевая 634, 695
  - прибрежная 632, 695
  - прудовая 613, 695
  - Рейхенбаха 605, 695
  - Ривиниуса 606, 695
  - рогатая 636, 695
  - сверху-голая 627, 695
  - скальная 632, 695
  - собачья 620, 695
  - топяная 622, 695
  - трехцветная 629, 695
  - удивительная 604, 695
  - холмовая 600, 695
- Фиалковые V, 695
- Фибигия щитовидная V, 437
- Физалис IV, 715
  - клейкоплодный 546, 715
  - обыкновенный 544, 715
  - перуанский 548, 715
  - пушистый 546, 715
- Флокс IV, 712
  - Друммонда 451
  - обыкновенный 451
  - субулята 454
- Форзиция IV, 710
  - свисающая 382, 710
  - средняя 385, 710
- Французская чечевица III, 178
- Хамедафне болотная VIII, 45, 624
  - прицветничковая 45
  - чашечная 624

Хаменериум III, 510  
– узколистный 419, 510

Хатьма трехмесячная III, 286, 507  
– тюригенская 282, 507

Хвойные I, 227, 228, ed. 2. 249, 250

Хвостник ланцетный V, 258, 690  
– обыкновенный 256, 690  
– четырехлистный 259, 690

Хвостниковые V, 690

Хвоцъ болотный I, 58, 226, ed. 2. 64, 248  
– зимующий 63, 225, ed. 2. 70, 247  
– камышковый 67, 225, ed. 2. 75, 247  
– лесной 56, ed. 2. 62  
– луговой 55, ed. 2. 60  
– пестрый 64, 225, ed. 2. 72, 247  
– полевой 49, ed. 2. 56  
– топяной 60, ed. 2. 67  
– шершавозубый 66, 224, ed. 2. 73, 246

Хеномелес II, 499, ed. 2. 503  
– лагепария 250, ed. 2. 251  
– низкий ed. 2. 251  
– японский 251

Хеноринум IV, 716  
– клейкий 588, 716

Хмелеграб американский IV, 708  
– виргинский 708

Хмель обыкновенный VIII, 362, 632

Хориспора нежная V, 419

Хоста вздутая IX, 167  
– голубая 167  
– ланцетолистная 167

Хохлатка V, 691  
– Галлера 295, 691  
– плотная 295, 691  
– промежуточная 293, 691

Хрен деревенский V, 371  
– обыкновенный 371

Хризантема кильватая VI, 199  
– посевная 201  
– увенчанная 201

Цаникеллиевые IX, 413

Цаникеллия болотная IX, 144

Цантедешия эфиопская XI, 532

Целозия гребенчатая VIII, 111  
– пирамидальная 110

Циклахена VI, 567  
– дурнишниколистная 104

Цикорий корневой VI, 420  
– обыкновенный 420  
– салатный 422

Цимбалиярия постенная IV, 579, 715

Цинна широколистная XI, 401, 530

Цинния изящная VI, 132

Цицания XI, 521  
– водяная 47, 521  
– широколистная 46, 521

Цмин песчаный VI, 84  
– хризантемный 86

Частуха злаковидная IX, 23  
– ланцетолистная 24  
– обыкновенная 17

Частуховые IX, 409

Череда дваждыперистая VI, 159  
– лучевая 158  
– лучистая 158  
– поникшая 152  
– трехраздельная 154

Черемуха II, 503, ed. 2. 507  
– виргинская 483, ed. 2. 486  
– кистевая 486, ed. 2. 490  
– Маака 488, 503, ed. 2. 492, 507  
– обыкновенная 486, 503, ed. 2. 490, 507  
– поздняя 483, ed. 2. 487

Черемша IX, 197

Черешня II, 476, ed. 2. 480

Черника VIII, 625  
– миртолистная 53

Черноголовка обыкновенная V, 93, 687

Черноголовник II, 502, ed. 2. 506  
– кровохлебковый 415, 502, ed. 2. 418, 506  
– многобрачный 416, 502, ed. 2. 419, 506

Чернокорень лекарственный IV, 516, 714

Чернушка дамасская II, 36

Черный папоротник I, 85, ed. 2. 98

Чертополох колючий VI, 335  
– курчавый 331  
– поникающий 325  
– Термера 328

Чеснок IX, 184

Чесночник лекарственный V, 309

Чесночница черешковая V, 309

Чечевица пищевая III, 208, 506

Чилига III, 143  
– степная 142

Чина III, 506  
– болотная 222, 506  
– весенняя 228, 506  
– гороховидная 224, 506  
– душистый горошек 211, 506  
– клубневая 212, 506  
– лесная 214, 506  
– луговая 218, 506  
– приморская 225, 506  
– черная 230, 506

Чингиль серебристый III, 138, 505

Чистец V, 688  
– болотный 140, 688  
– лесной 138, 688  
– однолетний 144, 688  
– полевой 688

Чистотел V, 691  
– большой 276, 691

- Чистяк весенний II, **66**  
 Чубушник II, 498, ed. 2. 502  
     – обыкновенный II, **172**  
     – широколистный **174**  
 Чумиза XI, 465  
 Шалфей V, 688  
     – дубравный **154**, 688  
     – луговой **152**, 688  
     – мутовчатый **160**, 688  
     – поникающий **157**, 688  
 Шандра обыкновенная V, **68**, 687  
 Шаровница безлистоцветковая V, **208**, 689  
 Шаровицевые V, 689  
 Шафран весенний IX, **257**  
     – желтый **258**  
     – посевной **259**  
 Шейхцериевые IX, 410  
 Шейхцерия болотная IX, **40**  
 Шелковник II, 493, 494, ed. 2. 497, 498  
     – волосолистный **72**, 494, ed. 2. **72**, 498  
     – дихотомический **76**, 494, ed. 2. **76**, 498  
     – Жилибера **74**, 494, ed. 2. **74**, 498  
     – морской **74**, 494, ed. 2. **74**, 498  
     – расходящийся **71**, 494, ed. 2. **71**, 498  
     – фенхелевидный **70**, 494, ed. 2. **70**, 498  
 Шелковница белая VIII, **356**, 632  
     – черная 632  
 Шелюга желтая VIII, 618  
     – красная 621  
 Шикша VIII, 88  
     – черная 625  
 Шикшевые VIII, 625  
 Шильник водный V, **580**  
 Шильница водная V, 580  
 Шиповник II, 502, ed. 2. 506  
 Шлемник V, 687  
     – копытлистный **65**, 687  
     – обыкновенный **62**, 687  
 Шпажник IX, 416  
     – черепичатый **267**  
 Шпинат огородный VIII, **175**, 627  
 Шток-роза розовая III, **288**  
 Шавелек VIII, 400  
 Шавель воднощавелевый VIII, **423**  
     – водный **413**  
     – воробышний **400**  
     – длиннолистный **410**  
     – копский **416**  
     – курчавый **418**  
     – обыкновенный **405**  
     – пирамidalный **407**  
     – приморский **427**  
     – тонколистный **402**  
     – туполистный **424**  
     – узколистный **421**  
     – финский **410**  
     – шпинатный **417**  
 Щетинник XI, 531  
     – зеленый **463**, 531  
     – итальянский **465**, 532  
     – мутовчатый **469**, 532  
     – сизый **470**, 532  
 Щирица белая VIII, **117**  
     – запрокинутая **127**  
     – жмировидная **124**  
     – маскированная **123**  
     – метельчатая **133**  
     – раскидистая **131**  
     – синеватая **115**  
     – Теллунга **121**  
     – хвостатая **137**  
 Щирицевые VIII, 626  
 Щитовник I, 225, ed. 2. 247  
     – австрийский **99**, 225, ed. 2. **116**, 247  
     – болотный **92**, ed. 2. **108**  
     – буковый **88**, ed. 2. **104**  
     – гребенчатый **97**, ed. 2. **113**  
     – игольчатый **98**, 225, ed. 2. **114**, 247  
     – известняковый **89**, ed. 2. 104  
     – Линнея **90**, ed. 2. **106**  
     – мужской **93**, 225, 226, ed. 2. **108**, 247,  
         248  
     – Роберта **89**, ed. 2. **104**  
 Щитолистник IV, 700  
     – обыкновенный **39**, 700  
 Щучка дернистая XI, **198**, 524  
 Эгилопс цилиндрический XI, **80**, 522  
 Эдельвейс альпийский VI, **77**  
 Элизанта VIII, 631  
     – клейкая **316**, 631  
     – ночецветная **317**, 631  
 Элимус собачий XI, 59  
     – шершавостебельный 62  
 Элодея канадская IX, **38**  
 Эльстогольция Патрэна V, **203**, 688  
     – ресничатая 203  
 Эндивий VI, 422  
 Эрука посевная V, **467**  
 Эспарцет виколистный III, **170**, 505  
     – песчаный **171**, 505  
     – посевной 170  
 Эхиниация пурпуровая VI, **139**  
 Эшпольция калифорнийская V, 291, 691  
 Яблоневые II, 499, ed. 2. 503  
 Яблоня II, 499, ed. 2. 503  
     – дикая **230**, ed. 2. **231**  
     – домашняя **232**  
     – Недзведцкого **235**  
     – Палласова **237**  
     – сибирская **237**  
     – сливолистная **235**, ed. 2. **236**  
     – ягодная **236**, ed. 2. **237**

- Явор III, 457  
 Язвеник III, 504
     – Линнея **115**, 504  
     – многолистный **119**, 504  
     – окрашенный **122**, 505  
     – песчаный **120**, 504  
     – яркокрасный **117**, 504  
 Ярутка полевая V, **570**  
 Ясень IV, 710
     – высокий 377  
     – зеленый 371  
     – ланцетный **371**, 710  
     – маньчжурский **376**, 710  
     – обыкновенный **377**, 709  
     – пенсильванский **373**, 710  
 Ясколка VIII, 630
     – альпийская **277**, 630  
     – Биберштейна **281**, 630  
     – войлочная 283  
     – дернистая **276**, 630  
     – липкая **273**, 630  
     – луговая 279  
     – полевая **279**, 630  
     – пушистая **283**, 630  
     – пятитычинковая **272**, 630  
 Ясменник IV, 705
     – душистый **233**, 705  
     – красильный **238**, 705  
     – приручейный **240**, 706  
     – розоватый **237**, 705  
 Яснотка V, 687
     – белая **120**, 687  
     – гибридная **118**, 687  
     – пурпуровая **116**, 687  
     – пятнистая **121**, 687  
     – стеблеобъемлющая **113**, 687  
 Ястребинка VII, 446
     – алтайская **371**  
     – альпийская **63**  
     – аэгвидская **142**  
     – белесоватая **238**  
     – беловерхая **90**  
     – беловершинная **100**  
     – белопепельная **277**  
     – белопленчатая **161**  
     – белопятнистая **70**  
     – белостопая **180**  
     – беспушковая **314**  
     – Бессера **311**  
     – близкая **150**  
     – блуждающая **28**  
     – Бэнцица **394**  
     – Вага **214**  
     – вальмиерская **124**  
     – вдающаяся **94**  
     – ветвистая **28**  
     – воздушноБобежистая **303**  
     – волосистая **438**  
     – волосистоверхая **360**  
     – волосистоцветковая **414**  
     – Глена **145**  
     – головерхая **253**  
     – дагосская **56**  
     – жестковолосистейшая **39**  
     – жесткощетинистая **273**  
     – забалтийская **362**  
     – заурядная **72**  
     – зеленоющеглавая **115**  
     – зонтиковидная **331**  
     – зотникопосная **344**  
     – зонтикоподобная **332**  
     – ижорская **304**  
     – изогнутогузубчатая **113**  
     – изогнутоголистная **320**  
     – изумительная **304**  
     – каемчатая **316**  
     – камедная **192**  
     – карельская **376**  
     – кенигсбергская **384**  
     – кострицная **254**  
     – кривоватая **340**  
     – круглеющая **138**  
     – крупносочетная **356**  
     – Купфера **137**  
     – Лакшевица **250**  
     – Леберта **121**  
     – лесная **108**  
     – леснодеревенская **162**  
     – Липпмаа **248**  
     – лировидная **173**  
     – литовская **426**  
     – лопатчатолистная **400**  
     – луговая **372**  
     – лукоморынная **44**  
     – лыкская **294**  
     – Мальме **253**  
     – мелкожелезистая **340**  
     – миленькая **85**  
     – многожелезистая **62**  
     – многоликая **220**  
     – мрачноватая **292**  
     – найссарская **38**  
     – недостоверная **240**  
     – незаметная **210**  
     – Ненюкова **104**  
     – необыкновенная **308**  
     – неопределенная **54**  
     – несоответствующая **120**  
     – неясная **188**  
     – нителистная **44**  
     – обильнопушистая **348**  
     – обильноцветущая **384**

– обманчивая 274  
– обыкновенная 92  
– обыкновеннецкая 78  
– обычная 44  
– одутловатая 419  
– ойуская 222  
– олиственная 432  
– онежская 379  
– оранжево-красная 416  
– осиновоболотная 226  
– островная 123  
– отрубистая 156  
– Панша 216  
– пахотная 306  
– пашенная 327  
– песчаная 436  
– печорская 278  
– плетевая 412  
– посерединеческая 212  
– почти-бледная 234  
– почти-камедная 184  
– почти-многоцветковая 360  
– почти-окаймленная 148  
– почти-пятнистая 207  
– почти-черноглавая 431  
– прекраснозубая 270  
– прекраснообличная 403  
– прерванная 166  
– прозрачная 163  
– порзачновидная 126  
– пропущенная 109  
– просмотренная 74  
– прусская 408  
– пурпурнопятнистая 56  
– пустошная 288  
– райская 154  
– растянутая 46  
– расширенная 90  
– румянковая 265  
– рыжая 398  
– сажистоглавая 287  
– саремызская 76  
– сбивающая 406  
– сглаженная 52  
– северная 296  
– северо-западная 236  
– седоватистая 232  
– серпозубчатая 76

– сигульдаская 246  
– сизая 196  
– сизоцветкововидная 208  
– скальная 364  
– скороспелка 424  
– скрытая 108  
– скрытная 182  
– скученная 353  
– смешанная 54  
– спежнокаемочная 137  
– соединенная 102  
– сродственная 172  
– стреловидная 258  
– судавская 383  
– табергская 336  
– темная 288  
– темноватоглавая 285  
– темнооберточная 428  
– темпо-сероватая 200  
– тонкостебельная 374  
– туполопастная 82  
– убежищная 320  
– угандийская 260  
– узкоглавая 269  
– узкочешуйная 227  
– украшенная 128  
– Хъялта 160  
– цветистая 404  
– Цица 322  
– черноватенькая 404  
– шведская 389  
– широколистная 40  
– Штейнберг 190  
– эзельская 189  
– Эйхвальда 228

Ятрышник дремлик IX, 372  
– мужской 375  
– обожженный 371  
– шлемопосный 367

Ятрышниковые IX, 418

Ячмень гривастый XI, 96, 522  
– Гуссона 97, 522  
– двурядный 101, 522  
– коленчатый 97  
– многорядный 103  
– обыкновенный 103, 522  
– сизый 100, 522